

Jakość, ergonomia i wydajność w jednym

Odkurzacze serii VL500 idealnie nadają się do hoteli, pralni, szkół, centrów wystawienniczych i konferencyjnych, a także innego rodzaju budynków użyteczności publicznej oraz obiektów produkcyjnych i przemysłowych. Seria odkurzaczy VL500 łączy w sobie całą techniczną perfekcję i troskę o szczegóły marki Nilfisk oraz odzwierciedla oczekiwana użytkowników wobec tego typu urządzeń..

- Nowy system Nilfisk Ergo Tipping pozwala na opróżnienie pełnego zbiornika bez zbędnego wysiłku poprzez przeniesienie ciężaru podczas unoszenia pojemnika
- Łatwa wymiana filtrów
- Podwójny system filtracji nadaje się do pracy na mokro i na sucho bez potrzeby zamiany filtra
- Uchylna głowica ułatwia konserwację i czyszczenie urządzenia
- Zbiornik opróżniany przez wąż spustowy lub poprzez przechylenie



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VL500 55-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 E 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 BDF 220-240V/50-60 EU
WAŻ SSĄCY						
	WAŻ D40 2.5M KPL.	107407336	1	•	•	•
SSAWA PODŁOGOWA DO PRACY NA MOKRO						
	HARDFLOOR NOZZLE 400MM X Ø40MM - KIT	107416577	1	•	•	•
	SSAWA DO CIECZY Ø 40	107407338	1			
SSAWA PODŁOGOWA						
	SSAWA Z WŁOSIEM Ø 40	107407339	1	•	•	•
SSAWKA SZCZELINOWA						
	DYSZA SZCZELINOWA Ø40	107408850	1	•	•	•
FILTRY						

Jakość, ergonomia i wydajność w jednym

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VL500 55-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 E 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 BDF 220-240V/50-60 EU
	FILTR KARTRIDŻOWY	107407300	1		•	•
	Filtr materiałowy	107407304	1	•		
FILTRY SPECJALNE						
	FILTR SIATKOWY 75-55L	107407302	1		•	•
RURA PROSTA						
	RURA STALOWA D40	107407337	1	•	•	•
INNE AKCESORIA						
	TUBEHOLDER D40	107407335	1	•	•	•

Model	VL500 55-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 E 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 BDF 220-240V/50-60 EU
Nr. ref	107405157	107405162	107407460

CECHY PRODUKTU

Dwa poziomy mocy	•	•	•
Uchwyt rury	•	•	•
System z podwójnym filtrem		•	•
Składany uchwyt do transportowania		•	
Regulowany uchwyt		•	
Przechowywanie akcesoriów	•	•	•
Wąż spustowy	•	•	•
Ergonomiczne opróżnianie		•	

Dane techniczne	VL500 55-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 E 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 BDF 220-240V/50-60 EU
Długość przewodu (m) / typ wtyczki	10/EU	10/EU	10/EU
Volt/częstotliwość (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
Klasa zabezpieczenia IP	IP24	IP24	IP24
Moc znamionowa (W)	2500	2500	2500
Moc piec (W)	2400	2400	2400
Moc ssąca przy końcu rury (W)	200	200	200



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Jakość, ergonomia i wydajność w jednym

Dane techniczne	VL500 55-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 E 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 BDF 220-240V/50-60 EU
Przepływ powietrza (l/sek)	72	72	72
Podciśnienie przy ssawie (kPa)	21	21	21
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A) BS 5415)	66	66	66
Moc akustyczna (dB(A) IEC 704)	84	84	84
Pojemność zbiornika (l)	55	55	55
Pojemność worka na śmieci (l)	28	28	28
Powierzchnia filtra kieszeniowego (cm2)	1840	-	-
Powierzchnia filtra (cm2)	-	1840	1840
Powierzchnia filtra kartridżowego (cm2)	-	4410	4410
Długość węża (m)	2.5	2.5	2.5
Włot (mm)	40	40	40
Długość x szerokość x wysokość (mm)	840x620x1000	660x620x890	840x620x1000
Ciężar (kg)	24.5	27.5	25.5

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VL500 55-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 E 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 BDF 220-240V/50-60 EU
RURA PROSTA						
	RURA STALOWA D40	107407337	1	●	●	●
FILTRY SPECJALNE						
	FILTR SIATKOWY 75-55L	107407302	1	○	●	●
SSAWKA SZCZELINOWA						
	DYSZA SZCZELINOWA Ø40	107408850	1	●	●	●
FILTRY						
	FILTR KARTRIDŻOWY	107407300	1	○	●	●
	FILTR KARTRIDŻOWY HEPA	107409007	1	○	○	○
	Filtr materiałowy	107407304	1	●	○	○

Jakość, ergonomia i wydajność w jednym

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VL500 55-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 E 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 BDF 220-240V/50-60 EU
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY						
	DYSZA CZOŁOWA KOMPL	107407051	1	○	○	○
INNE AKCESORIA						
	TUBEHOLDER D40	107407335	1	●	●	●
WĄŻ SSĄCY						
	WĄŻ D40 2.5M KPL.	107407336	1	●	●	●
SSAWA PODŁOGOWA DO PRACY NA MOKRO						
	HARDFLOOR NOZZLE 400MM X Ø40MM - KIT	107416577	1	●	●	●
	SSAWA DO CIECZY Ø 40	107407338	1	○	○	○
SSAWA PODŁOGOWA						
	SSAWA Z WŁOSIEM Ø 40	107407339	1	●	●	●
WORKI FILTRUJĄCE						
	WOREK FILTRUJĄCY PU 5-P	302002892	1	○	○	○
System 50 Wąż do odkurzacza						
	ŁĄCZNIK WĘŻA PVC Ø 50MM	6330	0	○	○	○
	MUFA	15101	0	○	○	○

Jakość, ergonomia i wydajność w jednym

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VL500 55-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 E 220-240V/50-60 EU	VL500 55-2 BDF 220-240V/50-60 EU
	WAŻ ELASTYCZNY D50 Z METRA (MAX-20M)	11984	0	○	○	○