

Nowa formuła ułatwiająca użytkowanie

SW3000 – samojezdna zamiatarka średniej wielkości, zaprojektowana z myślą o maksymalnej wydajności i prostocie obsługi. Urządzenie cechuje się intuicyjną obsługą i łatwością konserwacji, niezależnie od poziomu doświadczenia operatora. Model SW3000 zapewnia wysoką skuteczność zmiatania w szerokim zakresie zastosowań, oferując efektywne usuwanie pyłu i zanieczyszczeń zarówno z powierzchni wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Zaprojektowana z myślą o sektorze usług sprzątania kontraktowego, placówkach edukacyjnych, obiektach handlowych oraz halach produkcyjnych i magazynowych w przemyśle lekkim, SW3000 łączy solidną konstrukcję z optymalną wydajnością roboczą. Dodatkowe cechy i korzyści:

- Szybko ładujący akumulator umożliwia doładowania okazjonalne i zapewnia dłuższy okres eksploatacji.
- Ulepszona konstrukcja dysz ułatwia ich czyszczenie i zapobiega zatykaniu.
- Wbudowane funkcje diagnostyczne ułatwiają samodzielną diagnostykę z poziomu interfejsu użytkownika (kody błędów widoczne na wyświetlaczu usprawniają proces rozwiązywania problemów).
- Kody QR na wyświetlaczu zapewniają łatwy dostęp do instrukcji obsługi i konserwacji.
- Możliwość regulacji miotły głównej w trakcie jazdy pozwala uniknąć zbędnych przestojów.
- Możliwość wybrania akumulatora kwasowo-ołowiowego lub litowo-jonowego pozwala dostosować maszynę do indywidualnych potrzeb.
- Ręczny lub automatyczny otrząsacz filtra zapewnia optymalną jakość filtracji.
- Szybki i indywidualny dostęp dla techników serwisu za pomocą kodu PIN.
- Światło ostrzegawcze ułatwia bezpieczną pracę w czasie nadmiernego natężenia ruchu.
- Wysokowydajny system zraszania DustGuard™ kontroluje poziom zapylenia, pomagając utrzymać czyste środowisko.
- Dodatkowe wyposażenie, takie jak osłona siedziska i niebieskie światło podłogowe sygnalizujące obecność maszyny, zapewniają jeszcze większe bezpieczeństwo.

Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ZAMIATARKA SW3000 EU/UK	ZAMIATARKA SW3000 LI-ION EU/UK
FILTRY					
	FILTR 580X401X80 POLIESTROWY 3.5 M²	55945906	1	•	•
MIOTŁA BOCZNA					
	MIOTŁA BOCZNA 300x500 PPL 0.8	55940587	2	•	•
MIOTŁA CYLINDRYCZNA 700MM					
	MIOTŁA GŁÓWNA 300X700 PPL0.5 -ZESTAW	55940604	1	•	•
BATERIE					

Nowa formuła ułatwiająca użytkowanie

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ZAMIATARKA SW3000 EU/UK	ZAMIATARKA SW3000 LI-ION EU/UK
	LI-ION BATTERY 24V 50AH	55945450	3		•
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY					
	ŁADOWARKA 24V 37A LI-ION	55945990	1		•
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY					
	FARTUCH GUMOWY PRZÓD	55940638	1	•	•
	FARTUCH GUMOWY TYŁ	55940330	1	•	•
	FARTUCHY GUMOWE PRZÓD	55940934	2	•	•
INNE AKCESORIA					
	CHARGER POWER CABLE UK PLUG 2M	VF89726	1		•
	CHARGER POWER CABLE US PLUG 78IN	VF89724	1		
	LAMPA ŻÓŁTA OSTRZEGAWCZA KPL	55945984	1	•	•
	PRZEWÓD PROSTOWNIKA EU	VF89725	1		•

Model	ZAMIATARKA SW3000 EU/UK	ZAMIATARKA SW3000 LI-ION EU/UK
Nr. ref	50000740	50000742

CECHY PRODUKTU

Elektryczny otrząsacz filtra	•	•
Zbiornik do zbierania odpadów	•	•
Regulowane obroty miotły bocznej	•	•
Regulowane siedzisko	•	•
Bateria litowa		•
Przycisk "One Touch"	•	•
DustGuard™ Dust-control System	•	•



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Nowa formuła ułatwiająca użytkowanie

Model	ZAMIATARKA SW3000 EU/UK	ZAMIATARKA SW3000 LI-ION EU/ UK
Nr. ref	50000740	50000742

CECHY PRODUKTU

LCD display	•	•
Rear wheel traction	•	•
Front light indicator	•	•

Dane techniczne	ZAMIATARKA SW3000 EU/UK	ZAMIATARKA SW3000 LI-ION EU/ UK
Rated Power (HP)	3.6	3.6
Prędkość robocza (km/h)	6	6
Napiecie baterii	DC 24	DC 24
Moc znamionowa (W)	2640	2640
Poziom hałasu (dB(A))	72±3	72±3
Wydajność zmiatania z 2 miotłami teoretyczna/rzeczywista (m²/godz.)	8100/-	8100/-
Szerokość robocza z 2 miotłami bocznymi (MM)	1350	1350
Szerokość robocza bez mioteł bocznych	700	700
Promień skrętu (M)	2.55	2.55
Pojemność zbiornika na wodę (l)	18	18
Pojemność zbiornika na śmieci (l)	100	100
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1620 x 1055 x 1260	1620 x 1055 x 1260
Masa całkowita (GVW) (kg)	563	406
Prędkość maksymalna	8	8
Height with overhead guard	1986 mm	1986 mm

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymag- ane min.	ZAMIATARKA SW3000 EU/ UK	ZAMIATARKA SW3000 LI- ION EU/UK
INNE AKCESORIA					
	CHARGER POWER CABLE UK PLUG 2M	VF89726	1	○	•
	CHARGER POWER CABLE US PLUG 78IN	VF89724	1		
	LAMPA OSTRZEGAWCZA NIEBIESKA KPL	55945951	1	□	□

Nowa formuła ułatwiająca użytkowanie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ZAMIATARKA SW3000 EU/UK	ZAMIATARKA SW3000 LI-ION EU/UK
	LAMPA ŻÓŁTA OSTRZEGAWCZA KPL	55945984	1	•	•
	OSŁONA NAD GŁOWĘ - ZESTAW	55940412	1	□	□
	PASY BEZPIECZEŃSTWA KPL	55945830	1	□	□
	PODŁOKIETNIK SIEDZISKA KPL	55945837	1	□	□
	PRZEWÓD PROSTOWNIKA EU	VF89725	1	○	•
MIOTŁA BOCZNA					
	MIOTŁA BOCZNA 300x500 PPL 0.8	55940587	2	•	•
	MIOTŁA BOCZNA - ZESTAW STAL MIX 300X500	55940757	2	○	○
	MIOTŁA BOCZNA NATURALNA 300X700 KPL	55940589	2	○	○
MIOTŁA CYLINDRYCZNA 700MM					
	MIOTŁA GŁÓWNA 300X700 PPL0.5 -ZESTAW	55940604	1	•	•
	MIOTŁA GŁÓWNA - ZESTAW STAL MIX 300X700	55940756	1	○	○
FILTRY					
	FILTR 580X401X80 POLIESTROWY 3.5 M²	55945906	1	•	•
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY					
	FARTUCH GUMOWY PRZÓD	55940638	1	•	•

NILFISK

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Nowa formuła ułatwiająca użytkowanie

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	ZAMIATARKA SW3000 EU/UK	ZAMIATARKA SW3000 LI-ION EU/UK
	FARTUCH GUMOWY TYŁ	55940330	1	•	•
	FARTUCHY GUMOWE PRZÓD	55940934	2	•	•
MIOTŁA GŁÓWNA					
	MIOTŁA GŁÓWNA NATURALNA 300X700	55940590	1	○	○
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY					
	PROSTOWNIK HF 24V 25A SB175R	80542426	1	○	
BATERIE					
	BATT 6V-210AH AGM C5	559503253	4	□	
	LI-ION BATTERY 24V 50AH	55945450	3		•
BATERIE I PROSTOWNIKI					
	TACA NA AKUMULATOR KWASOWO-OŁOWIOWY ZEST	55940320	1	□	
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY					
	ŁADOWARKA 24V 25A KWAS EU/UK KPL	55945991	1	○	
	ŁADOWARKA 24V 37A LI-ION	55945990	1		•
FILTR HEPA					
	FILTR KIT HEPA13 580X401X80 3.5m ²	55945835	1	□	□