

SC370

Kompaktowy prowadzony automat szorująco-zbierający



NILFISK

Sprawne czyszczenie w wąskich przestrzeniach i miejscach o dużym natężeniu ruchu

Wyjątkowo zwrotny, zwinny i skuteczny

Łatwy sposób na codzienną pielęgnację podłóg

Prowadzony automat szorująco-zbierający SC370 zapewnia szybkie i skuteczne czyszczenie średniej wielkości powierzchni, upraszczając codzienną pielęgnację podłóg poprzez łatwą obsługę, wydajność i obniżone zużycie wody oraz detergentu. Model SC370 został wyposażony w szeroki moduł szorujący i pojemny zbiornik oraz rozwiązania pozwalające zwiększyć wydajność i jednocześnie ograniczyć koszty eksploatacji do niezbędnego minimum. Zaprojektowany z myślą o czyszczeniu różnego rodzaju powierzchni, automat SC370 stanowi doskonałe rozwiązanie w zakresie utrzymania czystości w małych obiektach handlowych, turystycznych i szkolnych.



Wszechstronność zastosowań

Skuteczny w czyszczeniu różnych powierzchni

Łatwy w użyciu Nowoczesny pulpit sterowniczy z uruchamianiem maszyny jednym przyciskiem i obsługą wszystkich niezbędnych funkcji zapewnia operatorowi łatwy i szybki dostęp do wszystkich elementów obsługowych.

Funkcjonalny i cichy Obniżony poziom hałasu i niewielkie rozmiary pozwalają na pracę z automatem SC370 praktycznie o każdej porze dnia. Technologia cichego trybu pracy ogranicza w znacznym stopniu ryzyko narażenia na uciążliwy hałas i pozwala prowadzić dyskretne sprzątanie w miejscach o dużym natężeniu ruchu i przestrzeniach publicznych.

Wyjątkowo zwrotny Prowadzony automat szorująco-zbierający został wyposażony w kompaktową dyszę ssącą, która ułatwia manewrowanie urządzeniem w wąskich i ograniczonych przestrzeniach.

Tryb ECO Przyjazna środowisku technologia pozwala ograniczyć zużycie energii podczas wykonywania lżejszych prac porządkowych, co przekłada się na większą produktywność i dłuższy czas nieprzerwanego działania.

Uproszczony sposób konserwacji Demontaż i montaż dyszy ssącej bez użycia narzędzi upraszczają czynności związane z serwisowaniem maszyny.



W każdym miejscu i o każdej porze

Zapewnia sprawne czyszczenie, bez zakłóceń zarówno w wąskich przejściach i korytarzach, jak i przestrzeniach publicznych o dużym natężeniu ruchu



Dane techniczne

Opis	Jednostka	SC370 43B
Kod referencyjny		50000627
Moduł szorujący		Szczotka tarczowa
Średnica szczotki	mm	432
Wydajność teoretyczna	m ² /godz.	1720
Minimalny promień skrętu	cm	103
Silnik szczotki	W	400
Zbiornik roztworu/nieczystości	L	25/25
Poziom ciśnienia akustycznego	dB(A) +/-3	67
Poziom ciśnienia akustycznego w trybie ECO lub cichym	dB(A) +/-3	63
Napięcie	V	24
Prędkość szczotki w trybie zwykłym/ECO	obr./min	140/100
Masa całkowita (GVW)	kg	134