

Idealny automat szorująco-zbierający do dużych powierzchni

Jeśli potrzebujesz dużej wydajności podczas sprzątania wewnątrz nieruchomości oraz automatu szorującozbierającego o optymalnym rozmiarze, model SC3500 jest idealnym rozwiązaniem. Dzięki ulepszonej wydajności, zwrotności i ergonomii, ten wszechstronny automat należący do linii Nilfisk GO-Line może z łatwością obsługiwać ogromne przestrzenie handlowe, edukacyjne lub przemysłowe. W modelu SC3500 wiele funkcji znajduje się w opcji standardowej:

- Automatyczne podnoszenie/opuszczanie szczotki lub ssawy zamiast obsługi mechanicznej
- Zwiększony nacisk szczotki (do 50 kg) w celu uzyskania lepszych wyników w krótszym czasie
- Wisząca ssawa ułatwia pracę w wąskich przejściach i ciasnych miejscach
- Reflektory przednie LED

Dzięki wygodnej, intuicyjnej obsłudze SC3500 zapewnia wysokiej jakości wyniki w wielu różnych lokalizacjach, a także niezawodność i niski całkowity koszt użytkowania.



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

- Wysoka wydajność - czyści duże przestrzenie z optymalną wydajnością
 - Lepsze wyniki - ulepszone ciśnienie szczotki i szybszy czas schnięcia
 - Szybkość, wygoda i ergonomia - automatyczne zarządzanie szczotką/belką ssawy
- Lepsza zwrotność i transport dzięki kontroli belki ssawy.

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER	SC3500 GO FULL PKD 2 - BATT AGM 222 AH	SC3500 GO FULL PKD 3 - BATT ACIDE 200 AH
SZCZOTKA TALERZOWA 370MM						
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 PROLITE 3 LUG	56505805	2	•	•	•
BATERIE						
	BATT 6V-210AH AGM C5	559503253	4		•	
ZESTAWY AKCESORIÓW						
	TACA BATERII /OPCJA/	VR10048	0			•
INNE AKCESORIA						
	KOSZ NA ODPADY KPL	9100000795	1	•	•	•

Idealny automat szorująco-zbierający do dużych powierzchni

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SC3500 OBC G180 BR	SC3500 A222 X BL	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER
SZCZOTKA TALERZOWA 370MM					
 SZCZOTKA DYSKOWA-14 PROLITE 3 LUG	56505805	2	•	•	•
BATERIE					
 BATT 6V-210AH AGM C5	559503253	4		•	
ZESTAWY AKCESORIÓW					
 TACA BATERII /OPCJA/	VR10048	0			
INNE AKCESORIA					
 KOSZ NA ODPADY KPL	9100000795	1	•	•	•

Model	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER	SC3500 GO FULL PKD 2 - BATT AGM 222 AH	SC3500 GO FULL PKD 3 - BATT ACIDE 200 AH
Nr. ref	50000557	CM50000557-02	CM50000557-03

CECHY PRODUKTU

Automatyczne podnoszenie ssawy podczas cofania	•	•	•
Wskaźnik poziomu roztworu	•	•	•
Gumy mogą być użyte na 4 krawędziach	•	•	•
Łatwy montaż szczotki	•	•	•
Dotykowy panel sterowania	•	•	•
Wskaźnik poziomu wody	•	•	•
System szybkiej wymiany gum dyszy	•	•	•
Wskaźnik stanu baterii	•	•	•
Wąż z elastyczną końcówką	•	•	•
Gotowy do pracy po rozpakowaniu			
Quick coupling for solution filling	•	•	•

Idealny automat szorująco-zbierający do dużych powierzchni

Model	SC3500 OBC G180 BR	SC3500 A222 X BL	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER
Nr. ref	CM50000557-01	CM50000557-05	CM50000557

CECHY PRODUKTU

Automatyczne podnoszenie ssawy podczas cofania	•	•	•
Wskaźnik poziomu roztworu	•	•	•
Gumy mogą być użyte na 4 krawędziach	•	•	•
Łatwy montaż szczotki	•	•	•
Dotykowy panel sterowania	•	•	•
Wskaźnik poziomu wody	•	•	•
System szybkiej wymiany gum dyszy	•	•	•
Wskaźnik stanu baterii	•	•	•
Wąż z elastyczną końcówką	•	•	•
Gotowy do pracy po rozpakowaniu			
Quick coupling for solution filling	•	•	•

Dane techniczne	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER	SC3500 GO FULL PKD 2 - BATT AGM 222 AH	SC3500 GO FULL PKD 3 - BATT ACIDE 200 AH
Maksymalny czas pracy	4 hr	4 hr	4 hr
Napięcie (V)	24	24	24
Klasa zabezpieczenia IP	IP24	IP24	IP24
Klasa izolacji	III	III	III
Moc znamionowa (W)	2658	2658	2658
Silnik szczotki (W)	500	500	500
Moc silnika ssącego (W)	500	500	500
Przepływ powietrza (l/sek)	19.46	19.46	19.46
Podciśnienie (kPa)	15.5	15.5	15.5
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	69	69	69
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	4260/2980	4260/2980	4260/2980
Szerokość szorowania (mm)	710	710	710
Min. promień skrętu (cm)	225	225	225
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	10	10	10
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	110/110	110/110	110/110
Średnica szczotki / padu (mm)	355/355	355/355	355/355
Nacisk szczotki (kg)	30/50	30/50	30/50
Prędkość szczotki (obr/min)	180	180	180
Ilość i typ szczotek	2 disc	2 disc	2 disc
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1620x760x1250	1620x760x1250	1620x760x1250
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	590x390x350	590x390x350	590x390x350

Idealny automat szorująco-zbierający do dużych powierzchni

Dane techniczne	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER	SC3500 GO FULL PKD 2 - BATT AGM 222 AH	SC3500 GO FULL PKD 3 - BATT ACIDE 200 AH
Masa całkowita (GVW) (kg)	545	545	545
Ciężar netto (kg)	230	230	230
Prędkość maksymalna	6	6	6
Water flow (l/min.)	1.2/3.5	1.2/3.5	1.2/3.5


Dane techniczne	SC3500 OBC G180 BR	SC3500 A222 X BL	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER
Maksymalny czas pracy	4 hr	4 hr	4 hr
Napięcie (V)	24	24	24
Klasa zabezpieczenia IP	IP24	IP24	IP24
Klasa izolacji	III	III	III
Moc znamionowa (W)	2658	2658	2658
Silnik szczotki (W)	500	500	500
Moc silnika ssącego (W)	500	500	500
Przepływ powietrza (l/sek)	19.46	19.46	19.46
Podciśnienie (kPa)	15.5	15.5	15.5
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	69	69	69
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	4260/2980	4260/2980	4260/2980
Szerokość szorowania (mm)	710	710	710
Min. promień skrętu (cm)	225	225	225
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	10	10	10
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	110/110	110/110	110/110
Średnica szczotki / padu (mm)	355/355	355/355	355/355
Nacisk szczotki (kg)	30/50	30/50	30/50
Prędkość szczotki (obr/min)	180	180	180
Ilość i typ szczotek	2 disc	2 disc	2 disc
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1620x760x1250	1620x760x1250	1620x760x1250
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	590x390x350	590x390x350	590x390x350
Masa całkowita (GVW) (kg)	545	545	545
Ciężar netto (kg)	230	230	230
Prędkość maksymalna	6	6	6
Water flow (l/min.)	1.2/3.5	1.2/3.5	1.2/3.5

Idealny automat szorująco-zbierający do dużych powierzchni

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER	SC3500 GO FULL PKD 2 - BATT AGM 222 AH	SC3500 GO FULL PKD 3 - BATT ACIDE 200 AH
INNE AKCESORIA						
	KOSZ NA ODPADKI	56112222	1	○	○	○
	KOSZ NA ODPADY KPL	9100000795	1	●	●	●
	LAMPA OSTRZEGAWCZA KPL	VR32017	1	○	○	○
	SYSTEM DOZOWANIA DETERGENTU KPL	9100002963	1	○	○	○
	UCHWYT MOPA KPL	9100000688	1	○	○	○
TRZYMAK PAD						
	TRZYMAK PAD 14"	56505800	2	○	○	○
SZCZOTKA TALERZOWA 370MM						
	SZCZOTKA 14"PROLENE 370MM	56505804	2	○	○	○
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 AGLITE 3 LUG	56505803	2	○	○	○
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 DYNAGRIT 3 LUG	56505802	2	○	○	○
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 MAGNAGRIT 3 LUG	56505801	2	○	○	○

Idealny automat szorująco-zbierający do dużych powierzchni

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER	SC3500 GO FULL PKD 2 - BATT AGM 222 AH	SC3500 GO FULL PKD 3 - BATT ACIDE 200 AH
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 MIDGRIT 3 LUG	56505807	2	○	○	○
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 MIDLITE 3 LUG	56505808	2	○	○	○
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 PROLITE 3 LUG	56505805	2	●	●	●
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 UNION MIX 3 LUG	56505806	2	○	○	○
PAD 14" / 355mm						
	PAD 14 355MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001921	2	○	○	○
	PAD 14 355MM ECO BRĄZOWY 5 SZT.	10001918	2	○	○	○
	PAD 14 355MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001916	2	○	○	○
	PAD 14 355MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001920	2	○	○	○
	PAD 14 355MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001917	2	○	○	○
	PAD 14 355MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001919	2	○	○	○
	PAD 14 355MM EPP BORDOWY 10 SZT.	10001974	2	○	○	○
PADY SPECJALNE						

Idealny automat szorująco-zbierający do dużych powierzchni


Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER	SC3500 GO FULL PKD 2 - BATT AGM 222 AH	SC3500 GO FULL PKD 3 - BATT ACIDE 200 AH
	PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002324	2	○	○	○
	PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002325	2	○	○	○
	PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002327	2	○	○	○
	PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002326	2	○	○	○
ZESTAWY AKCESORIÓW						
	TACA BATERII /OPCJA/	VR10048	0			●
Oświetlenie						
	LAMPA NIEBIESKA KPL	55943345	1	□	□	□
BATERIE						
	BATT 6V-210AH AGM C5	559503253	4	□	●	□
GUMY DYSZY						
	GUMY ZBIERAKA LINATEX 34" KPL	56120338	1	○	○	○
	GUMY ZBIERAKA PU 34	56120340	1	○	○	○

Idealny automat szorująco-zbierający do dużych powierzchni


● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC3500 OBC G180 BR	SC3500 A222 X BL	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER
INNE AKCESORIA						
	KOSZ NA ODPADKI	56112222	1	○	○	○
	KOSZ NA ODPADY KPL	9100000795	1	●	●	●
	LAMPA OSTRZEGAWCZA KPL	VR32017	1	○	○	○
	SYSTEM DOZOWANIA DETERGENTU KPL	9100002963	1	○	○	○
	UCHWYT MOPA KPL	9100000688	1	○	○	○
TRZYMAK PAD						
	TRZYMAK PAD 14"	56505800	2	○	○	○
SZCZOTKA TALERZOWA 370MM						
	SZCZOTKA 14"PROLENE 370MM	56505804	2	○	○	○
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 AGLITE 3 LUG	56505803	2	○	○	○
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 DYNAGRIT 3 LUG	56505802	2	○	○	○
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 MAGNAGRIT 3 LUG	56505801	2	○	○	○

Idealny automat szorująco-zbierający do dużych powierzchni

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC3500 OBC G180 BR	SC3500 A222 X BL	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 MIDGRIT 3 LUG	56505807	2	○	○	○
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 MIDLITE 3 LUG	56505808	2	○	○	○
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 PROLITE 3 LUG	56505805	2	●	●	●
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 UNION MIX 3 LUG	56505806	2	○	○	○
PAD 14" / 355mm						
	PAD 14 355MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001921	2	○	○	○
	PAD 14 355MM ECO BRĄZOWY 5 SZT.	10001918	2	○	○	○
	PAD 14 355MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001916	2	○	○	○
	PAD 14 355MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001920	2	○	○	○
	PAD 14 355MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001917	2	○	○	○
	PAD 14 355MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001919	2	○	○	○
	PAD 14 355MM EPP BORDOWY 10 SZT.	10001974	2	○	○	○
PADY SPECJALNE						

Idealny automat szorująco-zbierający do dużych powierzchni

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC3500 OBC G180 BR	SC3500 A222 X BL	SC3500 RIDE-ON SCRUBBER
	PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002324	2	○	○	○
	PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002325	2	○	○	○
	PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002327	2	○	○	○
	PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002326	2	○	○	○
ZESTAWY AKCESORIÓW						
	TACA BATERII /OPCJA/	VR10048	0			
Oświetlenie						
	LAMPA NIEBIESKA KPL	55943345	1	□	□	□
BATERIE						
	BATT 6V-210AH AGM C5	559503253	4	□	●	□
GUMY DYSZY						
	GUMY ZBIERAKA LINATEX 34" KPL	56120338	1	○	○	○
	GUMY ZBIERAKA PU 34	56120340	1	○	○	○