

Łatwe i zwinne czyszczenie otwartych przestrzeni i wąskich korytarzy

SC4000 to wydajny samojezdny automat szorująco-zbierający do zastosowań komercyjnych, idealny do sprzątania zarówno dużych, otwartych przestrzeni, jak i niewielkich obiektów. Kompaktowa konstrukcja ułatwia manewrowanie w wąskich przestrzeniach i umożliwia przejazd przez drzwi o standardowych wymiarach.

Model SC4000, dostępny w wersjach standardowej (STD) i wysokowydajnej (HP), został zaprojektowany z myślą o obiektach, takich jak sklepy detaliczne, szkoły i szpitale. Idealnie nadaje się do pielęgnacji różnego rodzaju podłóg i posadzek dzięki dwóm wyjątkowo wszechstronnym modułom szorującym.

- Moduł szorujący ze szczotkami tarczowymi w rozmiarach 71 cm i 86 cm
- Moduł szorujący ze szczotkami cylindrycznymi w rozmiarach 71 cm i 81 cm

Podwyższona wydajność i lepsza funkcjonalność:

- Pozwala wykonywać sprzątanie szybko i łatwo, niezależnie od przeszkód i zmieniającego się otoczenia. Osiąga prędkość do 8 km/godz. w wersji wysokowydajnej i 7 km/godz. w wersji standardowej.
- Najlepszy w swojej klasie promień skrętu zapewnia za sprawne i ciche sprzątanie – nawet w miejscach o dużym natężeniu ruchu.
- Technologia SmartFlow™, która reguluje przepływ roztworu w zależności od prędkości jazdy, stanowi gwarancję niezmiennie wysokiej jakości czyszczenia, niezależnie od stopnia zabrudzenia.
- Opcjonalnie dostępny system EcoFlex™ pozwala kontrolować zużycie wody i detergentu, pomagając zwiększyć produktywność.
- Konstrukcja Clear-View™ i elementy kontrolne umieszczone na kierownicy zapewniają wyższy poziom bezpieczeństwa.
- Intuicyjne sterowanie OneTouch™ i funkcja SmartKey™ wymagają jedynie minimalnego przeszkolenia operatorów i ułatwiają dostęp do parametrów operacyjnych.
- Dek szorujący ze szczotkami cylindrycznymi zapewnia niekłopotliwe zmiatanie i szorowanie podczas jednego przebiegu maszyny bez konieczności zmiatania wstępnego, zwiększając produktywność i wydajność czyszczenia.
- Bieżący dostęp do pomocy technicznej Nilfisk, programy szkoleniowe i narzędzia online przyczyniają się do maksymalnego zwiększenia wartości inwestycji.

Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SC4000 710C	SC4000 710D	SC4000 810C
GUMY DYSZY					
	CYL SIDE BLADE KIT-LINATEX	56120345	2	•	•
	GUMY ZBIERAKA LINATEX 28	56120334	0	•	•
	GUMY ZBIERAKA LINATEX 34" KPL	56120338	1		•
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY					
	DISC/REV SIDE BLADE KIT-LINAT	56120341	2	•	

Łatwe i zwinne czyszczenie otwartych przestrzeni i wąskich korytarzy

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC4000 710C	SC4000 710D	SC4000 810C
INNE AKCESORIA						
	KLUCZ KIEROWNIKA	56116519	1	•	•	•
	KLUCZ UŻYTKOWNIKA	56116518	1	•	•	•
	ZESPÓŁ SSĄCY - WERSJA HP	56120261	1			

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC4000 860D	SC4000 710C HP	SC4000 710D HP
GUMY DYSZY						
	CYL SIDE BLADE KIT-LINATEX	56120345	2		•	
	GUMY ZBIERAKA LINATEX 28	56120334	0		•	•
	GUMY ZBIERAKA LINATEX 34" KPL	56120338	1	•		
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY						
	DISC/REV SIDE BLADE KIT-LINAT	56120341	2	•	•	

INNE AKCESORIA						
	KLUCZ KIEROWNIKA	56116519	1	•	•	•
	KLUCZ UŻYTKOWNIKA	56116518	1	•	•	•
	ZESPÓŁ SSĄCY - WERSJA HP	56120261	1		•	•

Łatwe i zwinne czyszczenie otwartych przestrzeni i wąskich korytarzy

● Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC4000 810C HP	SC4000 860D HP
GUMY DYSZY					
	CYL SIDE BLADE KIT-LINATEX	56120345	2	•	
	GUMY ZBIERAKA LINATEX 28	56120334	0		
	GUMY ZBIERAKA LINATEX 34" KPL	56120338	1	•	•
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY					
	DISC/REV SIDE BLADE KIT-LINAT	56120341	2		•
INNE AKCESORIA					
	KLUCZ KIEROWNIKA	56116519	1	•	•
	KLUCZ UŻYTKOWNIKA	56116518	1	•	•
	ZESPÓŁ SSĄCY - WERSJA HP	56120261	1	•	•

Model	SC4000 710C	SC4000 710D	SC4000 810C
Nr. ref	56120003	56120004	56120006

CECHY PRODUKTU

Automatyczne podnoszenie ssawy podczas cofania	•	•	•
Sygnal cofania	•	•	•
Gumy mogą być użyte na 4 krawędziach	•	•	•
Łatwy montaż szczotki		•	
Regulowane siedzisko	•	•	•
Separator w zbiorniku na nieczystości	•		•
Wąż z elastyczną końcówką	•	•	•

Łatwe i zwinne czyszczenie otwartych przestrzeni i wąskich korytarzy

Model	SC4000 710C	SC4000 710D	SC4000 810C
Nr. ref	56120003	56120004	56120006

CECHY PRODUKTU

System SmartKey (2 kluczyki)	•	•	•
Przycisk "One Touch"	•	•	•
Odrywana ssawa	•	•	•
System SmartFlow	•	•	•
Ograniczenie prędkości	•	•	•
Fully protected scrub deck	•	•	•
Integrated impact detection system	•	•	•
Embedded machine diagnostics	•	•	•
Fits through standard doorway	•	•	

Model	SC4000 860D	SC4000 710C HP	SC4000 710D HP
Nr. ref	56120007	56120401	56120402

CECHY PRODUKTU

Automatyczne podnoszenie ssawy podczas cofania	•	•	•
Sygnal cofania	•	•	•
Gumy mogą być użyte na 4 krawędziach	•	•	•
Łatwy montaż szczotki	•		•
Regulowane siedzisko	•	•	•
Separator w zbiorniku na nieczystości		•	
Wąż z elastyczną końcówką	•	•	•
System SmartKey (2 kluczyki)	•	•	•
Przycisk "One Touch"	•	•	•
Odrywana ssawa	•	•	•
System SmartFlow	•	•	•
Ograniczenie prędkości	•	•	•
Fully protected scrub deck	•	•	•
Integrated impact detection system	•	•	•
Embedded machine diagnostics	•	•	•
Fits through standard doorway		•	•

Łatwe i zwinne czyszczenie otwartych przestrzeni i wąskich korytarzy

Model	SC4000 810C HP	SC4000 860D HP
Nr. ref	56120403	56120404

CECHY PRODUKTU

Automatyczne podnoszenie ssawy podczas cofania	•	•
Sygnal cofania	•	•
Gumy mogą być użyte na 4 krawędziach	•	•
Łatwy montaż szczotki		•
Regulowane siedzisko	•	•
Separator w zbiorniku na nieczystości	•	
Wąż z elastyczną końcówką	•	•
System SmartKey (2 kluczyki)	•	•
Przycisk "One Touch"	•	•
Odrywana ssawa	•	•
System SmartFlow	•	•
Ograniczenie prędkości	•	•
Fully protected scrub deck	•	•
Integrated impact detection system	•	•
Embedded machine diagnostics	•	•
Fits through standard doorway		

Dane techniczne	SC4000 710C	SC4000 710D	SC4000 810C
Max. transport speed - manual Fwd.	7.0/8.0 km/h	7.0/8.0 km/h	7.0/8.0 km/h
Max transport speed - manual rev.	4.8 km/h	4.8 km/h	4.8 km/h
Napięcie (V)	36	36	36
Moc silnika ssącego (W)	710STD / 850 HP	710STD / 850 HP	710STD / 850 HP
Pojemność baterii (mAh)	240	240	240
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	66	65.8	65.6
Poziom wibracji uchwytu (m/s2)	0,344	0,395	0,344
Pas zmiatania (mm)	-	-	950
Pas/szerokość czyszczenia (mm)	710	710	810
Min. aisle turn (cm)	166.3	166.3	174.0
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	125/125	125/125	125/125
Nacisk szczotki (kg)	42/59/76	52/75/100	42/59/76
Dimensions, L x W x H (cm)	159x79.2x146	159x79.2x146	159x92.8x146
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	605x415x440	605x415x440	605x415x440
Ciężar wysyłkowy (kg)	567	567	568
Wskaźnik pokonywania wzniesień % (stopnie)	16	16	16
Robocza zdolność pokonywania wzniesień % (stopnie)	9	9	9

Łatwe i zwinne czyszczenie otwartych przestrzeni i wąskich korytarzy

Dane techniczne	SC4000 710C	SC4000 710D	SC4000 810C
Gross vehicle weight (kg)	758	754	763
Max. theoretical productivity	Std. 4970 / HP 5713 m2/h	Std. 4970 / HP 5713 m2/h	Std. 5670 / HP 6518 m2/h
Debris hopper volume	8.1 L	-	9.3 L
Scrub brush speed	776,5 rpm	250 rpm	776,5 rpm
Width with squeegee	83.3 cm	83.3 cm	105.5 cm

Dane techniczne	SC4000 860D	SC4000 710C HP	SC4000 710D HP
Max. transport speed - manual Fwd.	7.0/8.0 km/h	7.0/8.0 km/h	7.0/8.0 km/h
Max transport speed - manual rev.	4.8 km/h	4.8 km/h	4.8 km/h
Napięcie (V)	36	36	36
Moc silnika ssącego (W)	710STD / 850 HP	710STD / 850 HP	710STD / 850 HP
Pojemność baterii (mAh)	240	240	240
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	67.8	66	65.8
Poziom wibracji uchwytu (m/s2)	0,395	0,344	0,395
Pas zmiatania (mm)	-	-	-
Pas/szerokość czyszczenia (mm)	860	710	710
Min. aisle turn (cm)	174.0	166.3	166.3
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	125/125	125/125	125/125
Nacisk szczotki (kg)	52/75/100	42/59/76	52/75/100
Dimensions, L x W x H (cm)	159x92x146	159x79.2x146	159x79.2x146
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	605x415x440	605x415x440	605x415x440
Ciężar wysyłkowy (kg)	572	567	567
Wskaźnik pokonywania wzniesień % (stopnie)	16	16	16
Robocza zdolność pokonywania wzniesień % (stopnie)	9	9	9
Gross vehicle weight (kg)	759	758	754
Max. theoretical productivity	Std. 6020 / HP 6920 m2/h	Std. 4970 / HP 5713 m2/h	Std. 4970 / HP 5713 m2/h
Debris hopper volume	-	8.1 L	-
Scrub brush speed	250 rpm	776,5 rpm	250 rpm
Width with squeegee	105.5 cm	83.3 cm	83.3 cm

Dane techniczne	SC4000 810C HP	SC4000 860D HP
Max. transport speed - manual Fwd.	7.0/8.0 km/h	7.0/8.0 km/h
Max transport speed - manual rev.	4.8 km/h	4.8 km/h
Napięcie (V)	36	36
Moc silnika ssącego (W)	710STD / 850 HP	710STD / 850 HP
Pojemność baterii (mAh)	240	240
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	65.6	67.8

NILFISK

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Łatwe i zwinne czyszczenie otwartych przestrzeni i wąskich korytarzy

Dane techniczne	SC4000 810C HP	SC4000 860D HP
Poziom wibracji uchwytu (m/s2)	0,344	0,395
Pas zmiatania (mm)	950	-
Pas/szerokość czyszczenia (mm)	810	860
Min. aisle turn (cm)	174.0	174.0
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	125/125	125/125
Nacisk szczotki (kg)	42/59/76	52/75/100
Dimensions, L x W x H (cm)	159x92.8x146	159x92x146
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	605x415x440	605x415x440
Ciężar wysyłkowy (kg)	568	572
Wskaźnik pokonywania wzniesień % (stopnie)	16	16
Robocza zdolność pokonywania wzniesień % (stopnie)	9	9
Gross vehicle weight (kg)	763	759
Max. theoretical productivity	Std. 5670 / HP 6518 m2/h	Std. 6020 / HP 6920 m2/h
Debris hopper volume	9.3 L	-
Scrub brush speed	776,5 rpm	250 rpm
Width with squeegee	105.5 cm	105.5 cm

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SC4000 710C	SC4000 710D	SC4000 810C
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY					
 PROSTOWNIK HF 36V 25A SB175G	80543626	1	○	○	○
INNE AKCESORIA					
 FARTUCHY BOCZNE DELUXE	56120485	1	□		□
 KLUCZ KIEROWNIKA	56116519	1	●	●	●
 KLUCZ UŻYTKOWNIKA	56116518	1	●	●	●
 PAS BEZPIECZEŃSTWA	56117688	1	□	□	□

Łatwe i zwinne czyszczenie otwartych przestrzeni i wąskich korytarzy

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC4000 710C	SC4000 710D	SC4000 810C
	PRZEDŁUŻENIE WĘŻA SPUSTOWEGO ROZTWORU	56117893	1	☐	☐	☐
	SZCZOTKA PRAWA (tylko 32C)	56117658	1			☐
	UCHWYT NA MOP	56116619	1	☐	☐	☐
	WAŻ DO MYCIA	56117906	1	☐	☐	☐
	ZESPÓŁ SSĄCY - WERSJA HP	56120261	1	☐	☐	☐
	ZESPÓŁ WĘŻA SPUSTOWEGO	56120192	1	☐	☐	☐
	ZESTAW CLICK-ON 28D	56120353	1	☐	☐	
	ZESTAW CLICK-ON 34D	56120354	1			
	ZESTAW DO AUTOMATYCZNEGO NAPEŁNIANIA ROZ	56116358	1	☐	☐	☐
	ZESTAW NARZĘDZI SCRUB-N-VAC	56117811	1	☐	☐	☐
	ZESTAW RĘCZNY DO ZBIERANIA WODY	56116355	1	☐	☐	☐
	ZESTAW USB	56116856	1	☐	☐	☐
PROSTOWNIK WBUDOWANY						

Łatwe i zwinne czyszczenie otwartych przestrzeni i wąskich korytarzy

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC4000 710C	SC4000 710D	SC4000 810C
	ONBOARD CHARGER KIT-36V-EURO	56120506	1	□	□	□
	ONBOARD CHARGER KIT-36V-KOREA	56120507	1	□	□	□
GUMY DYSZY						
	A10D1GEE BLADE KIT 28-PU-M	56120336	1	○	○	
	CYL SIDE BLADE KIT-GUM	56120346	2	○		○
	CYL SIDE BLADE KIT-LINATEX	56120345	2	●		●
	CYL SIDE BLADE KIT-PRIMO	56120348	2	○		○
	CYL SIDE BLADE KIT-PU	56120347	2	○		○
	GUMY ZBIERAKA LINATEX 28	56120334	0	●	●	
	GUMY ZBIERAKA LINATEX 34" KPL	56120338	1			●
	GUMY ZBIERAKA PU 34	56120340	1			○
	GUMY ZBIERAKA STD KPL. 34"	56382738	1			○
	SQUEEGEE BLADE KIT 28-GUM-M	56120335	1	○	○	

Łatwe i zwinne czyszczenie otwartych przestrzeni i wąskich korytarzy

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC4000 710C	SC4000 710D	SC4000 810C
	SQUEEGEE BLADE KIT 34 - PRIMO-M	56120337	1	○	○	
	SQUEEGEE BLADE KIT-PRIMO-L	56120339	1			○
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY						
	DISC/REV SIDE BLADE KIT-GUM	56120342	2		○	
	DISC/REV SIDE BLADE KIT-LINAT	56120341	2		●	
	DISC/REV SIDE BLADE KIT-PRIMO	56120344	2		○	
	DISC/REV SIDE BLADE KIT-PU	56120343	2		○	
SZCZOTKA CYLINDRYCZNA						
	BRUSH 46 GRIT 32-ORANGE/BROWN	56407478	2			○
	BRUSH 80 GRIT 32-BLACK	56407477	2			○
	BRUSH 180 GRIT 32-BLUE/GREY	56407476	2			○
	BRUSH HARD NYLON 32-NATURAL	56407474	2			○
	BRUSH POLYPROPYLENE 32-RED	56407475	2			○
	SZCZOTKA 180 ŚCIERNA 28-NIEBIESKA/SZARA	56412193	2	○		

Łatwe i zwinne czyszczenie otwartych przestrzeni i wąskich korytarzy

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC4000 710C	SC4000 710D	SC4000 810C
	SZCZOTKA MIĘKKI NYLON 32" ŻÓŁTA	56407473	2			○
	SZCZOTKA POLIPROPYLENOWA 28 CZERWONA	56412046	2	○		
	SZCZOTKA TWARDA NYLONOWA 28 NATURALNA	56412192	2	○		
SZCZOTKA TALERZOWA 430MM						
	SZCZOTKA 17" MAGNA GRIT	56505781	2			
	SZCZOTKA 17" AGLITE	56505783	2			
	SZCZOTKA 17" DYNA GRIT	56505782	2			
	SZCZOTKA 17" MID GRIT	56505787	2			
	SZCZOTKA 17" MIDLITE	56505788	2			
	SZCZOTKA 17" PROLENE	56505784	2			
	SZCZOTKA 17" PROLITE	56505785	2			
	SZCZOTKA 17" UNION MIX	56505786	2			
SZCZOTKA TALERZOWA 370MM						

Łatwe i zwinne czyszczenie otwartych przestrzeni i wąskich korytarzy

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC4000 710C	SC4000 710D	SC4000 810C
	SZCZOTKA 14"PROLENE 370MM	56505804	2		○	
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 AGLITE 3 LUG	56505803	2		○	
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 DYNAGRIT 3 LUG	56505802	2		○	
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 MAGNAGRIT 3 LUG	56505801	2		○	
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 MIDGRIT 3 LUG	56505807	2		○	
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 MIDLITE 3 LUG	56505808	2		○	
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 PROLITE 3 LUG	56505805	2		○	
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 UNION MIX 3 LUG	56505806	2		○	
TRZYMAK PAD						
	"TRZYMAK PAD -17"" 3 UCHWYTY"	56505780	2			
	TRZYMAK PAD 14"	56505800	2		○	
BATERIE I PROSTOWNIKI						
	ZESTAW DO NAWADNIANIA AKUMULATORA - 36 V	56116614	1	□	□	□
Oświetlenie						

Łatwe i zwinne czyszczenie otwartych przestrzeni i wąskich korytarzy

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC4000 710C	SC4000 710D	SC4000 810C
	NIEBIESKIE ŚWIATŁO	56117858	1	☐	☐	☐
	ŚWIATŁO OSTRZEGAWCZE	56120309	1	☐	☐	☐
	ZESTAW LAMP - SC4000	56120260	1	☐	☐	☐
Zabezpieczenia						
	OSŁONA SSAWY	56120300	1	☐	☐	☐
	OSŁONA STÓP	56117869	1	☐	☐	☐
System ECOFLEX						
	ZESTAW ECOFLEX	56120349	1	☐	☐	☐
BATERIE						
	BATTERY-12VDC-200AH	56120250	3	☐	☐	☐
	BATTERY-36 VDC-210 AH C5 GEL	56120294	1	☐	☐	☐
	BATTERY-36VDC-180AH	56120248	1	☐	☐	☐
	BATTERY-36VDC-240AH	56120249	1	☐	☐	☐
	BATTERY 234AH AGM	41023A	3	☐	☐	☐

Łatwe i zwinne czyszczenie otwartych przestrzeni i wąskich korytarzy

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC4000 860D	SC4000 710C HP	SC4000 710D HP
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY						
	PROSTOWNIK HF 36V 25A SB175G	80543626	1	○	○	○
INNE AKCESORIA						
	FARTUCHY BOCZNE DELUXE	56120485	1		□	
	KLUCZ KIEROWNIKA	56116519	1	●	●	●
	KLUCZ UŻYTKOWNIKA	56116518	1	●	●	●
	PAS BEZPIECZEŃSTWA	56117688	1	□	□	□
	PRZEDŁUŻENIE WĘŻA SPUSTOWEGO ROZTWORU	56117893	1	□	□	□
	SZCZOTKA PRAWA (tylko 32C)	56117658	1			
	UCHWYT NA MOP	56116619	1	□	□	□
	WĄŻ DO MYCIA	56117906	1	□	□	□
	ZESPÓŁ SSĄCY - WERSJA HP	56120261	1	□	●	●
	ZESPÓŁ WĘŻA SPUSTOWEGO	56120192	1	□	□	□

Łatwe i zwinne czyszczenie otwartych przestrzeni i wąskich korytarzy

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC4000 860D	SC4000 710C HP	SC4000 710D HP
	ZESTAW CLICK-ON 28D	56120353	1		□	□
	ZESTAW CLICK-ON 34D	56120354	1	□		
	ZESTAW DO AUTOMATYCZNEGO NAPEŁNIANIA ROZ	56116358	1	□	□	□
	ZESTAW NARZĘDZI SCRUB-N-VAC	56117811	1	□	□	□
	ZESTAW RĘCZNY DO ZBIERANIA WODY	56116355	1	□	□	□
	ZESTAW USB	56116856	1	□	□	□
PROSTOWNIK WBUDOWANY						
	ONBOARD CHARGER KIT-36V-EURO	56120506	1	□	□	□
	ONBOARD CHARGER KIT-36V-KOREA	56120507	1	□	□	□
GUMY DYSZY						
	A10D1GEE BLADE KIT 28-PU-M	56120336	1		○	○
	CYL SIDE BLADE KIT-GUM	56120346	2		○	
	CYL SIDE BLADE KIT-LINATEX	56120345	2		●	
	CYL SIDE BLADE KIT-PRIMO	56120348	2		○	


Łatwe i zwinne czyszczenie otwartych przestrzeni i wąskich korytarzy

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC4000 860D	SC4000 710C HP	SC4000 710D HP
	CYL SIDE BLADE KIT-PU	56120347	2		○	
	GUMY ZBIERAKA LINATEX 28	56120334	0		●	●
	GUMY ZBIERAKA LINATEX 34" KPL	56120338	1	●		
	GUMY ZBIERAKA PU 34	56120340	1	○		
	GUMY ZBIERAKA STD KPL. 34"	56382738	1	○		
	SQUEEGEE BLADE KIT 28-GUM-M	56120335	1		○	○
	SQUEEGEE BLADE KIT 34 - PRIMO-M	56120337	1		○	○
	SQUEEGEE BLADE KIT-PRIMO-L	56120339	1	○		
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY						
	DISC/REV SIDE BLADE KIT-GUM	56120342	2	○		○
	DISC/REV SIDE BLADE KIT-LINAT	56120341	2	●	●	
	DISC/REV SIDE BLADE KIT-PRIMO	56120344	2	○		○
	DISC/REV SIDE BLADE KIT-PU	56120343	2	○		○

Łatwe i zwinne czyszczenie otwartych przestrzeni i wąskich korytarzy

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC4000 860D	SC4000 710C HP	SC4000 710D HP
SZCZOTKA CYLINDRYCZNA						
	BRUSH 46 GRIT 32-ORANGE/BROWN	56407478	2			
	BRUSH 80 GRIT 32-BLACK	56407477	2			
	BRUSH 180 GRIT 32-BLUE/GREY	56407476	2			
	BRUSH HARD NYLON 32-NATURAL	56407474	2			
	BRUSH POLYPROPYLENE 32-RED	56407475	2			
	SZCZOTKA 180 ŚCIERNA 28-NIEBIESKA/SZARA	56412193	2		○	
	SZCZOTKA MIĘKKI NYLON 32" ŻÓŁTA	56407473	2			
	SZCZOTKA POLIPROPYLENOWA 28 CZERWONA	56412046	2		○	
	SZCZOTKA TWARDA NYLONOWA 28 NATURALNA	56412192	2		○	
SZCZOTKA TALERZOWA 430MM						
	SZCZOTKA 17" MAGNA GRIT	56505781	2	○		
	SZCZOTKA 17" AGLITE	56505783	2	○		
	SZCZOTKA 17" DYNA GRIT	56505782	2	○		

Łatwe i zwinne czyszczenie otwartych przestrzeni i wąskich korytarzy

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC4000 860D	SC4000 710C HP	SC4000 710D HP
	SZCZOTKA 17" MID GRIT	56505787	2	○		
	SZCZOTKA 17" MIDLITE	56505788	2	○		
	SZCZOTKA 17" PROLENE	56505784	2	○		
	SZCZOTKA 17" PROLITE	56505785	2	○		
	SZCZOTKA 17" UNION MIX	56505786	2	○		
SZCZOTKA TALERZOWA 370MM						
	SZCZOTKA 14"PROLENE 370MM	56505804	2			○
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 AGLITE 3 LUG	56505803	2			○
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 DYNAGRIT 3 LUG	56505802	2			○
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 MAGNAGRIT 3 LUG	56505801	2			○
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 MIDGRIT 3 LUG	56505807	2			○
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 MIDLITE 3 LUG	56505808	2			○
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 PROLITE 3 LUG	56505805	2			○

Łatwe i zwinne czyszczenie otwartych przestrzeni i wąskich korytarzy

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC4000 860D	SC4000 710C HP	SC4000 710D HP
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 UNION MIX 3 LUG	56505806	2			○
TRZYMAK PAD						
	"TRZYMAK PAD -17"" 3 UCHWYTY"	56505780	2	○		
	TRZYMAK PAD 14"	56505800	2			○
BATERIE I PROSTOWNIKI						
	ZESTAW DO NAWADNIANIA AKUMULATORA - 36 V	56116614	1	□	□	□
Oświetlenie						
	NIEBIESKIE ŚWIATŁO	56117858	1	□	□	□
	ŚWIATŁO OSTRZEGAWCZE	56120309	1	□	□	□
	ZESTAW LAMP - SC4000	56120260	1	□	□	□
Zabezpieczenia						
	OSŁONA SSAWY	56120300	1	□	□	□
	OSŁONA STÓP	56117869	1	□	□	□
System ECOFLEX						
	ZESTAW ECOFLEX	56120349	1	□	□	□
BATERIE						

Łatwe i zwinne czyszczenie otwartych przestrzeni i wąskich korytarzy

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC4000 860D	SC4000 710C HP	SC4000 710D HP
	BATTERY-12VDC-200AH	56120250	3	☐	☐	☐
	BATTERY-36 VDC-210 AH C5 GEL	56120294	1	☐	☐	☐
	BATTERY-36VDC-180AH	56120248	1	☐	☐	☐
	BATTERY-36VDC-240AH	56120249	1	☐	☐	☐
	BATTERY 234AH AGM	41023A	3	☐	☐	☐

● Wposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC4000 810C HP	SC4000 860D HP
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY					
	PROSTOWNIK HF 36V 25A SB175G	80543626	1	☐	☐
INNE AKCESORIA					
	FARTUCHY BOCZNE DELUXE	56120485	1	☐	
	KLUCZ KIEROWNIKA	56116519	1	●	●
	KLUCZ UŻYTKOWNIKA	56116518	1	●	●
	PAS BEZPIECZEŃSTWA	56117688	1	☐	☐

Łatwe i zwinne czyszczenie otwartych przestrzeni i wąskich korytarzy

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC4000 810C HP	SC4000 860D HP
	PRZEDŁUŻENIE WĘŻA SPUSTOWEGO ROZTWORU	56117893	1	☐	☐
	SZCZOTKA PRAWA (tylko 32C)	56117658	1	☐	
	UCHWYT NA MOP	56116619	1	☐	☐
	WĄŻ DO MYCIA	56117906	1	☐	☐
	ZESPÓŁ SSĄCY - WERSJA HP	56120261	1	☒	☒
	ZESPÓŁ WĘŻA SPUSTOWEGO	56120192	1	☐	☐
	ZESTAW CLICK-ON 28D	56120353	1		
	ZESTAW CLICK-ON 34D	56120354	1		☐
	ZESTAW DO AUTOMATYCZNEGO NAPEŁNIANIA ROZ	56116358	1	☐	☐
	ZESTAW NARZĘDZI SCRUB-N-VAC	56117811	1	☐	☐
	ZESTAW RĘCZNY DO ZBIERANIA WODY	56116355	1	☐	☐
	ZESTAW USB	56116856	1	☐	☐
PROSTOWNIK WBUDOWANY					

Łatwe i zwinne czyszczenie otwartych przestrzeni i wąskich korytarzy

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC4000 810C HP	SC4000 860D HP
	ONBOARD CHARGER KIT-36V-EURO	56120506	1	□	□
	ONBOARD CHARGER KIT-36V-KOREA	56120507	1	□	□
GUMY DYSZY					
	A10D1GEE BLADE KIT 28-PU-M	56120336	1		
	CYL SIDE BLADE KIT-GUM	56120346	2	○	
	CYL SIDE BLADE KIT-LINATEX	56120345	2	●	
	CYL SIDE BLADE KIT-PRIMO	56120348	2	○	
	CYL SIDE BLADE KIT-PU	56120347	2	○	
	GUMY ZBIERAKA LINATEX 28	56120334	0		
	GUMY ZBIERAKA LINATEX 34" KPL	56120338	1	●	●
	GUMY ZBIERAKA PU 34	56120340	1	○	○
	GUMY ZBIERAKA STD KPL. 34"	56382738	1	○	○
	SQUEEGEE BLADE KIT 28-GUM-M	56120335	1		

Łatwe i zwinne czyszczenie otwartych przestrzeni i wąskich korytarzy

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC4000 810C HP	SC4000 860D HP
	SQUEEGEE BLADE KIT 34 - PRIMO-M	56120337	1		
	SQUEEGEE BLADE KIT-PRIMO-L	56120339	1	○	○
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY					
	DISC/REV SIDE BLADE KIT-GUM	56120342	2		○
	DISC/REV SIDE BLADE KIT-LINAT	56120341	2		●
	DISC/REV SIDE BLADE KIT-PRIMO	56120344	2		○
	DISC/REV SIDE BLADE KIT-PU	56120343	2		○
SZCZOTKA CYLINDRYCZNA					
	BRUSH 46 GRIT 32-ORANGE/BROWN	56407478	2	○	
	BRUSH 80 GRIT 32-BLACK	56407477	2	○	
	BRUSH 180 GRIT 32-BLUE/GREY	56407476	2	○	
	BRUSH HARD NYLON 32-NATURAL	56407474	2	○	
	BRUSH POLYPROPYLENE 32-RED	56407475	2	○	
	SZCZOTKA 180 ŚCIERNA 28-NIEBIESKA/SZARA	56412193	2		

Łatwe i zwinne czyszczenie otwartych przestrzeni i wąskich korytarzy

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC4000 810C HP	SC4000 860D HP
	SZCZOTKA MIĘKKI NYLON 32" ŻÓŁTA	56407473	2	○	
	SZCZOTKA POLIPROPYLENOWA 28 CZERWONA	56412046	2		
	SZCZOTKA TWARDA NYLONOWA 28 NATURALNA	56412192	2		
SZCZOTKA TALERZOWA 430MM					
	SZCZOTKA 17" MAGNA GRIT	56505781	2		○
	SZCZOTKA 17" AGLITE	56505783	2		○
	SZCZOTKA 17" DYNA GRIT	56505782	2		○
	SZCZOTKA 17" MID GRIT	56505787	2		○
	SZCZOTKA 17" MIDLITE	56505788	2		○
	SZCZOTKA 17" PROLENE	56505784	2		○
	SZCZOTKA 17" PROLITE	56505785	2		○
	SZCZOTKA 17" UNION MIX	56505786	2		○
SZCZOTKA TALERZOWA 370MM					

Łatwe i zwinne czyszczenie otwartych przestrzeni i wąskich korytarzy

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC4000 810C HP	SC4000 860D HP
	SZCZOTKA 14"PROLENE 370MM	56505804	2		
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 AGLITE 3 LUG	56505803	2		
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 DYNAGRIT 3 LUG	56505802	2		
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 MAGNAGRIT 3 LUG	56505801	2		
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 MIDGRIT 3 LUG	56505807	2		
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 MIDLITE 3 LUG	56505808	2		
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 PROLITE 3 LUG	56505805	2		
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 UNION MIX 3 LUG	56505806	2		
TRZYMAK PAD					
	"TRZYMAK PAD -17"" 3 UCHWYTY"	56505780	2		○
	TRZYMAK PAD 14"	56505800	2		
BATERIE I PROSTOWNIKI					
	ZESTAW DO NAWADNIANIA AKUMULATORA - 36 V	56116614	1	□	□
Oświetlenie					

Łatwe i zwinne czyszczenie otwartych przestrzeni i wąskich korytarzy

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC4000 810C HP	SC4000 860D HP
	NIEBIESKIE ŚWIATŁO	56117858	1	☐	☐
	ŚWIATŁO OSTRZEGAWCZE	56120309	1	☐	☐
	ZESTAW LAMP - SC4000	56120260	1	☐	☐
Zabezpieczenia					
	OSŁONA SSAWY	56120300	1	☐	☐
	OSŁONA STÓP	56117869	1	☐	☐
System ECOFLEX					
	ZESTAW ECOFLEX	56120349	1	☐	☐
BATERIE					
	BATTERY-12VDC-200AH	56120250	3	☐	☐
	BATTERY-36 VDC-210 AH C5 GEL	56120294	1	☐	☐
	BATTERY-36VDC-180AH	56120248	1	☐	☐
	BATTERY-36VDC-240AH	56120249	1	☐	☐
	BATTERY 234AH AGM	41023A	3	☐	☐