

Duży automat prowadzony, idealny ciężkich prac czyszczenia podłóg twardych


Automat szorująco-zbierający SC800 został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu maksymalnej wydajności pracy, łatwej obsługi i ekologicznego podejścia do zagadnień czyszczenia. SC800 przeznaczony jest do ciężkich prac związanych z czyszczeniem podłóg twardych. Ta łatwa w obsłudze i konserwacji maszyna doskonale sprawdzi się przy oczyszczaniu powierzchni z cięższych zabrudzeń np. tłuste plamy na posadzkach zarówno porowatych jak i gładkich. Do czyszczenia można używać samej wody (zabrudzenia lżejsze) lub wody zmieszanej z detergentem. Nowa koncepcja dyszy ssącej w połączeniu z mocnym silnikiem ssącym zapewniają schnięcie czyszczonej powierzchni w maksymalnie krótkim czasie.

- Wydajne i mocne silniki napędu szczotek oraz silnik ssący i regulowany nacisk szczotek do 77 kg zapewniają ponadprzeciętne efekty pracy
- Ekologiczny system ECOFLEX
- Bardzo niski poziom hałasu podczas pracy (61 dB(A))
- Duże, 95 litrowe zbiorniki zapewniają długą pracę bez konieczności przerw technologicznych
- Dzielona osłona szczotek zabezpiecza układ szorujący przed skutkami uderzenia w ścianę lub drzwi
- Przeznaczona do ciężkich zadań pomimo kompaktowej konstrukcji
- Najwyższy poziom ergonomii



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SC800-71	SC800-86	SC800-71C
GUMY DYSZY					
 GUMY DYSZY 710 MM	56112330	1	•		
 GUMY ZBIERAKA LINATEX 36" 910 mm	56112331	1			•
INNE AKCESORIA					
 KIT-REFILLING HOSE	56112355	0	•	•	•

Model	SC800-71	SC800-86	SC800-71C
Nr. ref	56112034	56112035	56112036

CECHY PRODUKTU

Wersja ze szczotką tarczową	•	•	
Przedni i tylny zderzak	•	•	•
Wersja ze szczotką cylindryczną			•
Wymienny zespół szczotek	•	•	•

NILFISK

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Duży automat prowadzony, idealny ciężkich prac czyszczenia podłóg twardych

Model	SC800-71	SC800-86	SC800-71C
Nr. ref	56112034	56112035	56112036

CECHY PRODUKTU

Regulowany nacisk szczotek	•	•	
Łatwy montaż szczotki	•	•	
Dotykowy panel sterowania	•	•	•
Kompaktowa dysza	•	•	•
Separator w zbiorniku na nieczystości	•	•	•
Przygotowany do montażu Ecoflex	•	•	•
Zbiornik na nieczystości z węzłem spustowym	•	•	•
Demontowalne osłony modułu	•	•	•
Miejsce na zawieszenie dyszy	•	•	•
Dysza ssąca	•	•	•

Dane techniczne	SC800-71	SC800-86	SC800-71C
Maksymalny czas pracy	3.5	3.5	3.5
Prędkość maks. (km/h)	5.8	5.8	5.8
Napięcie (V)	24	24	24
Klasa zabezpieczenia IP	IPX4	IPX4	IPX4
Klasa izolacji	III	III	III
Moc znamionowa (W)	1890	1890	1910
Silnik szczotki (W)	2x550	2x550	2x560
Moc silnika trakcji (W)	300	300	300
Moc silnika ssącego (W)	490	490	490
Przepływ powietrza (l/sek)	30	30	30
Podciśnienie (kPa)	12.8	12.8	12.8
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	61	61	61
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (dB(A) ISO 3744)	61	61	61
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m³/godz.)	4120/2470	4990/2990	4120/2470
Szerokość szorowania (mm)	710	860	710
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	2	2	2
Przepływ wody (l/min)	1/2.5	1/2.5	1/2.5
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	95/95	95/95	95/95
Szerokość dyszy ssącej (mm)	910	1050	910
Średnica szczotki / padu (mm)	355/355	430/432	-
Nacisk szczotki (kg)	36/77	36/77	36
Prędkość szczotki (obr/min)	270	270	840
Ilość i typ szczotek	2 Disc	2 Disc	2 Cylindrical


Duży automat prowadzony, idealny ciężkich prac czyszczenia podłóg twardych

Dane techniczne	SC800-71	SC800-86	SC800-71C
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1480x780x1130	1480x780x1130	1480x780x1130
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	616x362x362	616x362x362	616x362x362
Ciężar (kg)	169	170	174
Masa całkowita (GVW) (kg)	487	488	492
Ciężar netto (kg)	169	170	174

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC800-71	SC800-86	SC800-71C
SZCZOTKA TALERZOWA 430MM						
	SZCZOTKA 17" MAGNA GRIT	56505781	2		□	
	SZCZOTKA 17" AGLITE	56505783	2		□	
	SZCZOTKA 17" DYNA GRIT	56505782	2		□	
	SZCZOTKA 17" MID GRIT	56505787	2		□	
	SZCZOTKA 17" MIDLITE	56505788	2		□	
	SZCZOTKA 17" PROLENE	56505784	2		□	
	SZCZOTKA 17" PROLITE	56505785	2		□	
	SZCZOTKA 17" UNION MIX	56505786	2		□	
PADY SPECJALNE						
	PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002324	2	○		

Duży automat prowadzony, idealny ciężkich prac czyszczenia podłóg twardych

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC800-71	SC800-86	SC800-71C
	PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002325	2	○		
	PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002327	2	○		
	PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002326	2	○		
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002336	2		○	
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002337	2		○	
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002339	2		○	
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002338	2		○	
PAD 14" / 355mm						
	PAD 14 355MM ECO REMOVER 5PCS	10001977	1	○		
	PAD 14 355MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001921	0	○		
	PAD 14 355MM ECO BRĄZOWY 5 SZT.	10001918	0	○		
	PAD 14 355MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001920	0	○		
	PAD 14 355MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001917	0	○		


NILFISK

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Duży automat prowadzony, idealny ciężkich prac czyszczenia podłóg twardych

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC800-71	SC800-86	SC800-71C
	PAD 14 355MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001919	0	○		
BATERIE						
	AKUMUL. 24V-220AH ŻEL POJEDYNCZA KOMORA	L00210012	1	□	□	□
	AKUMUL. 24V-240AH KWAS Z SYST.AQUAMATIC	L00290018	1	□	□	□
	AKUMUL. 6V-175Ah KWAS RUROWY MONOBLOK	80563211	4	□		
	AKUMUL. 6V-240AH MONOBLOK ŻEL	80564100	4	□	□	□
	AKUMUL. 6V-255AH KWAS PÓLRUR. MONOBLOK	80565000	4	□	□	□
System ECOFLEX						
	CHEM BOTTLE ASSY-ECOFLEX	56601545	1	□	□	□
	KIT-CHEMICAL INJECTION EU	56112244	1	□	□	□
SZCZOTKA CYLINDRYCZNA						
	SZCZOTKA 180 ŚCIERNA 28-NIEBIESKA/SZARA	56412193	2			□
	SZCZOTKA POLIPROPYLENOWA 28 CZERWONA	56412046	2			□
	SZCZOTKA TWARDA NYLONOWA 28 NATURALNA	56412192	2			□
SZCZOTKA TALERZOWA 370MM						
	SZCZOTKA 14"PROLENE 370MM	56505804	2	□		

Duży automat prowadzony, idealny ciężkich prac czyszczenia podłóg twardych

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC800-71	SC800-86	SC800-71C
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 AGLITE 3 LUG	56505803	2	□		
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 DYNAGRIT 3 LUG	56505802	2	□		
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 MAGNAGRIT 3 LUG	56505801	2	□		
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 MIDGRIT 3 LUG	56505807	2	□		
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 MIDLITE 3 LUG	56505808	2	□		
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 PROLITE 3 LUG	56505805	2	□		
	SZCZOTKA DYSKOWA-14 UNION MIX 3 LUG	56505806	2	□		
PAD 17" / 432mm						
	PAD 17 432MM ECO REMOVER 5PCS	10001978	1		○	
	PAD 17 432MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001936	0		○	
	PAD 17 432MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001941	0		○	
	PAD 17 432MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001939	0		○	
	PAD 17 432MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001940	0		○	

NILFISK

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Duży automat prowadzony, idealny ciężkich prac czyszczenia podłóg twardych

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC800-71	SC800-86	SC800-71C
GUMY DYSZY						
	BLADE KIT-SQUEEGEE PU	56112332	1	□		□
	GUMY DYSZY 710 MM	56112330	1	●		□
	GUMY ZBIERAKA LINATEX 36" 910 mm	56112331	1	□		●
INNE AKCESORIA						
	KIT-MOP HOLDER	56112312	1	□	□	□
	KIT-REFILLING HOSE	56112355	0	●	●	●
	KIT-VAC WAND WITH TOTE BAG	56112141	1	□	□	□
	KIT-WET FLOOR HOLDER	56112140	1	□	□	□
	KOSZ NA ODPADKI	56112222	1	□	□	□
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY						
	PROSTOWNIK HF 24V 20A SB175R	80522421	1	○	○	○
	PROSTOWNIK HF 24V 25A SB175R	80542426	1	○	○	○
TRZYMAK PAD						
	"TRZYMAK PAD -17"" 3 UCHWYTY"	56505780	2		□	

Duży automat prowadzony, idealny ciężkich prac czyszczenia podłóg twardych

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC800-71	SC800-86	SC800-71C
	TRZYMAK PAD 14"	56505800	2	☐		
BATERIE I PROSTOWNIKI						
	PROGRAMMER WITH CABLE	56112255	1	☐	☐	☐
PROSTOWNIK WBUDOWANY						
	KIT-ON BOARD CHARGER-EU	56112245	1	☐	☐	☐