

NILFISK BR755/855

Ergonomia, niezawodność,
skuteczność



NILFISK

Nowoczesna maszyna do wydajnego czyszczenia

Witamy we współczesnym świecie sprzątaniam: świecie, w którym wydajność jest niezbędna, w którym kluczowe znaczenie mają względy ergonomiczne i środowiskowe, a zdolność do spełnienia najbardziej wymagających oczekiwań klientów jest najważniejsza.

Samojezdne automaty szorująco-zbierające Nilfisk oferują wszystko, czego wymagają współcześni profesjonaliści w dziedzinie sprzątania, i nie tylko. Większa niezawodność, doskonała przyczepność i na tyle niski poziom hałasu, że możliwe jest sprzątanie w ciągu dnia nawet w najbardziej wrażliwych obszarach. Do tego niesamowita wydajność zarówno szorowania, jak i suszenia.

Nie mogło zabraknąć również innowacji, takich jak koncepcja EcoFlex™, umożliwiająca łatwą regulację ilości wody, precyzyjne dozowanie detergentu i regulację nacisku na powierzchnię.

Seria BR 755/755C/855 jest po prostu lepszym wyborem.



Wbudowany prostownik umożliwia łatwe podłączanie i ładowanie akumulatora z dowolnego gniazdka

Wbudowany system zawieszania ssawy na zbiorniku na brudną wodę ułatwia przemieszczanie maszyny w wąskich przestrzeniach

Taca na zanieczyszczenia przechwytuje brud z węża ssącego zapobiegając jego przedostawaniu się do zbiornika

Łatwa wymiana wkładu, teraz umieszczonego pod siedziskiem

Zarówno dek szorujący, jak i boki ssawy są dobrze chronione przez duże zderzaki rolkowe



Najważniejsze cechy i korzyści:

- Elastyczne menu oprogramowania umożliwia dostosowanie maszyny do konkretnego zastosowania
- Wodoodporny panel sterowania One Touch upraszcza obsługę i zapewnia lepsze wyniki
- Wysoka zwrotność umożliwia sprzątnięcie w zatłoczonych miejscach
- Regulowany nacisk szczotki zapewnia lepsze rezultaty niezależnie od stopnia zabrudzenia
- Zintegrowana 3 stopniowa moc zasysania obniża poziom hałasu do zaledwie 63 dB(A)
- Wyjątkowa konstrukcja ssawy zapewnia doskonałą wydajność suszenia
- Duża komora na źródło zasilania umożliwia zastosowanie akumulatora o pojemności 360 Ah, zapewniającego ponad 4,5 godziny pracy
- Wytrzymała konstrukcja idealnie sprawdza się podczas sprzątnięcia w obiektach komercyjnych i przemysłowych, takich jak supermarkety, centra handlowe, szkoły, lotniska, szpitale, magazyny, zakłady spożywcze i metalurgiczne





Dane techniczne

Opis	Jednostka	BR755	BR755C	BR855
Napięcie	V	24	24	24
Moc znamionowa	W	2040	1920	2160
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m	dB(A)	63,7	63,7	63,7
Teoretyczny/rzeczywisty wskaźnik wydajności	m²/godz.	4500/3150	4500/3150	5400/3800
Szerokość szorowania	mm	710	710	860
Prędkość maksymalna	km/h	6,3	6,3	6,3
Pojemność zbiornika na nieczystości/roztworu	l	106/106	106/106	106/106
Średnica szczotki/pada	mm	2x355	Szczotki cylindryczne	2x430
Nacisk szczotki	kg	40/65/96	27/36/45	40/65/96
Prędkość szczotki	obr./min.	250	900	250
Rozmiar komory na akumulator (dł. x szer. x wys.)	mm	667x406x533	667x406x533	667x406x533
Długość x szerokość x wysokość (bez ssawy)	cm	152x77x131	152x80x131	152x92x131
Ciężar	kg	244	248	246
Ciężar roboczy	kg	658	662	660