

Jakość, ergonomia i wydajność w jednym

Odkurzacze serii VL500 idealnie nadają się do hoteli, pralni, szkół, centrów wystawienniczych i konferencyjnych, a także innego rodzaju budynków użyteczności publicznej oraz obiektów produkcyjnych i przemysłowych. Seria odkurzaczy sucho/mokro VL500 została zaprojektowana i stworzona zgodnie z najważniejszymi standardami: oczekiwaniami naszych Klientów! Dzięki współpracy z użytkownikami udało nam się stworzyć odkurzacze, które spełniają ich oczekiwania w zakresie konstrukcji i specyfikacji.

- Specjalny zestaw filtrów pozwala pracować na sucho i mokro bez konieczności ich zamiany
- Łatwe i szybkie opróżnianie dzięki unikalnemu systemowi Ergo Tipping
- Składany uchwyt (wersja EDF)
- Głowica silnika pozostaje na odkurzaczu podczas opróżniania zbiornika



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VL500 75-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 E 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BDF 220-240V/50-60Hz
WAŻ SSĄCY						
	WAŻ D40 2.5M KPL.	107407336	1	•	•	•
SSAWA PODŁOGOWA DO PRACY NA MOKRO						
	HARDFLOOR NOZZLE 400MM X Ø40MM - KIT	107416577	1	•	•	•
	SSAWA DO CIECZY Ø 40	107407338	1			
SSAWA PODŁOGOWA						
	SSAWA Z WŁOSIEM Ø 40	107407339	1	•	•	•
SSAWKA SZCZELINOWA						
	DYSZA SZCZELINOWA Ø40	107408850	1	•	•	•
FILTRY						

Jakość, ergonomia i wydajność w jednym

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VL500 75-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 E 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BDF 220-240V/50-60Hz
	FILTR KARTRIDŻOWY	107407300	1		•	•
	Filtr materiałowy	107407304	1	•		
FILTRY SPECJALNE						
	FILTR SIATKOWY 75-55L	107407302	1		•	•
RURA PROSTA						
	RURA STALOWA D40	107407337	1	•	•	•
INNE AKCESORIA						
	TUBEHOLDER D40	107407335	1	•	•	•

Model	VL500 75-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 E 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BDF 220-240V/50-60Hz
Nr. ref	107405159	107405164	107407462

CECHY PRODUKTU

Dwa poziomy mocy	•	•	•
Uchwyt rury	•	•	•
System z podwójnym filtrem		•	•
Składany uchwyt do transportowania		•	
Regulowany uchwyt		•	
Przechowywanie akcesoriów	•	•	•
Wąż spustowy	•	•	•
Ergonomiczne opróżnianie		•	

Dane techniczne	VL500 75-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 E 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BDF 220-240V/50-60Hz
Typ wtyczki	EU	EU	EU
Długość przewodu (m) / typ wtyczki	10/EU	10/EU	10/EU
Napięcie (V)	220-240	220-240	220-240
Częstotliwość (Hz)	50-60	50-60	50-60
Volt/częstotliwość (V/Hz)	220-240/50-60	220-240/50-60	220-240/50-60
Klasa zabezpieczenia IP	IP24	IP24	IP24

Jakość, ergonomia i wydajność w jednym

Dane techniczne	VL500 75-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 E 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BDF 220-240V/50-60Hz
Moc znamionowa (W)	2500	2500	2500
Moc piec (W)	2400	2400	2400
Moc ssąca przy końcu rury (W)	200	200	200
Przepływ powietrza (l/sek)	72	72	72
Podciśnienie przy ssawie (kPa)	21	21	21
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A) BS 5415)	66	66	66
Moc akustyczna (dB(A) IEC 704)	84	84	84
Długość przewodu (m)	10	10	10
Pojemność zbiornika (l)	75	75	75
Pojemność worka na śmieci (l)	44	44	44
Powierzchnia filtra kieszeniowego (cm2)	1840	-	-
Powierzchnia filtra (cm2)	-	1840	1840
Powierzchnia filtra z wkładem filtrującym (OPCJA) (cm²)	-	4410	4410
Długość węża (m)	2.5	2.5	2.5
Wlot (mm)	40	40	40
Długość x szerokość x wysokość (mm)	840x620x1000	660x620x1030	840x620x1000
Ciężar (kg)	27	28.5	28

● Wposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymag- ane min.	VL500 75-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 E 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BDF 220-240V/50-- 60Hz
RURA PROSTA						
	RURA STALOWA D40	107407337	1	●	●	●
WORKI FILTRUJĄCE						
	WOREK FILTRUJĄCY PU 5-P	302002892	1	○	○	○
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY						
	DYSZA CZOŁOWA KOMPL	107407051	1	○	○	○
FILTRY						
	FILTR KARTRIDŻOWY	107407300	1		●	●

Jakość, ergonomia i wydajność w jednym

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VL500 75-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 E 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BDF 220-240V/50- 60Hz
	FILTR KARTRIDŻOWY HEPA	107409007	1	○	○	○
	Filtr materiałowy	107407304	1	●		○
FILTRY SPECJALNE						
	FILTR SIATKOWY 75-55L	107407302	1	○	●	●
SSAWKA SZCZELINOWA						
	DYSZA SZCZELINOWA Ø40	107408850	1	●	●	●
INNE AKCESORIA						
	TUBEHOLDER D40	107407335	1	●	●	●
SSAWA PODŁOGOWA						
	SSAWA Z WŁOSIEM Ø 40	107407339	1	●	●	●
WĄŻ SSĄCY						
	WĄŻ D40 2.5M KPL.	107407336	1	●	●	●
SSAWA PODŁOGOWA DO PRACY NA MOKRO						
	HARDFLOOR NOZZLE 400MM X Ø40MM - KIT	107416577	1	●	●	●
	SSAWA DO CIECZY Ø 40	107407338	1	○	○	○
System 50 Wąż do odkurzacza						

Jakość, ergonomia i wydajność w jednym

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	VL500 75-2 BSF 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 E 220-240V/50-60 EU	VL500 75-2 BDF 220-240V/50-- 60Hz
	ŁĄCZNIK WĘŻA PVC Ø 50MM	6330	0	○	○	○
	MUFA	15101	0	○	○	○
	WĄŻ ELASTYCZNY D50 Z METRA (MAX-20M)	11984	0	○	○	○