

Wydajny i intuicyjny prowadzony automat szorująco-zbierający

SC550 to prowadzony automat szorująco-zbierający, który jest intuicyjny i łatwy w obsłudze i bieżącej konserwacji, wystarczy krótkie jednorazowe szkolenie. Zapewnia efektywne sprzątanie w trudnych warunkach przy optymalnym zużyciu wody i energii.

Prowadzony automat szorująco-zbierający Nilfisk SC550 powstał po to, aby Twoi pracownicy mogli osiągać jeszcze lepsze wyniki, a Twoja firma odnosiła sukcesy.

Automat SC550 jest intuicyjny i łatwy w obsłudze i bieżącej konserwacji. Krótkie jednorazowe szkolenie pozwoli operatorowi przystąpić do efektywnej pracy. Ergonomiczna konstrukcja jest przyjazna dla operatora, a wydajne zużycie zasobów chroni środowisko naturalne.

Prosty i intuicyjny

SC550 to technologicznie zaawansowany prowadzony automat szorująco-zbierający, który jest łatwy w opanowaniu i intuicyjny w obsłudze.

Umożliwia nawet początkującym operatorom szybkie rozpoczęcie pracy i wykonywanie zadań na profesjonalnym poziomie.

- Wysokiej klasy 7-calowy wyświetlacz dotykowy jest wyposażony w intuicyjne elementy sterujące i wskaźniki, które pokazują dokładnie to, co jest potrzebne. Uzupełnieniem wyświetlacza jest pokrętko, które ułatwia obsługę mokrymi rękami lub w rękawicach.
- Instrukcje obsługi i konserwacji są wyświetlane na ekranie, pozwalając operatorom opanować automat już za pierwszym razem.
- Elementy dotykowe oznaczone kolorem sygnalizują konieczność wykonania czynności konserwacyjnych z korzyścią dla efektywnego utrzymania sprawnego działania maszyny. Czytelny interfejs pokazuje na przykład, jak w łatwy sposób zdemontować ssawę i gdzie ją powiesić do wyschnięcia.

Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy



Adaptowalny i ergonomiczny

Utrzymanie czystości ma do pokonania wiele wyzwań. Dlatego automat SC550 został zaprojektowany tak, by był możliwie jak najbardziej komfortowy i ergonomiczny. Bez trudu dostosuje się do specyfiki danego zadania i indywidualnych potrzeb operatora.

- Oferuje cztery rodzaje deków szorujących do wyboru w zależności od rodzaju podłogi i potrzeb w zakresie sprzątania (z pojedynczą szczotką tarczową, z podwójnymi szczotkami tarczowymi, ze szczotką cylindryczną i orbitalny).
- Regulowana kolumna kierownicy dostosowuje się do wzrostu użytkownika, ograniczając obciążenia i zapobiegając urazom.
- Interfejs użytkownika, zabezpieczony kodem PIN, oferuje możliwość wyboru dogodnej wersji językowej, modyfikacji ustawień czyszczenia i dostosowania poziomu dostępu.

Zyskaj więcej mniejszym kosztem

SC550 dobrze radzi sobie z trudnymi zadaniami, zużywając tylko tyle wody, energii i detergentu, ile faktycznie potrzeba.


- Inteligentne ustawienia zapewniają najwyższą wydajność przy jednoczesnej optymalizacji zużycia wody i detergentu.
- Wyposażony w systemy Nilfisk Ecoflex i Smartflow, SC550 zużywa do 40% mniej wody i 60% mniej detergentu w porównaniu z maszynami bez podobnej technologii.*
- Konstrukcja oparta na wytrzymałych podzespołach gwarantuje wieloletnią trwałość automatu SC550, a po zakończeniu eksploatacji ułatwia demontaż i recykling.
- Zużycie energii niższe o nawet 27% w porównaniu z poprzednimi modelami.

NILFISK

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Wydajny i intuicyjny prowadzony automat szorująco-zbierający

● Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
SZCZOTKA CYLINDRYCZNA					
	BRUSH CYL 510MM 20 PROLITE RED	909 5823 000	2		
System ECOFLEX					
	ZBIORNIK DETERGENTU	9100001081	1	•	•
	ZEST. ECOFLEX Z CZUJNIKIEM	55945043	1	•	•
TRZYMAK PAD					
	TRZYMAK PAD 12" (305 mm)	9099670000	2		•
	TRZYMAK PAD 20" (508MM)	9099671000	1	•	
SZCZOTKA TALERZOWA 305MM					
	SZCZOTKA PROLENE 305MM	L08603842	2		•
SZCZOTKA TALERZOWA 530MM					
	SZCZOTKA PROLENE D530MM/20"	L08837025	1	•	
GUMY DYSZY					
	GUMA ZBIERAKA 730MM/29 LINATEX	55944456	1		
	GUMA ZBIERAKA 810MM/32 CZERWONA KPL	55944455	1		

Wydajny i intuicyjny prowadzony automat szorująco-zbierający

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
	GUMY ZBIERAKA 810MM STD KPL	55941295	1			•
	GUMY ZBIERAKA STD	9100000810	1	•	•	
BATERIE						
	LI-ION BATTERY 24V 50AH	55945450	1	•	•	•
	ZESTAW MONTAŻOWY BATERI /PRZECIWWAGA, PR	55945037	1	•	•	•
PROSTOWNIK WBUDOWANY						
	CHARGER 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1	•	•	•
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY						
	OSŁONA PRZECIWBRYZGOWA F ZEST. DWUCZĘŚCI	55945045	1			•
	ZBIERAK 730MM/29 LINATEX KPL	55945119	1			
	ZBIERAK 730MM/29 STD KPL	55944976	1	•	•	
	ZBIERAK 810/32 LINATEX KPL	55945118	1			
	ZBIERAK 810MM/32 STD KPL	55944981	1			•
OSŁONY PRZECIWBRYZGOWE						
	FARTUCH SZCZOTKI	9100001441	1			
INNE AKCESORIA						
	KOSZ NA ODPADKI	55944933	1	•	•	•
	LAMPY PRZEDNIA	55944926	1	•	•	•
	OSŁONA DEKORACYJNA F PANEL PRZEDNI	55944924	1			
	PORT USB	55944967	1	•	•	•
	ŚWIATŁO PRZEDNIE Z CZUJNIKIEM LASEROWYM	55944925	1	•	•	•
	WAŻ DO NAPEŁNIANIA	55944917	1			

Wydajny i intuicyjny prowadzony automat szorująco-zbierający

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
ZESTAW DO AUTOMATYCZNEGO NAPEŁNIANIA WOD	55944918	1	•	•	•

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
SZCZOTKA CYLINDRYCZNA					
	BRUSH CYL 510MM 20 PROLITE RED	909 5823 000	2	•	
System ECOFLEX					
	ZBIORNIK DETERGENTU	9100001081	1	•	
	ZEST. ECOFLEX Z CZUJNIKIEM	55945043	1	•	
TRZYMAK PAD					
	TRZYMAK PAD 12" (305 mm)	9099670000	2		
	TRZYMAK PAD 20" (508MM)	9099671000	1		•
SZCZOTKA TALERZOWA 305MM					
	SZCZOTKA PROLENE 305MM	L08603842	2		
SZCZOTKA TALERZOWA 530MM					
	SZCZOTKA PROLENE D530MM/20"	L08837025	1		•
GUMY DYSZY					
	GUMA ZBIERAKA 730MM/29 LINATEX	55944456	1		

Wydajny i intuicyjny prowadzony automat szorująco-zbierający

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
	GUMA ZBIERAKA 810MM/32 CZERWONA KPL	55944455	1			
	GUMY ZBIERAKA 810MM STD KPL	55941295	1	•		
	GUMY ZBIERAKA STD	9100000810	1		•	•
BATERIE						
	LI-ION BATTERY 24V 50AH	55945450	1	•	•	•
	ZESTAW MONTAŻOWY BATERI /PRZECIWWAGA, PR	55945037	1	•	•	•
PROSTOWNIK WBUDOWANY						
	CHARGER 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1	•	•	•
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY						
	OSŁONA PRZECIWBRYZGOWA F ZEST. DWUCZĘŚCI	55945045	1			
	ZBIERAK 730MM/29 LINATEX KPL	55945119	1			
	ZBIERAK 730MM/29 STD KPL	55944976	1		•	•
	ZBIERAK 810/32 LINATEX KPL	55945118	1			
	ZBIERAK 810MM/32 STD KPL	55944981	1	•		
OSŁONY PRZECIWBRYZGOWE						
	FARTUCH SZCZOTKI	9100001441	1			
INNE AKCESORIA						
	KOSZ NA ODPADKI	55944933	1	•	•	•
	LAMPA PRZEDNIA	55944926	1	•	•	•
	OSŁONA DEKORACYJNA F PANEL PRZEDNI	55944924	1		•	•

Wydajny i intuicyjny prowadzony automat szorująco-zbierający

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
	PORT USB	55944967	1	•	•	•
	ŚWIATŁO PRZEDNIE Z CZUJNIKIEM LASEROWYM	55944925	1	•	•	•
	WAŻ DO NAPEŁNIANIA	55944917	1		•	•
	ZESTAW DO AUTOMATYCZNEGO NAPEŁNIANIA WOD	55944918	1	•		

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
SZCZOTKA CYLINDRYCZNA					
	BRUSH CYL 510MM 20 PROLITE RED	909 5823 000	2		•
System ECOFLEX					
	ZBIORNIK DETERGENTU	9100001081	1		
	ZEST. ECOFLEX Z CZUJNIKIEM	55945043	1		
TRZYMAK PAD					
	TRZYMAK PAD 12" (305 mm)	9099670000	2	•	
	TRZYMAK PAD 20" (508MM)	9099671000	1		
SZCZOTKA TALERZOWA 305MM					
	SZCZOTKA PROLENE 305MM	L08603842	2	•	
SZCZOTKA TALERZOWA 530MM					
	SZCZOTKA PROLENE D530MM/20"	L08837025	1		
GUMY DYSZY					

Wydajny i intuicyjny prowadzony automat szorująco-zbierający

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
	GUMA ZBIERAKA 730MM/29 LINATEX	55944456	1		
	GUMA ZBIERAKA 810MM/32 CZERWONA KPL	55944455	1		
	GUMY ZBIERAKA 810MM STD KPL	55941295	1	•	•
	GUMY ZBIERAKA STD	9100000810	1		
BATERIE					
	LI-ION BATTERY 24V 50AH	55945450	1	•	•
	ZESTAW MONTAŻOWY BATERI /PRZECIWWAGA, PR	55945037	1	•	•
PROSTOWNIK WBUDOWANY					
	CHARGER 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1	•	•
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY					
	OSŁONA PRZECIWBRYZGOWA F ZEST. DWUCZĘŚCI	55945045	1	•	
	ZBIERAK 730MM/29 LINATEX KPL	55945119	1		
	ZBIERAK 730MM/29 STD KPL	55944976	1		
	ZBIERAK 810/32 LINATEX KPL	55945118	1		
	ZBIERAK 810MM/32 STD KPL	55944981	1	•	•
OSŁONY PRZECIWBRYZGOWE					
	FARTUCH SZCZOTKI	9100001441	1		
INNE AKCESORIA					
	KOSZ NA ODPADKI	55944933	1	•	•

Wydajny i intuicyjny prowadzony automat szorująco-zbierający

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
	LAMPA PRZEDNIA	55944926	1	•	•
	OSŁONA DEKORACYJNA F PANEL PRZEDNI	55944924	1	•	•
	PORT USB	55944967	1	•	•
	ŚWIATŁO PRZEDNIE Z CZUJNIKIEM LASEROWYM	55944925	1	•	•
	WAŻ DO NAPEŁNIANIA	55944917	1	•	•
	ZESTAW DO AUTOMATYCZNEGO NAPEŁNIANIA WOD	55944918	1		

Model	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
Nr. ref	50000656	50000658	50000651

CECHY PRODUKTU

Regulowany uchwyt	•	•	•
Łatwy montaż szczotki	•		•
Prostownik zainstalowany	•	•	•
Automatyczny hamulec	•	•	•
Głowica szczotek cylindrycznych			
Separator w zbiorniku na nieczystości	•	•	•
Miejsce na zawieszenie dyszy	•	•	•
Bateria litowa	•	•	•
Wąż z elastyczną końcówką	•	•	•
Gotowy do pracy po rozpakowaniu	•	•	•
Wbudowany system Ecoflex	•	•	•
System SmartFlow	•	•	•
Czyszczenie orbitalne		•	
Nilfisk SilenTech™	•	•	•
KeyLess, with operator pin code	•	•	•
Touch screen with cleaning set up	•	•	•
Several languages available	•	•	•
Blue touch point	•	•	•
Plastic Squeegee	•	•	•
Front light indicator	•	•	•
Front laser indicator	•	•	•
Connectivity ready	•	•	•

Wydajny i intuicyjny prowadzony automat szorująco-zbierający

Model	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
Nr. ref	50000655	50000666	50000667
CECHY PRODUKTU			
Regulowany uchwyt	•	•	•
Łatwy montaż szczotki		•	
Prostownik zainstalowany	•	•	•
Automatyczny hamulec	•	•	•
Głowica szczotek cylindrycznych	•		
Separator w zbiorniku na nieczystości	•	•	•
Miejsce na zawieszenie dyszy	•	•	•
Bateria litowa	•	•	•
Wąż z elastyczną końcówką	•	•	•
Gotowy do pracy po rozpakowaniu	•		
Wbudowany system Ecoflex	•	•	•
System SmartFlow	•	•	•
Czyszczenie orbitalne			•
Nilfisk SilenTech™	•	•	•
KeyLess, with operator pin code	•	•	•
Touch screen with cleaning set up	•	•	•
Several languages available	•	•	•
Blue touch point	•	•	•
Plastic Squeegee	•	•	•
Front light indicator	•		
Front laser indicator	•		
Connectivity ready	•	•	•

Model	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
Nr. ref	50000668	50000669
CECHY PRODUKTU		
Regulowany uchwyt	•	•
Łatwy montaż szczotki	•	
Prostownik zainstalowany	•	•
Automatyczny hamulec	•	•
Głowica szczotek cylindrycznych		•
Separator w zbiorniku na nieczystości	•	•
Miejsce na zawieszenie dyszy	•	•

Wydajny i intuicyjny prowadzony automat szorująco-zbierający

Model	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI- ION EU/UK
Nr. ref	50000668	50000669

CECHY PRODUKTU

Bateria litowa	•	•
Wąż z elastyczną końcówką	•	•
Gotowy do pracy po rozpakowaniu		
Wbudowany system Ecoflex	•	•
System SmartFlow	•	•
Czyszczenie orbitalne		
Nilfisk SilenTech™	•	•
KeyLess, with operator pin code	•	•
Touch screen with cleaning set up	•	•
Several languages available	•	•
Blue touch point	•	•
Plastic Squeegee	•	•
Front light indicator		
Front laser indicator		
Connectivity ready	•	•

Dane techniczne	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
Transport speed ft/min. (km/h)	5	5	5
Napięcie (V)	24	24	24
Moc znamionowa (W)	830	560	630
Silnik szczotki (W)	450	670	450
Moc silnika ssącego (W)	350	350	350
Podciśnienie (mmH2O)	700-800	700-800	700-800
Sound pressure level (normal/silent mode) (dB(A))	63±3 / 56±3	65±3 / 62±3	65±3 / 61±3
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	2650/1590	2550/1530	3050/1830
Szerokość szorowania (mm)	530	508	610
Przepływ roztworu (cl/min)	0,75 / 1,5 / 3,0	0,38 / 0,75 / 1,5	0,90 / 1,8 / 3,6
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	50/50	50/50	50/50
Szerokość dyszy ssącej (mm)	720	720	810
Nacisk szczotki (kg)	15-30	22-30	25-30
Prędkość szczotki (obr/min)	120	30	120
Ilość i typ szczotek	1 disc	1 REV	2 disc
Orbit speed (RPM)		2250	
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1330x540x1050	1360x540x1050	1340x680x1050

Wydajny i intuicyjny prowadzony automat szorująco-zbierający

Dane techniczne	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Ciężar netto (kg)	105	106	115
Robocza zdolność pokonywania wzniesień % (stopnie)	10	10	10
Chemical tank volume (l)	5	5	5
Gross vehicle weight (kg)	173	174	183
Debris hopper volume			
Brush/pad size (inch/mm)	530/508	508	2x305

Dane techniczne	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
Transport speed ft/min. (km/h)	5	5	5
Napięcie (V)	24	24	24
Moc znamionowa (W)	680	830	560
Silnik szczotki (W)	300	450	670
Moc silnika ssącego (W)	350	350	350
Podciśnienie (mmH2O)	700-800	700-800	700-800
Sound pressure level (normal/silent mode) (dB(A))	65±3 / 59±3	63±3 / 56±3	65±3 / 62±3
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	2550/1530	2650/1590	2550/1530
Szerokość szorowania (mm)	508	530	508
Przepływ roztworu (cl/min)	1,0 / 1,83 / 2,8	0,75 / 1,5 / 3,0	0,38 / 0,75 / 1,5
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	50/50	50/50	50/50
Szerokość dyszy ssącej (mm)	810	720	720
Nacisk szczotki (kg)	22	15-30	22-30
Prędkość szczotki (obr/min)	600	120	30
Ilość i typ szczotek	2 cylindrical	1 disc	1 REV
Orbit speed (RPM)			2250
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1290x590x1050	1330x540x1050	1360x540x1050
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Ciężar netto (kg)	111	105	106
Robocza zdolność pokonywania wzniesień % (stopnie)	10	10	10
Chemical tank volume (l)	5	5	5
Gross vehicle weight (kg)	179	173	174
Debris hopper volume	1.7		
Brush/pad size (inch/mm)	2x508	530/508	508

Wydajny i intuicyjny prowadzony automat szorująco-zbierający

Dane techniczne	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
Transport speed ft/min. (km/h)	5	5
Napięcie (V)	24	24
Moc znamionowa (W)	630	680
Silnik szczotki (W)	450	300
Moc silnika ssącego (W)	350	350
Podciśnienie (mmH2O)	700-800	700-800
Sound pressure level (normal/silent mode) (dB(A))	65±3 / 61±3	65±3 / 59±3
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	3050/1830	2550/1530
Szerokość szorowania (mm)	610	508
Przepływ roztworu (cl/min)	0,90 / 1,8 / 3,6	1,0 / 1,83 / 2,8
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	50/50	50/50
Szerokość dyszy ssącej (mm)	810	810
Nacisk szczotki (kg)	25-30	22
Prędkość szczotki (obr/min)	120	600
Ilość i typ szczotek	2 disc	2 cylindrical
Orbit speed (RPM)		
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1340x680x1050	1290x590x1050
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	350x350x260	350x350x260
Ciężar netto (kg)	115	111
Robocza zdolność pokonywania wzniesień % (stopnie)	10	10
Chemical tank volume (l)	5	5
Gross vehicle weight (kg)	183	179
Debris hopper volume		1.7
Brush/pad size (inch/mm)	2x305	2x508


● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
SZCZOTKA TALERZOWA 530MM						
	"SZCZOTKA UNIWERS. D530MM/20""	L08837027	1	○		
	SZCZOTKA 21' (530 MM) AGLITE GRIT 500	L08837067	1	○		

Wydajny i intuicyjny prowadzony automat szorująco-zbierający

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
	SZCZOTKA 21' (530 MM) DYNA GRIT 80	L08837066	1	○		
	SZCZOTKA 21' (530 MM) MAGNA GRIT 46	L08837065	1	○		
	SZCZOTKA 21' (530 MM) MIDGRIT MEDIUM	L08837029	1	○		
	SZCZOTKA 21' (530 MM) PROLITE	L08837026	1	○		
	SZCZOTKA PROLENE D530MM/20"	L08837025	1	●		
PAD 20" / 505mm						
	PAD 20 508MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001960	1	○	○	
	PAD 20 508MM ECO BRĄZOWY 5 SZT.	10001957	1	○	○	
	PAD 20 508MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001955	1	○	○	
	PAD 20 508MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001959	1	○	○	
	PAD 20 508MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001956	1	○	○	
	PAD 20 508MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001958	1	○	○	
Szczotki do myjek domowych						

Wydajny i intuicyjny prowadzony automat szorująco-zbierający

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
	BRUSH NYLON REV	56390008	1		○	
PADY						
	PAD MICRO FIBER	56390079	1	○	○	
TRZYMAK PAD						
	TRZYMAK PAD 12" (305 mm)	9099670000	2			●
	TRZYMAK PAD 20" (508MM)	9099671000	1	●		
	TRZYMAK PAD 305MM	L08603939	2			○
	TRZYMAK PAD D530MM	L08837018	1	○		
PADY SPECJALNE						
	PAD 12 305MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002316	1			○
	PAD 12 305MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002317	1			○
	PAD 12 305MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002319	1			○
	PAD 12 305MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002318	1			○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002348	1	○	○	

Wydajny i intuicyjny prowadzony automat szorująco-zbierający

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002349	1	○	○	
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002351	1	○	○	
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002350	1	○	○	
SZCZOTKA TALERZOWA 305MM						
	SZCZOTKA 12' (305 MM) MID GRIT180	L08603873	2			○
	SZCZOTKA 12' (305 MM) MIDLITE GRIT240	L08603872	2			○
	SZCZOTKA 12' (305 MM) PROLITE	L08603874	2			○
	SZCZOTKA 12' (305 MM) UNION MIX	L08603875	2			○
	SZCZOTKA PROLENE 305MM	L08603842	2			●
PAD 12" / 305mm						
	PAD 12 305MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001909	1			○
	PAD 12 305MM ECO BRĄZOWY 5 SZT.	10001906	1			○
	PAD 12 305MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001904	1			○

Wydajny i intuicyjny prowadzony automat szorująco-zbierający

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
	PAD 12 305MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001908	1			○
	PAD 12 305MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001905	1			○
	PAD 12 305MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001907	1			○
SZCZOTKA CYLINDRYCZNA						
	BRUSH CYL 510MM 20 GRIT 320 GREY	909 5825 000	2			
	BRUSH CYL 510MM 20 PROLITE RED	909 5823 000	2			
	BRUSH CYL 510MM 20 SOFT NYLON BLUE	909 5824 000	2			
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY						
	OSŁONA PRZECIWBRYZGOWA F ZEST. DWUCZĘŚCI	55945045	1			●
	ZBIERAK 730MM/29 LINATEX KPL	55945119	1			
	ZBIERAK 730MM/29 STD KPL	55944976	1	●	●	
	ZBIERAK 810/32 LINATEX KPL	55945118	1			
	ZBIERAK 810MM/32 STD KPL	55944981	1			●
GUMY DYSZY						
	GUMA ZBIERAKA 730MM/29 LINATEX	55944456	1			
	GUMA ZBIERAKA 810MM/32 CZERWONA KPL	55944455	1			
	GUMY ZBIERAKA810MM/32 PU KPL	55941297	1			○
	GUMY ZBIERAKA 810MM LINATEX KPL	55941296	1			○

Wydajny i intuicyjny prowadzony automat szorująco-zbierający

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
	GUMY ZBIERAKA 810MM STD KPL	55941295	1			•
	GUMY ZBIERAKA CZERWONE 740 MM	9100000060	1	○	○	
	GUMY ZBIERAKA PU 740mm	9100000490	1	○	○	
	GUMY ZBIERAKA STD	9100000810	1	•	•	
PROSTOWNIK WBUDOWANY						
	CHARGER 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1	•	•	•
BATERIE						
	LI-ION BATTERY 24V 50AH	55945450	1	•	•	•
	ZESTAW MONTAŻOWY BATERI /PRZECIWWAGA, PR	55945037	1	•	•	•
	ZESTAW ROZSZERZAJĄCY LI-ION 24V 50AH / B	55945038	1	□	□	□
OSŁONY PRZECIWBRYZGOWE						
	FARTUCH SZCZOTKI	9100001441	1	○		
System ECOFLEX						
	ZBIORNIK DETERGENTU	9100001081	1	•	•	•
	ZEST. ECOFLEX Z CZUJNIKIEM	55945043	1	•	•	•
INNE AKCESORIA						

Wydajny i intuicyjny prowadzony automat szorująco-zbierający

Akcesoria		Nr. ref	Wymag- ane min.	SC550 D 53 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 R 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 61 LI-ION EU/UK FULL PKG
	CADDY KIT	55945046	1	○	○	○
	CONNECTIVITY KIT TC1 SC550	55945049	1	□	□	□
	DRAINING HAND TOOL (WATER ONLY)	9100002205	1	○	○	○
	KEY FOB SIP	55945048	1	○	○	○
	Klucz zbliżeniowy kpl. (2 szt.)	55945047	1	□	□	□
	KOSZ NA ODPADKI	55944933	1	●	●	●
	LAMPA PRZEDNIA	55944926	1	●	●	●
	MOP AND TRASH KIT	9100002280	1	○	○	○
	OSŁONA DEKORACYJNA F PANEL PRZEDNI	55944924	1	○	○	○
	PORT USB	55944967	1	●	●	●
	ŚWIATŁO PRZEDNIE Z CZUJNIKIEM LASEROWYM	55944925	1	●	●	●
	WĄŻ DO NAPEŁNIANIA	55944917	1			
	ZESTAW DO AUTOMATYCZNEGO NAPEŁNIANIA WOD	55944918	1	●	●	●

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymag- ane min.	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
SZCZOTKA TALERZOWA 530MM						
	"SZCZOTKA UNIWERS. D530MM/20""	L08837027	1		○	


Wydajny i intuicyjny prowadzony automat szorująco-zbierający

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
	SZCZOTKA 21' (530 MM) AGLITE GRIT 500	L08837067	1		○	
	SZCZOTKA 21' (530 MM) DYNA GRIT 80	L08837066	1		○	
	SZCZOTKA 21' (530 MM) MAGNA GRIT 46	L08837065	1		○	
	SZCZOTKA 21' (530 MM) MIDGRIT MEDIUM	L08837029	1		○	
	SZCZOTKA 21' (530 MM) PROLITE	L08837026	1		○	
	SZCZOTKA PROLENE D530MM/20"	L08837025	1		●	
PAD 20" / 505mm						
	PAD 20 508MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001960	1		○	○
	PAD 20 508MM ECO BRĄZOWY 5 SZT.	10001957	1		○	○
	PAD 20 508MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001955	1		○	○
	PAD 20 508MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001959	1		○	○
	PAD 20 508MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001956	1		○	○

Wydajny i intuicyjny prowadzony automat szorująco-zbierający

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
	PAD 20 508MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001958	1		○	○
Szczotki do myjek domowych						
	BRUSH NYLON REV	56390008	1			○
PADY						
	PAD MICRO FIBER	56390079	1		○	○
TRZYMAK PAD						
	TRZYMAK PAD 12" (305 mm)	9099670000	2			
	TRZYMAK PAD 20" (508MM)	9099671000	1		●	
	TRZYMAK PAD 305MM	L08603939	2			
	TRZYMAK PAD D530MM	L08837018	1		○	
PADY SPECJALNE						
	PAD 12 305MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002316	1			
	PAD 12 305MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002317	1			
	PAD 12 305MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002319	1			

Wydajny i intuicyjny prowadzony automat szorująco-zbierający

	Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
	PAD 12 305MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002318	1			
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002348	1		○	○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002349	1		○	○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002351	1		○	○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002350	1		○	○
SZCZOTKA TALERZOWA 305MM						
	SZCZOTKA 12' (305 MM) MID GRIT180	L08603873	2			
	SZCZOTKA 12' (305 MM) MIDLITE GRIT240	L08603872	2			
	SZCZOTKA 12' (305 MM) PROLITE	L08603874	2			
	SZCZOTKA 12' (305 MM) UNION MIX	L08603875	2			
	SZCZOTKA PROLENE 305MM	L08603842	2			
PAD 12" / 305mm						
	PAD 12 305MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001909	1			

Wydajny i intuicyjny prowadzony automat szorująco-zbierający

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
	PAD 12 305MM ECO BRĄZOWY 5 SZT.	10001906	1			
	PAD 12 305MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001904	1			
	PAD 12 305MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001908	1			
	PAD 12 305MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001905	1			
	PAD 12 305MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001907	1			
SZCZOTKA CYLINDRYCZNA						
	BRUSH CYL 510MM 20 GRIT 320 GREY	909 5825 000	2	○		
	BRUSH CYL 510MM 20 PROLITE RED	909 5823 000	2	●		
	BRUSH CYL 510MM 20 SOFT NYLON BLUE	909 5824 000	2	○		
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY						
	OSŁONA PRZECIWBRYZGOWA F ZEST. DWUCZĘŚCI	55945045	1			
	ZBIERAK 730MM/29 LINATEX KPL	55945119	1			
	ZBIERAK 730MM/29 STD KPL	55944976	1		●	●
	ZBIERAK 810/32 LINATEX KPL	55945118	1			
	ZBIERAK 810MM/32 STD KPL	55944981	1	●		
GUMY DYSZY						
	GUMA ZBIERAKA 730MM/29 LINATEX	55944456	1			

Wydajny i intuicyjny prowadzony automat szorująco-zbierający

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
	GUMA ZBIERAKA 810MM/32 CZERWONA KPL	55944455	1			
	GUMY ZBIERAKA810MM/32 PU KPL	55941297	1	○		
	GUMY ZBIERAKA 810MM LINATEX KPL	55941296	1	○		
	GUMY ZBIERAKA 810MM STD KPL	55941295	1	●		
	GUMY ZBIERAKA CZERWONE 740 MM	9100000060	1		○	○
	GUMY ZBIERAKA PU 740mm	9100000490	1		○	○
	GUMY ZBIERAKA STD	9100000810	1		●	●
PROSTOWNIK WBUDOWANY						
	CHARGER 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1	●	●	●
BATERIE						
	LI-ION BATTERY 24V 50AH	55945450	1	●	●	●
	ZESTAW MONTAŻOWY BATERI /PRZECIWWAGA, PR	55945037	1	●	●	●
	ZESTAW ROZSZERZAJĄCY LI-ION 24V 50AH / B	55945038	1	□	□	□
OSŁONY PRZECIWBRYZGOWE						
	FARTUCH SZCZOTKI	9100001441	1		○	
System ECOFLEX						

Wydajny i intuicyjny prowadzony automat szorująco-zbierający

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK FULL PKG	SC550 D 53 LI-ION EU/UK	SC550 R 51 LI-ION EU/UK
	ZBIORNIK DETERGENTU	9100001081	1	●	□	□
	ZEST. ECOFLEX Z CZUJNIKIEM	55945043	1	●	□	□
INNE AKCESORIA						
	CADDY KIT	55945046	1	○	○	○
	CONNECTIVITY KIT TC1 SC550	55945049	1	□	□	□
	DRAINING HAND TOOL (WATER ONLY)	9100002205	1	○	○	○
	KEY FOB SIP	55945048	1	○	○	○
	Klucz zbliżeniowy kpl. (2 szt.)	55945047	1	□	□	□
	KOSZ NA ODPADKI	55944933	1	●	●	●
	LAMPA PRZEDNIA	55944926	1	●	●	●
	MOP AND TRASH KIT	9100002280	1	○	○	○
	OSŁONA DEKORACYJNA F PANEL PRZEDNI	55944924	1	○	●	●
	PORT USB	55944967	1	●	●	●
	ŚWIATŁO PRZEDNIE Z CZUJNIKIEM LASEROWYM	55944925	1	●	●	●
	WĄŻ DO NAPEŁNIANIA	55944917	1		●	●
	ZESTAW DO AUTOMATYCZNEGO NAPEŁNIANIA WOD	55944918	1	●	□	□

Wydajny i intuicyjny prowadzony automat szorująco-zbierający

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
SZCZOTKA TALERZOWA 530MM					
	"SZCZOTKA UNIWERS. D530MM/20""	L08837027	1		
	SZCZOTKA 21' (530 MM) AGLITE GRIT 500	L08837067	1		
	SZCZOTKA 21' (530 MM) DYNA GRIT 80	L08837066	1		
	SZCZOTKA 21' (530 MM) MAGNA GRIT 46	L08837065	1		
	SZCZOTKA 21' (530 MM) MIDGRIT MEDIUM	L08837029	1		
	SZCZOTKA 21' (530 MM) PROLITE	L08837026	1		
	SZCZOTKA PROLENE D530MM/20"	L08837025	1		
PAD 20" / 505mm					
	PAD 20 508MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001960	1		
	PAD 20 508MM ECO BRĄZOWY 5 SZT.	10001957	1		
	PAD 20 508MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001955	1		
	PAD 20 508MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001959	1		

Wydajny i intuicyjny prowadzony automat szorująco-zbierający

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
	PAD 20 508MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001956	1		
	PAD 20 508MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001958	1		
Szczotki do myjek domowych					
	BRUSH NYLON REV	56390008	1		
PADY					
	PAD MICRO FIBER	56390079	1		
TRZYMAK PAD					
	TRZYMAK PAD 12" (305 mm)	9099670000	2	•	
	TRZYMAK PAD 20" (508MM)	9099671000	1		
	TRZYMAK PAD 305MM	L08603939	2	○	
	TRZYMAK PAD D530MM	L08837018	1		
PADY SPECJALNE					
	PAD 12 305MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002316	1	○	
	PAD 12 305MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002317	1	○	
	PAD 12 305MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002319	1	○	

Wydajny i intuicyjny prowadzony automat szorująco-zbierający

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
	PAD 12 305MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002318	1	○	
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002348	1		
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002349	1		
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002351	1		
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002350	1		
SZCZOTKA TALERZOWA 305MM					
	SZCZOTKA 12' (305 MM) MID GRIT180	L08603873	2	○	
	SZCZOTKA 12' (305 MM) MIDLITE GRIT240	L08603872	2	○	
	SZCZOTKA 12' (305 MM) PROLITE	L08603874	2	○	
	SZCZOTKA 12' (305 MM) UNION MIX	L08603875	2	○	
	SZCZOTKA PROLENE 305MM	L08603842	2	●	
PAD 12" / 305mm					
	PAD 12 305MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001909	1	○	

Wydajny i intuicyjny prowadzony automat szorująco-zbierający

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
	PAD 12 305MM ECO BRĄZOWY 5 SZT.	10001906	1	○	
	PAD 12 305MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001904	1	○	
	PAD 12 305MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001908	1	○	
	PAD 12 305MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001905	1	○	
	PAD 12 305MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001907	1	○	
SZCZOTKA CYLINDRYCZNA					
	BRUSH CYL 510MM 20 GRIT 320 GREY	909 5825 000	2		○
	BRUSH CYL 510MM 20 PROLITE RED	909 5823 000	2		●
	BRUSH CYL 510MM 20 SOFT NYLON BLUE	909 5824 000	2		○
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY					
	OSŁONA PRZECIWBRYZGOWA F ZEST. DWUCZĘŚCI	55945045	1	●	
	ZBIERAK 730MM/29 LINATEX KPL	55945119	1		
	ZBIERAK 730MM/29 STD KPL	55944976	1		
	ZBIERAK 810/32 LINATEX KPL	55945118	1		
	ZBIERAK 810MM/32 STD KPL	55944981	1	●	●
GUMY DYSZY					
	GUMA ZBIERAKA 730MM/29 LINATEX	55944456	1		

Wydajny i intuicyjny prowadzony automat szorująco-zbierający

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
	GUMA ZBIERAKA 810MM/32 CZERWONA KPL	55944455	1		
	GUMY ZBIERAKA 810MM/32 PU KPL	55941297	1	○	○
	GUMY ZBIERAKA 810MM LINATEX KPL	55941296	1	○	○
	GUMY ZBIERAKA 810MM STD KPL	55941295	1	●	●
	GUMY ZBIERAKA CZERWONE 740 MM	9100000060	1		
	GUMY ZBIERAKA PU 740mm	9100000490	1		
	GUMY ZBIERAKA STD	9100000810	1		
PROSTOWNIK WBUDOWANY					
	CHARGER 24V 27A LI-ION ACE	55945459	1	●	●
BATERIE					
	LI-ION BATTERY 24V 50AH	55945450	1	●	●
	ZESTAW MONTAŻOWY BATERI /PRZECIWWAGA, PR	55945037	1	●	●
	ZESTAW ROZSZERZAJĄCY LI-ION 24V 50AH / B	55945038	1	□	□
OSŁONY PRZECIWBRYZGOWE					
	FARTUCH SZCZOTKI	9100001441	1		
System ECOFLEX					

Wydajny i intuicyjny prowadzony automat szorująco-zbierający

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC550 D 61 LI-ION EU/UK	SC550 CYL 51 LI-ION EU/UK
	ZBIORNIK DETERGENTU	9100001081	1	□	□
	ZEST. ECOFLEX Z CZUJNIKIEM	55945043	1	□	□
INNE AKCESORIA					
	CADDY KIT	55945046	1	○	○
	CONNECTIVITY KIT TC1 SC550	55945049	1	□	□
	DRAINING HAND TOOL (WATER ONLY)	9100002205	1	○	○
	KEY FOB SIP	55945048	1	○	○
	Klucz zbliżeniowy kpl. (2 szt.)	55945047	1	□	□
	KOSZ NA ODPADKI	55944933	1	●	●
	LAMPA PRZEDNIA	55944926	1	●	●
	MOP AND TRASH KIT	9100002280	1	○	○
	OSŁONA DEKORACYJNA F PANEL PRZEDNI	55944924	1	●	●
	PORT USB	55944967	1	●	●
	ŚWIATŁO PRZEDNIE Z CZUJNIKIEM LASEROWYM	55944925	1	●	●
	WĄŻ DO NAPEŁNIANIA	55944917	1	●	●
	ZESTAW DO AUTOMATYCZNEGO NAPEŁNIANIA WOD	55944918	1	□	□