

Mała samojezdna szorowarka z fotelem dla operatora

Kompaktowa, samojezdna szorowarka do podłóg z fotelem dla operatora Nilfisk SC2000 to kolejny krok w kierunku wydajności, zwiększeniu prędkości oraz zmniejszeniu nakładu pracy w porównaniu z maszyną prowadzoną. Stanowi atrakcyjny wybór dla obiektów takich jak: biura, supermarkety, sklepy, centra sportowe, restauracje, hotele i instytucje takie jak szpitale i szkoły.

Dzięki prędkości zwiększonej do 6 km/h - w stosunku do szorowarek prowadzonych osiągających średnią prędkość 4 km/h - automat SC2000 ma wielki wpływ zarówno na produktywność jak i koszty czyszczenia.

Manewrowanie maszyną jest wyjątkowo łatwe, nawet w ciasnych przestrzeniach, dzięki jej kompaktowym wymiarom. Funkcja trybu cichego z ultra niskim poziomem hałasu umożliwia pracę w ciągu dnia, również w miejscach szczególnie wrażliwych na dźwięk. Dwukluczkowy system kontroli zapewnia pełne bezpieczeństwo: jeden klucz przeznaczony jest dla Operatora i umożliwia dostęp do podstawowych ustawień, natomiast drugi – dla Administratora – pozwala na zarządzanie wszystkimi parametrami urządzenia. Dzięki temu tylko upoważnione osoby mogą wprowadzać zmiany w kluczowych ustawieniach roboczych.

70 litrowa pojemność zbiornika pozwala na około 120 min nieprzerwanego czyszczenia podłóg, skracając czas poświęcany na opróżnianie i uzupełnianie.

Możesz zwiększyć efektywność operacyjną SC2000 dzięki zastosowaniu akumulatora litowo-jonowego, który zapewnia dłuższy czas pracy i krótszy czas ładowania w porównaniu z tradycyjnymi technologiami zasilania.



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

- Optymalizacja czasu pracy dzięki akumulatorowi litowo-jonowemu.
- Wydajny: 53 cm szerokości roboczej i mocny silnik ssący
- Stała jakość czyszczenia: dozowanie wody z detergentem automatycznie kontrolowane przez prędkość jazdy pozwala uzyskać jednakowe efekty czyszczenia i oszczędzić wodę/detergent
- Niskie zużycie energii: silnik kontroluje prędkość obrotową szczotki w zależności od typu podłogi
- Łatwy w obsłudze: automatyczne podnoszenie/opuszczanie uchwytu szczotki i gumy zbierającej sterowane jednym przyciskiem One Touch oraz przycisk on/off dla łatwej instalacji i zdejmowania szczotki / pada
- Optymalne parametry: duża prędkość (6 km/h), zbiorniki o pojemności 70/70 l i 2,5 godziny czasu pracy
- Niewielkie gabaryty pozwalają pracować w ograniczonych przestrzeniach
- Port USB jako opcja
- Oszczędność wody i energii zapewnia dodatkowo unikatowy system Nilfisk Ecoflex
- Dysza ssąca z wytrzymałego tworzywa

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC2000	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SZOROWARKA SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
System ECOFLEX					
	ECOFLEX DETERGENT SOLUTION SC2000 KIT	9100000694	1		
	ECOFLEX ZEST. KPL SC2000	9100002389	1	•	•
SZCZOTKA TALERZOWA 530MM					

NILFISK

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Mała samojezdna szorowarka z fotelem dla operatora

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC2000	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SZOROWARKA SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
 SZCZOTKA PROLENE D530MM/20"	L08837025	1		•	•
GUMY DYSZY					
 GUMY ZBIERAKA PU 740mm	9100000490	1	•	•	•
BATERIE					
 AKUMULATOR 24 V, 7S20P, 24 VOLT, 7S20P	106479002	1			•
 SC2000 LITHIUM ION W/ICC STANDARD KIT	9100003048	1			•
INNE AKCESORIA					
 KLUCZ KIEROWNIKA	56116519	1	•	•	•
	KLUCZ OPERATORA	9100000843	1		
 KLUCZ SUPERUSER	9100000848	1			
 KLUCZ UŻYTKOWNIKA	56116518	1	•	•	•
 WĄŻ WLEWOWY	9100000952	1	•	•	•

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SZOROWARKA SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
System ECOFLEX			
 ECOFLEX DETERGENT SOLUTION SC2000 KIT	9100000694	1	

NILFISK

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Mała samojezdna szorowarka z fotelem dla operatora

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SZOROWARKA SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
	ECOFLEX ZEST. KPL SC2000	9100002389	1	
SZCZOTKA TALERZOWA 530MM				
	SZCZOTKA PROLENE D530MM/20"	L08837025	1	•
GUMY DYSZY				
	GUMY ZBIERAKA PU 740mm	9100000490	1	•
BATERIE				
	AKUMULATOR 24 V, 7S20P, 24 VOLT, 7S20P	106479002	1	•
	SC2000 LITHIUM ION W/ICC STANDARD KIT	9100003048	1	•
INNE AKCESORIA				
	KLUCZ KIEROWNIKA	56116519	1	•
	KLUCZ OPERATORA	9100000843	1	
	KLUCZ SUPERUSER	9100000848	1	
	KLUCZ UŻYTKOWNIKA	56116518	1	•
	WĄŻ WLEWOWY	9100000952	1	•

Mała samojezdna szorowarka z fotelem dla operatora

Model	SCRUBBER SC2000	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SZOROWARKA SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
Nr. ref	9087410020	9087411020	CM9087410020-08

CECHY PRODUKTU

Przechylany zbiornik nieczystości	•	•	•
Automatyczne podnoszenie ssawy podczas cofania	•	•	•
Sygnal cofania	•	•	•
Gumy mogą być użyte na 4 krawędziach	•	•	•
Łatwy montaż szczotki	•	•	•
Dotykowy panel sterowania	•	•	•
Separator w zbiorniku na nieczystości	•	•	•
Przygotowany do montażu Ecoflex	•	•	•
Zamki zabezpieczające dyszę przed uszkodzeniem	•	•	•
Bateria litowa			
System szybkiej wymiany gum dyszy	•	•	•
Wąż z elastyczną końcówką	•	•	•
System SmartKey (2 kluczyki)	•	•	•
Wąż do napełniania	•	•	•
Dysza ssąca	•	•	•
System SmartFlow	•	•	•
System TrackClean gotowy	•	•	•
Nilfisk SilenTech™	•	•	•

Model	SZOROWARKA SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
Nr. ref	CM9087410020-09

CECHY PRODUKTU

Przechylany zbiornik nieczystości	•
Automatyczne podnoszenie ssawy podczas cofania	•
Sygnal cofania	•
Gumy mogą być użyte na 4 krawędziach	•
Łatwy montaż szczotki	•
Dotykowy panel sterowania	•
Separator w zbiorniku na nieczystości	•
Przygotowany do montażu Ecoflex	•
Zamki zabezpieczające dyszę przed uszkodzeniem	•
Bateria litowa	
System szybkiej wymiany gum dyszy	•

Mała samojezdna szorowarka z fotelem dla operatora

Model	SZOROWARKA SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
Nr. ref	CM9087410020-09

CECHY PRODUKTU

Wąż z elastyczną końcówką	•
System SmartKey (2 kluczyki)	•
Wąż do napełniania	•
Dysza ssąca	•
System SmartFlow	•
System TrackClean gotowy	•
Nilfisk SilenTech™	•

Dane techniczne	SCRUBBER SC2000	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SZOROWARKA SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
Maksymalny czas pracy	2.5 HOURS	2.5 HOURS	2.5 HOURS
Prędkość maks. (km/h)	6	6	6
Ilość baterii			1,2 or 3
Napięcie (V)	24	24	24
Silnik szczotki (W)	450	450	450
Moc silnika ssącego (W)	310	310	310
Podciśnienie (kPa)	9.8	9.8	9.8
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	68/62 ±3	68/62 ±3	68/62 ±3
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	3180/2230	3180/2230	3180/2230
Min. promień skrętu (cm)	180	180	180
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	15-18	15-18	15-18
Przepływ wody (l/min)	0.75/1.5/3.0	0.75/1.5/3.0	0.75/1.5/3.0
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	70/70	70/70	70/70
Szerokość dyszy ssącej (mm)	720	720	720
Średnica szczotki / padu (mm)	530/508	530/508	530/508
Nacisk szczotki (kg)	15/30	15/30	15/30
Prędkość szczotki (obr/min)	155	155	155
Ilość i typ szczotek	1 Disc	1 Disc	1 Disc
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1270x550x1020	1270x550x1020	1270x550x1020
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	350x360x280	350x360x280	350x360x280
Masa całkowita (GVW) (kg)	342	342	297
Ciężar wysyłkowy (kg)	152	228	180
Batteries			60Ah 24V Nilfisk Lithium-ion module (s)

Mała samojezdna szorowarka z fotelem dla operatora

Dane techniczne	SZOROWARKA SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
Maksymalny czas pracy	2.5 HOURS
Prędkość maks. (km/h)	6
Ilość baterii	1,2 or 3
Napięcie (V)	24
Silnik szczotki (W)	450
Moc silnika ssącego (W)	310
Podciśnienie (kPa)	9.8
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	68/62 ±3
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	3180/2230
Min. promień skrętu (cm)	180
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	15-18
Przepływ wody (l/min)	0.75/1.5/3.0
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	70/70
Szerokość dyszy ssącej (mm)	720
Średnica szczotki / padu (mm)	530/508
Nacisk szczotki (kg)	15/30
Prędkość szczotki (obr/min)	155
Ilość i typ szczotek	1 Disc
Długość x szerokość x wysokość (mm)	1270x550x1020
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	350x360x280
Masa całkowita (GVW) (kg)	297
Ciężar wysyłkowy (kg)	180
Batteries	60Ah 24V Nilfisk Lithium-ion module (s)

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymag- ane min.	SCRUBBER SC2000	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SZOROWARKA SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
SZCZOTKA TALERZOWA 530MM						
	"SZCZOTKA UNIWERS. D530MM/20""	L08837027	1	○	○	○
	SZCZOTKA 21' (530 MM) AGLITE GRIT 500	L08837067	1	○		

Mała samojezdna szorowarka z fotelem dla operatora

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC2000	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SZOROWARKA SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
	SZCZOTKA 21' (530 MM) DYNA GRIT 80	L08837066	1	○	○	○
	SZCZOTKA 21' (530 MM) MAGNA GRIT 46	L08837065	1	○	○	○
	SZCZOTKA 21' (530 MM) MIDGRIT MEDIUM	L08837029	1	○	○	○
	SZCZOTKA 21' (530 MM) MIDLITE GRIT 240	L08837028	1	○	○	○
	SZCZOTKA 21' (530 MM) PROLITE	L08837026	1	○	○	○
	SZCZOTKA PROLENE D530MM/20"	L08837025	1	○	●	●
TRZYMAK PAD						
	TRZYMAK PAD 20' (508MM)	9099671000	1	○	○	○
	TRZYMAK PAD D530MM	L08837018	1	○	○	○
PAD 20" / 505mm						
	PAD 20 508MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001960	1	○	○	○
	PAD 20 508MM ECO BRĄZOWY 5 SZT.	10001957	1	○	○	○
	PAD 20 508MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001955	1	○	○	○

Mała samojezdna szorowarka z fotelem dla operatora

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC2000	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SZOROWARKA SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
	PAD 20 508MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001959	1	○	○	○
	PAD 20 508MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001956	1	○	○	○
	PAD 20 508MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001958	1	○	○	○
PADY SPECJALNE						
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002348	1	○	○	○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002349	1	○	○	○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002351	1	○	○	○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002350	1	○	○	○
BATERIE						
	AKUMUL. 12V-110AH KWAS PÓŁRUR. MONOBLOK	L00200049	2	○		
	AKUMUL. 12V-110AH KWAS RUROWY MONOBLOK	80564600	2	□	□	
	AKUMULATOR 24 V, 7S20P, 24 VOLT, 7S20P	106479002	1			●
	SC2000 LITHIUM ION W/ICC STANDARD KIT	9100003048	1			●
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY						

Mała samojezdna szorowarka z fotelem dla operatora

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC2000	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SZOROWARKA SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
	PROSTOWNIK HF 24V 10A SB120R	80512410	1	○	○	
	PROSTOWNIK HF 24V 13A SB120R	80532413	1	○	○	
	PROSTOWNIK HF 24V 30A OPTIMA SB120R	80542433	1	○	○	
INNE AKCESORIA						
	AUTO. ZAWÓR WLEWU WODY	9100000707	1	□	□	□
	DRAINING HAND TOOL (WATER ONLY)	9100002205	1	○	○	○
	FILTR KOSZA PŁYWAKA	909 5065 000	1	○	○	○
	GNAZDO USB KPL SC2000	9100002238	1	□	□	□
	HIGH POWER VACUUM MOTOR 24V 450W KIT	9100000957	1	□	□	□
	KLUCZ KIEROWNIKA	56116519	1	●	●	●
	KLUCZ OPERATORA	9100000843	1			
	KLUCZ SUPERUSER	9100000848	1			
	KLUCZ UŻYTKOWNIKA	56116518	1	●	●	●

Mała samojezdna szorowarka z fotelem dla operatora

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC2000	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SZOROWARKA SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
	LITHIUM ION ZESTAW ROZSZERZAJĄCY 24V (1	9100003110	0			○
	POJEMNIK NA AKCESORIA KPL	9100000697	1	○	○	○
	UCHWYT MOPA KPL	9100000688	1	○	○	○
	WĄŻ WLEWOWY	9100000952	1	●	●	●
Oświetlenie						
	LAMPY OSTRZEGWACZE KPL	9100000663	1	□	□	□
System ECOFLEX						
	ECOFLEX DETERGENT SOLUTION SC2000 KIT	9100000694	1			
	ECOFLEX ZEST. KPL SC2000	9100002389	1	□	●	●
GUMY DYSZY						
	GUMY ZBIERAŁY CZERWONE 740 MM	9100000060	1	○	○	○
	GUMY ZBIERAŁY PU 740mm	9100000490	1	●	●	●
	GUMY ZBIERAŁY STD	9100000810	1	○	○	○
OSŁONY PRZECIWBRYZGOWE						

Mała samojezdna szorowarka z fotelem dla operatora

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SCRUBBER SC2000	SCRUBBER SC2000 53 B FULL PKG	SZOROWARKA SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
	FARTUCH SZCZOTKI	9100001441	1	○	○	○

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SZOROWARKA SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
SZCZOTKA TALERZOWA 530MM				
	"SZCZOTKA UNIWERS. D530MM/20""	L08837027	1	○
	SZCZOTKA 21' (530 MM) AGLITE GRIT 500	L08837067	1	○
	SZCZOTKA 21' (530 MM) DYNA GRIT 80	L08837066	1	○
	SZCZOTKA 21' (530 MM) MAGNA GRIT 46	L08837065	1	○
	SZCZOTKA 21' (530 MM) MIDGRIT MEDIUM	L08837029	1	○
	SZCZOTKA 21' (530 MM) MIDLITE GRIT 240	L08837028	1	○
	SZCZOTKA 21' (530 MM) PROLITE	L08837026	1	○
	SZCZOTKA PROLENE D530MM/20"	L08837025	1	●
TRZYMAK PAD				
	TRZYMAK PAD 20' (508MM)	9099671000	1	○

NILFISK

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Mała samojezdna szorowarka z fotelem dla operatora

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SZOROWARKA SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
	TRZYMAK PAD D530MM	L08837018	1	○
PAD 20" / 505mm				
	PAD 20 508MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001960	1	○
	PAD 20 508MM ECO BRĄZOWY 5 SZT.	10001957	1	○
	PAD 20 508MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001955	1	○
	PAD 20 508MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001959	1	○
	PAD 20 508MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001956	1	○
	PAD 20 508MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001958	1	○
PADY SPECJALNE				
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002348	1	○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002349	1	○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002351	1	○
	PAD 20 508MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002350	1	○
BATERIE				

Mała samojezdna szorowarka z fotelem dla operatora

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SZOROWARKA SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
	AKUMUL. 12V-110AH KWAS PÓŁRUR. MONOBLOK	L00200049	2	
	AKUMUL. 12V-110AH KWAS RUROWY MONOBLOK	80564600	2	
	AKUMULATOR 24 V, 7S20P, 24 VOLT, 7S20P	106479002	1	•
	SC2000 LITHIUM ION W/ICC STANDARD KIT	9100003048	1	•
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY				
	PROSTOWNIK HF 24V 10A SB120R	80512410	1	
	PROSTOWNIK HF 24V 13A SB120R	80532413	1	
	PROSTOWNIK HF 24V 30A OPTIMA SB120R	80542433	1	
INNE AKCESORIA				
	AUTO. ZAWÓR WLEWU WODY	9100000707	1	□
	DRAINING HAND TOOL (WATER ONLY)	9100002205	1	○
	FILTR KOSZA PŁYWAKA	909 5065 000	1	○
	GNIAZDO USB KPL SC2000	9100002238	1	□

Mała samojezdna szorowarka z fotelem dla operatora

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SZOROWARKA SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
	HIGH POWER VACUUM MOTOR 24V 450W KIT	9100000957	1	□
	KLUCZ KIEROWNIKA	56116519	1	•
	KLUCZ OPERATORA	9100000843	1	
	KLUCZ SUPERUSER	9100000848	1	
	KLUCZ UŻYTKOWNIKA	56116518	1	•
	LITHIUM ION ZESTAW ROZSZERZAJĄCY 24V (1	9100003110	0	○
	POJEMNIK NA AKCESORIA KPL	9100000697	1	○
	UCHWYT MOPA KPL	9100000688	1	○
	WĄŻ WLEWOWY	9100000952	1	•
Oświetlenie				
	LAMPA OSTRZEGWACZA KPL	9100000663	1	□
System ECOFLEX				
	ECOFLEX DETERGENT SOLUTION SC2000 KIT	9100000694	1	
	ECOFLEX ZEST. KPL SC2000	9100002389	1	□

Mała samojezdna szorowarka z fotelem dla operatora

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SZOROWARKA SC2000 NIL LITHIUM-ION X BR
GUMY DYSZY				
	GUMY ZBIERAKA CZERWONE 740 MM	9100000060	1	○
	GUMY ZBIERAKA PU 740mm	9100000490	1	●
	GUMY ZBIERAKA STD	9100000810	1	○
OSŁONY PRZECIWBRYZGOWE				
	FARTUCH SZCZOTKI	9100001441	1	○