

Komfort i wygoda. Poznaj SC650

- Optymalizacja zużycia wody i roztworu – system EcoFlex™ reguluje przepływ roztworu odpowiednio do prędkości jazdy
- Przyjazna dla użytkownika, ergonomiczna konstrukcja zapewnia łatwy dostęp do narzędzi i możliwość bieżącego programowania parametrów na wyświetlaczu
- Dłuższe sprzątanie bez zakłóceń - dłuższy czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora dzięki lepszemu zarządzaniu mocą z energooszczędnym napędem szczotek.

SC650 to bardzo zwrotny i energooszczędny automat szorująco-zbierający o ergonomicznej konstrukcji, zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie i komforcie użytkownika, idealny do sprzątania komercyjnego i utrzymania czystości w obiektach handlowych, placówkach oświatowych, ośrodkach zdrowia i obiektach przemysłowych.

SC650 to bardzo wszechstronne urządzenie, wyposażone w interfejs przystępny dla każdego użytkownika, niezależnie od poziomu zaawansowania. Kontrolowane zużycie zasobów jest zasadniczym elementem efektywnego czyszczenia. Dzięki technologii EcoFlex™ operatorzy mogą kontrolować zużycie wody i detergentu na każdym etapie sprzątania, z korzyścią dla ograniczenia zarówno kosztów, jak i użycia zasobów.

Wydajność i funkcjonalność:

- Nadaje się doskonale do bezpiecznego i wydajnego czyszczenia w miejscach gdzie przebywają ludzie
- Zoptymalizowana kontrola trakcji zapewnia bezpieczną i łatwą obsługę.
- Energooszczędny napęd szczotki, który poprawia zarządzanie mocą, wydłuża czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora podczas wykonywania lekkiego czyszczenia.
- Technologia EcoFlex™ umożliwia kontrolowane zużycie wody/detergentu lub skuteczne, oszczędne i ekologiczne czyszczenie bez użycia detergentu.
- Natychmiastowe powiadomienie o wyczerpaniu środków czyszczących informuje operatora o konieczności uzupełnienia zapasów z korzyścią dla utrzymania stałej wydajności czyszczenia.
- Możliwość zasilania zarówno akumulatorem ołowiowym, jak i litowo-jonowym.
- Bezkluczykowy dostęp za pomocą kodu PIN - jedynie wyznaczony pracownik nadzoru może zmienić główne parametry robocze.
- Wlot wody z automatycznym odcinaniem dopływu - podczas napełniania operator może swobodnie wykonywać inne czynności.

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SZOROWARKA SC650 66D	SZOROWARKA SC650 66D ŁADOWARKA ECOFLEX	SZOROWARKA SC650 71C
System ECOFLEX					
 ECOFLEX KIT NILFISK	55943426	1		•	
GUMY DYSZY					
 GUMY SSAWY 890MM/35 STD	9100000281	0	•	•	•
PROSTOWNIK WBUDOWANY					
ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW MOKRYCH, AGM,	55943457	1		•	



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

NILFISK

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Komfort i wygoda. Poznaj SC650

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SZOROWARKA SC650 66D	SZOROWARKA SC650 66D ŁADOWARKA ECOFLEX	SZOROWARKA SC650 71C
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY					
	GUMY ZBIERAŁA 1040MM/41 KPL	9100000282	1		
OSŁONY PRZECIWBRZYGOWE					
	OSŁONA PRZECIWBRZYGOWA 650MM/26	909 5224 000	1	•	•
	OSŁONA PRZECIWBRZYGOWA 750MM/30	909 5345 000	1		
	OSŁONA PRZECIWBRZYGOWA 850MM/34	9097471000	1		
INNE AKCESORIA					
	WĄŻ DO NAPEŁNIANIA	9100000703	1	•	•

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SZOROWARKA SC650 71D	SZOROWARKA SC650 71D ŁADOWARKA ECOFLEX	SZOROWARKA SC650 85D
System ECOFLEX					
	ECOFLEX KIT NILFISK	55943426	1	•	
GUMY DYSZY					
	GUMY SSAWY 890MM/35 STD	9100000281	0	•	•
PROSTOWNIK WBUDOWANY					
	ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW MOKRYCH, AGM,	55943457	1	•	
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY					
	GUMY ZBIERAŁA 1040MM/41 KPL	9100000282	1		•

NILFISK

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Komfort i wygoda. Poznaj SC650

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SZOROWARKA SC650 71D	SZOROWARKA SC650 71D ŁADOWARKA ECOFLEX	SZOROWARKA SC650 85D
OSŁONY PRZECIWBRYZGOWE						
	OSŁONA PRZECIWBRYZGOWA 650MM/26	909 5224 000	1			
	OSŁONA PRZECIWBRYZGOWA 750MM/30	909 5345 000	1	•	•	
	OSŁONA PRZECIWBRYZGOWA 850MM/34	9097471000	1			•
INNE AKCESORIA						
	WĄŻ DO NAPEŁNIANIA	9100000703	1	•	•	•

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SZOROWARKA SC650 85D ŁADOWARKA ECOFLEX
System ECOFLEX				
	ECOFLEX KIT NILFISK	55943426	1	•
GUMY DYSZY				
	GUMY SSAWY 890MM/35 STD	9100000281	0	
PROSTOWNIK WBUDOWANY				
	ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW MOKRYCH, AGM,	55943457	1	•
DYSZE, GUMY, FARTUCHY I OSŁONY				
	GUMY ZBIERAKA 1040MM/41 KPL	9100000282	1	•
OSŁONY PRZECIWBRYZGOWE				
	OSŁONA PRZECIWBRYZGOWA 650MM/26	909 5224 000	1	

NILFISK

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Komfort i wygoda. Poznaj SC650

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SZOROWARKA SC650 85D ŁADOWARKA ECOFLEX
	OSŁONA PRZECIWBRYZGOWA 750MM/30	909 5345 000	1	
	OSŁONA PRZECIWBRYZGOWA 850MM/34	9097471000	1	•
INNE AKCESORIA				
	WĄŻ DO NAPEŁNIANIA	9100000703	1	•

Model	SZOROWARKA SC650 66D	SZOROWARKA SC650 66D ŁADOWARKA ECOFLEX	SZOROWARKA SC650 71C
Nr. ref	50000628	50000629	50000632

CECHY PRODUKTU

Zbiornik do zbierania odpadów			•
Regulowany uchwyt	•	•	•
Łatwy montaż szczotki	•	•	
Separator w zbiorniku na nieczystości	•	•	•
Przycisk "One Touch"	•	•	•
Wbudowany system Ecoflex		•	
System SmartFlow	•	•	•
Tryb cichy	•	•	•
LCD display	•	•	•
KeyLess, with operator pin code	•	•	•
Brush motor energy saving	•	•	•

Model	SZOROWARKA SC650 71D	SZOROWARKA SC650 71D ŁADOWARKA ECOFLEX	SZOROWARKA SC650 85D
Nr. ref	50000630	50000631	50000633

CECHY PRODUKTU

Zbiornik do zbierania odpadów			
Regulowany uchwyt	•	•	•
Łatwy montaż szczotki	•	•	•
Separator w zbiorniku na nieczystości	•	•	•



Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Komfort i wygoda. Poznaj SC650

Model	SZOROWARKA SC650 71D	SZOROWARKA SC650 71D ŁADOWARKA ECOFLEX	SZOROWARKA SC650 85D
Nr. ref	50000630	50000631	50000633

CECHY PRODUKTU

Przycisk "One Touch"	•	•	•
Wbudowany system Ecoflex		•	
System SmartFlow	•	•	•
Tryb cichy	•	•	•
LCD display	•	•	•
KeyLess, with operator pin code	•	•	•
Brush motor energy saving	•	•	•

Model	SZOROWARKA SC650 85D ŁADOWARKA ECOFLEX
Nr. ref	50000634

CECHY PRODUKTU

Zbiornik do zbierania odpadów	
Regulowany uchwyt	•
Łatwy montaż szczotki	•
Separator w zbiorniku na nieczystości	•
Przycisk "One Touch"	•
Wbudowany system Ecoflex	•
System SmartFlow	•
Tryb cichy	•
LCD display	•
KeyLess, with operator pin code	•
Brush motor energy saving	•

Dane techniczne	SZOROWARKA SC650 66D	SZOROWARKA SC650 66D ŁADOWARKA ECOFLEX	SZOROWARKA SC650 71C
Prędkość maks. (km/h)	5.6	5.6	5.6
Napięcie (V)	24	24	24
Klasa zabezpieczenia IP	IPX4	IPX4	IPX4
Moc znamionowa (W)	1400	1400	1800
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	65/63 ± 3	65/63 ± 3	70/69 ± 3
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	3696/2218	3696/2218	3937/2362
Poziom wibracji uchwytu (m/s2)	< 2.5 m/s2	< 2.5 m/s2	< 2.5 m/s2

Komfort i wygoda. Poznaj SC650

Dane techniczne	SZOROWARKA SC650 66D	SZOROWARKA SC650 66D ŁADOWARKA ECOFLEX	SZOROWARKA SC650 71C
Szerokość czyszczenia (mm)	660	660	703
Min. aisle turn (cm)	192	192	242
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	80/80	80/80	80/80
Szerokość dyszy ssącej (mm)	890	890	890
Średnica szczotki / padu (mm)	330	330	-
Długość szczotki cylindrycznej (mm)	-	-	145x690
Nacisk szczotki (kg)	21	21	35
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1500x748x1072	1500x748x1072	1472x785x1072
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	375 x 355 x 615	375 x 355 x 615	375 x 355 x 615
Masa całkowita (GVW) (kg)	346	346	351
Ciężar wysyłkowy (kg)	186	186	207
Packaging dimensions	1580x760x1251 mm	1580x760x1251 mm	1640x910x1276 mm

Dane techniczne	SZOROWARKA SC650 71D	SZOROWARKA SC650 71D ŁADOWARKA ECOFLEX	SZOROWARKA SC650 85D
Prędkość maks. (km/h)	5.6	5.6	5.6
Napięcie (V)	24	24	24
Klasa zabezpieczenia IP	IPX4	IPX4	IPX4
Moc znamionowa (W)	1400	1400	1400
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	66/64 ± 3	66/64 ± 3	67/65 ± 3
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	3976/2385	3976/2385	4687/2812
Poziom wibracji uchwytu (m/s2)	< 2.5 m/s2	< 2.5 m/s2	< 2.5 m/s2
Szerokość czyszczenia (mm)	710	710	837
Min. aisle turn (cm)	203	203	245
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	80/80	80/80	80/80
Szerokość dyszy ssącej (mm)	890	890	1,040
Średnica szczotki / padu (mm)	355	355	430
Długość szczotki cylindrycznej (mm)	-	-	-
Nacisk szczotki (kg)	22	22	31
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1500x748x1072	1500x748x1072	1574x860x1072
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	375 x 355 x 615	375 x 355 x 615	375 x 355 x 615
Masa całkowita (GVW) (kg)	347	347	353
Ciężar wysyłkowy (kg)	200	200	204
Packaging dimensions	1640x910x1276 mm	1640x910x1276 mm	1640x910x1276 mm

Komfort i wygoda. Poznaj SC650

Dane techniczne	SZOROWARKA SC650 85D ŁADOWARKA ECOFLEX
Prędkość maks. (km/h)	5.6
Napięcie (V)	24
Klasa zabezpieczenia IP	IPX4
Moc znamionowa (W)	1400
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	67/65 ± 3
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	4687/2812
Poziom wibracji uchwytu (m/s2)	< 2.5 m/s2
Szerokość czyszczenia (mm)	837
Min. aisle turn (cm)	245
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	80/80
Szerokość dyszy ssącej (mm)	1,040
Średnica szczotki / padu (mm)	430
Długość szczotki cylindrycznej (mm)	-
Nacisk szczotki (kg)	31
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1574x860x1072
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	375 x 355 x 615
Masa całkowita (GVW) (kg)	353
Ciężar wysyłkowy (kg)	204
Packaging dimensions	1640x910x1276 mm

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymag- ane min.	SZOROWARKA SC650 66D	SZOROWARKA SC650 66D ŁADOWARKA ECOFLEX	SZOROWARKA SC650 71C
GUMY DYSZY					
 GUMY SSAWY 890MM/35 STD	9100000281	0	●	●	●
 GUMY ZBIERAKA 1040MM/41 PU KPL	9097358000	1			
 GUMY ZBIERAKA PU 890MM/35 KPL.	9096991000	1	○	○	
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY					

Komfort i wygoda. Poznaj SC650

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SZOROWARKA SC650 66D	SZOROWARKA SC650 66D ŁADOWARKA ECOFLEX	SZOROWARKA SC650 71C
	GUMY ZBIERAKA 1040MM/41 KPL	9100000282	1			
DOZOWANIE DETERGENTÓW						
	ZESTAW ZBIORNIK NA ROZTWÓR DETERGENTU (B)	909 6903 000	1	○	○	○
INNE AKCESORIA						
	CABLE EXTENSION UK PLUG L.2000MM SIP	1466318000	1	○	○	○
	DRAINING HAND TOOL (WATER ONLY)	9100002205	0			
	FILTR KOSZA PŁYWAKA	909 5065 000	1	○	○	○
	KOŁO PODPOROWE	909 5511 000	1	□	□	□
	LITHIUM ION ZESTAW ROZSZERZAJĄCY 24V (1	9100003110	1	□		□
	PRZEDŁUŻACZ KABLA WTYCZKA EU L.2000MM	9100000787	1	○	○	○
	SILNIK SSĄCY 570W KPL	9100001706	1	○	○	○
	TAŚMA DOCISKOWA GUMOWA	909 6734 000	1	○	○	○
	UKŁAD AUTO NAPEŁNIANIA WODĄ	9099676000	1	○	○	○
	WĄŻ DO NAPEŁNIANIA	9100000703	1	●	●	●

Komfort i wygoda. Poznaj SC650

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SZOROWARKA SC650 66D	SZOROWARKA SC650 66D ŁADOWARKA ECOFLEX	SZOROWARKA SC650 71C
	ZESTAW PORTU USB	55943424	1	□	□	□
Akcesoria do myjek domowych						
	POJEMNIK I UCHWYT DO MOPA KPL	9100002987	1	○	○	○
	POJEMNIK ORGANIZER NA ŚRODKI CZYSTOŚCI	55943391	1	○	○	○
BATERIE						
	AKUMUL. 24V-220AH ŻEL POJEDYNCZA KOMORA	L00210012	1	□	□	□
	AKUMUL. 24V-240AH KWAS Z SYST.AQUAMATIC	L00290018	1	□	□	□
	AKUMUL. 6V-240AH MONOBLOK ŻEL	80564100	4	□	□	□
	AKUMUL. 6V-255AH KWAS PÓLRUR. MONOBLOK	80565000	4	□	□	□
	AKUMULATOR 24 V, 7S20P, 24 VOLT, 7S20P	106479002	2	□		□
OSŁONY PRZECIWBRZYGOWE						
	FARTUCH Z WŁOSIEM 650	9097474000	1	○	○	
	FARTUCH Z WŁOSIEM 750	9097475000	1			
	FARTUCH Z WŁOSIEM 850	9097476000	1			
	OSŁONA PRZECIWBRZYGOWA 650MM/26	909 5224 000	1	•	•	

Komfort i wygoda. Poznaj SC650

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SZOROWARKA SC650 66D	SZOROWARKA SC650 66D ŁADOWARKA ECOFLEX	SZOROWARKA SC650 71C
	OSŁONA PRZECIWBRZYGOWA 750MM/30	909 5345 000	1			
	OSŁONA PRZECIWBRZYGOWA 850MM/34	9097471000	1			
TRZYMAK PAD						
	TRZYMAK PAD RZEP 13 330MM	9100000142	2	○	○	
	TRZYMAK PAD RZEP 17" 432MM	9100000144	2			
	TRZYMAK PAD WŁOSIE 17 430MM	9097582000	2			
	TRZYMAK PADA RZEP 14 355MM	9100000143	2			
	TRZYMAK PADA WŁOSIE/ Z ZATRZASKIEM CENTR	909 5330 000	2	○	○	
	TRZYMAK PADA WŁOSIE/ Z ZATRZASKIEM CENTR	909 5331 000	2			
SZCZOTKA TALERZOWA 330MM						
	SZCZOTKA DYSK. 330MM 13 ŚCIERNA ŚR. 240	909 5334 000	2	○	○	
	SZCZOTKA DYSKOWA 330MM 13 UNION MIX	909 5340 000	2	○	○	
	SZCZOTKA MIDLITE GRIT D330	909 5336 000	2	○	○	

NILFISK

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Komfort i wygoda. Poznaj SC650

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SZOROWARKA SC650 66D	SZOROWARKA SC650 66D ŁADOWARKA ECOFLEX	SZOROWARKA SC650 71C
	SZCZOTKA PROLENE D330	909 5332 000	2	○	○	
	SZCZOTKA PROLITE D330	909 5338 000	2	○	○	
SZCZOTKA TALERZOWA 370MM						
	SZCZOTKA 15' (370 MM) UNION MIX	9100000000	2			
	SZCZOTKA DYSK. 370MM 14.5 ŚCIERNA ŚR.180	909 5337 000	2			
	SZCZOTKA DYSK. 370MM 14.5 ŚCIERNA ŚR.240	909 5335 000	2			
	SZCZOTKA PROLENE D370	909 5333 000	2			
	SZCZOTKA PROLITE D370	909 5339 000	2			
SZCZOTKA TALERZOWA 430MM						
	BRUSH DISC 430MM 17 GRIT 180 GREY	9097579000	2			
	BRUSH DISC 430MM 17 GRIT 240 GREY	9097578000	2			
	BRUSH DISC 430MM 17 NATURAL FIBER	9097581000	2			
	SZCZOTKA 430MM 17" PROLENE	9097469000	2			
	SZCZOTKA 430MM 17 PROLITE NIEBIESKA	9097580000	2			

NILFISK

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Komfort i wygoda. Poznaj SC650

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SZOROWARKA SC650 66D	SZOROWARKA SC650 66D ŁADOWARKA ECOFLEX	SZOROWARKA SC650 71C
SZCZOTKA CYLINDRYCZNA						
	SZCZOTKA 180 ŚCIERNA 28-NIEBIESKA/SZARA	56412193	2			○
	SZCZOTKA POLIPROPYLENOWA 28 CZERWONA	56412046	0			○
	SZCZOTKA TWARDA NYLONOWA 28 NATURALNA	56412192	2			○
PAD 13" / 330mm						
	PAD 13 330MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001915	2	○	○	
	PAD 13 330MM ECO BRĄZOWY 5 SZT.	10001912	2	○	○	
	PAD 13 330MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001910	2	○	○	
	PAD 13 330MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001914	2	○	○	
	PAD 13 330MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001911	2			
	PAD 13 330MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001913	2	○	○	
PAD 14" / 355mm						
	PAD 14 355MM ECO BRĄZOWY 5 SZT.	10001918	2			
	PAD 14 355MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001916	2			






NILFISK

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Komfort i wygoda. Poznaj SC650

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SZOROWARKA SC650 66D	SZOROWARKA SC650 66D ŁADOWARKA ECOFLEX	SZOROWARKA SC650 71C
	PAD 14 355MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001920	2			
	PAD 14 355MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001917	2			
	PAD 14 355MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001919	2			
PAD 15" / 380mm						
	PAD 15 381MM ECO BROWN 5PCS	10001924	2			
PAD 17" / 432mm						
	PAD 17 432MM ECO REMOVER 5PCS	10001978	2			
	PAD 17 432MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001936	2			
	PAD 17 432MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001938	2			
	PAD 17 432MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001941	2			
	PAD 17 432MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001939	2			
	PAD 17 432MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001940	2			
	PAD 17 432MM EPP BORDOWY 10 SZT.	10001975	2			
PADY SPECJALNE						

Komfort i wygoda. Poznaj SC650

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SZOROWARKA SC650 66D	SZOROWARKA SC650 66D ŁADOWARKA ECOFLEX	SZOROWARKA SC650 71C
	PAD 13 330MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002320	2	○	○	
	PAD 13 330MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002321	2	○	○	
	PAD 13 330MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002323	2	○	○	
	PAD 13 330MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002322	2	○	○	
	PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002327	2			
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002336	2			
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002337	2			
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002339	2			
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002338	2			
System ECOFLEX						
	ECOFLEX KIT NILFISK	55943426	1	□	●	□
PROSTOWNIK WBUDOWANY						
	ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW MOKRYCH, AGM,	55943457	1	□	●	□
BATERIE I PROSTOWNIKI						

NILFISK

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Komfort i wygoda. Poznaj SC650

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SZOROWARKA SC650 66D	SZOROWARKA SC650 66D ŁADOWARKA ECOFLEX	SZOROWARKA SC650 71C
	SC650 LITHIUM ION W/ICC ZESTAW STANDARDO	55943394	1	□		□
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY						
	PROSTOWNIK HF 24V 25A SB120R	80542425	0	□	□	□

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SZOROWARKA SC650 71D	SZOROWARKA SC650 71D ŁADOWARKA ECOFLEX	SZOROWARKA SC650 85D
GUMY DYSZY						
	GUMY SSAWY 890MM/35 STD	9100000281	0	●	●	
	GUMY ZBIERAKA 1040MM/41 PU KPL	9097358000	1			○
	GUMY ZBIERAKA PU 890MM/35 KPL.	9096991000	1	○	○	○
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY						
	GUMY ZBIERAKA 1040MM/41 KPL	9100000282	1			●
DOZOWANIE DETERGENTÓW						
	ZESTAW ZBIORNIK NA ROZTWÓR DETERGENTU (B)	909 6903 000	1	○	○	○
INNE AKCESORIA						
	CABLE EXTENSION UK PLUG L.2000MM SIP	1466318000	1	○	○	○
	DRAINING HAND TOOL (WATER ONLY)	9100002205	0			

NILFISK

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Komfort i wygoda. Poznaj SC650

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SZOROWARKA SC650 71D	SZOROWARKA SC650 71D ŁADOWARKA ECOFLEX	SZOROWARKA SC650 85D
	FILTR KOSZA PŁYWAKA	909 5065 000	1	○	○	○
	KOŁO PODPOROWE	909 5511 000	1	□	□	□
	LITHIUM ION ZESTAW ROZSZERZAJĄCY 24V (1	9100003110	1	□		□
	PRZEDŁUŻACZ KABLA WTYCZKA EU L.2000MM	9100000787	1	○	○	○
	SILNIK SSĄCY 570W KPL	9100001706	1	○	○	○
	TAŚMA DOCISKOWA GUMOWA	909 6734 000	1	○	○	○
	UKŁAD AUTO NAPEŁNIANIA WODĄ	9099676000	1	○	○	○
	WĄŻ DO NAPEŁNIANIA	9100000703	1	●	●	●
	ZESTAW PORTU USB	55943424	1	□	□	□
Akcesoria do myjek domowych						
	POJEMNIK I UCHWYT DO MOPA KPL	9100002987	1	○	○	○
	POJEMNIK ORGANIZER NA ŚRODKI CZYSTOŚCI	55943391	1	○	○	○
BATERIE						
	AKUMUL. 24V-220AH ŻEL POJEDYNCZA KOMORA	L00210012	1	□	□	□
	AKUMUL. 24V-240AH KWAS Z SYST.AQUAMATIC	L00290018	1	□	□	□

Komfort i wygoda. Poznaj SC650

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SZOROWARKA SC650 71D	SZOROWARKA SC650 71D ŁADOWARKA ECOFLEX	SZOROWARKA SC650 85D
	AKUMUL. 6V-240AH MONOBLOK ŻEL	80564100	4	□	□	□
	AKUMUL. 6V-255AH KWAS PÓLRUR. MONOBLOK	80565000	4	□	□	□
	AKUMULATOR 24 V, 7S20P, 24 VOLT, 7S20P	106479002	2	□		□
OSŁONY PRZECIWBRYZGOWE						
	FARTUCH Z WŁOSIEM 650	9097474000	1			
	FARTUCH Z WŁOSIEM 750	9097475000	1	□	□	
	FARTUCH Z WŁOSIEM 850	9097476000	1			□
	OSŁONA PRZECIWBRYZGOWA 650MM/26	909 5224 000	1			
	OSŁONA PRZECIWBRYZGOWA 750MM/30	909 5345 000	1	•	•	
	OSŁONA PRZECIWBRYZGOWA 850MM/34	9097471000	1			•
TRZYMAK PAD						
	TRZYMAK PAD RZEP 13 330MM	9100000142	2			
	TRZYMAK PAD RZEP 17" 432MM	9100000144	2			○

Komfort i wygoda. Poznaj SC650

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SZOROWARKA SC650 71D	SZOROWARKA SC650 71D ŁADOWARKA ECOFLEX	SZOROWARKA SC650 85D
	TRZYMAK PAD WŁOSIE 17 430MM	9097582000	2			○
	TRZYMAK PADA RZEP 14 355MM	9100000143	2	○	○	
	TRZYMAK PADA WŁOSIE/ Z ZATRZASKIEM CENTR	909 5330 000	2			
	TRZYMAK PADA WŁOSIE/ Z ZATRZASKIEM CENTR	909 5331 000	2	○	○	
SZCZOTKA TALERZOWA 330MM						
	SZCZOTKA DYSK. 330MM 13 ŚCIERNA ŚR. 240	909 5334 000	2			
	SZCZOTKA DYSKOWA 330MM 13 UNION MIX	909 5340 000	2			
	SZCZOTKA MIDLITE GRIT D330	909 5336 000	2			
	SZCZOTKA PROLENE D330	909 5332 000	2			
	SZCZOTKA PROLITE D330	909 5338 000	2			
SZCZOTKA TALERZOWA 370MM						
	SZCZOTKA 15' (370 MM) UNION MIX	9100000000	2	○	○	
	SZCZOTKA DYSK. 370MM 14.5 ŚCIERNA ŚR.180	909 5337 000	2	○	○	
	SZCZOTKA DYSK. 370MM 14.5 ŚCIERNA ŚR.240	909 5335 000	2	○	○	

NILFISK

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Komfort i wygoda. Poznaj SC650

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SZOROWARKA SC650 71D	SZOROWARKA SC650 71D ŁADOWARKA ECOFLEX	SZOROWARKA SC650 85D
	SZCZOTKA PROLENE D370	909 5333 000	2	○	○	
	SZCZOTKA PROLITE D370	909 5339 000	2	○	○	
SZCZOTKA TALERZOWA 430MM						
	BRUSH DISC 430MM 17 GRIT 180 GREY	9097579000	2			○
	BRUSH DISC 430MM 17 GRIT 240 GREY	9097578000	2			○
	BRUSH DISC 430MM 17 NATURAL FIBER	9097581000	2			○
	SZCZOTKA 430MM 17" PROLENE	9097469000	2			○
	SZCZOTKA 430MM 17 PROLITE NIEBIESKA	9097580000	2			○
SZCZOTKA CYLINDRYCZNA						
	SZCZOTKA 180 ŚCIERNA 28-NIEBIESKA/SZARA	56412193	2			
	SZCZOTKA POLIPROPYLENOWA 28 CZERWONA	56412046	0			
	SZCZOTKA TWARDA NYLONOWA 28 NATURALNA	56412192	2			
PAD 13" / 330mm						
	PAD 13 330MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001915	2			

NILFISK

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Komfort i wygoda. Poznaj SC650

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SZOROWARKA SC650 71D	SZOROWARKA SC650 71D ŁADOWARKA ECOFLEX	SZOROWARKA SC650 85D
	PAD 13 330MM ECO BRĄZOWY 5 SZT.	10001912	2			
	PAD 13 330MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001910	2			
	PAD 13 330MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001914	2			
	PAD 13 330MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001911	2			○
	PAD 13 330MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001913	2			
PAD 14" / 355mm						
	PAD 14 355MM ECO BRĄZOWY 5 SZT.	10001918	2	○	○	
	PAD 14 355MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001916	2	□	○	
	PAD 14 355MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001920	2	○	○	
	PAD 14 355MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001917	2	○	○	
	PAD 14 355MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001919	2	○	○	
PAD 15" / 380mm						
	PAD 15 381MM ECO BROWN 5PCS	10001924	2	○	○	
PAD 17" / 432mm						


NILFISK

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Komfort i wygoda. Poznaj SC650

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SZOROWARKA SC650 71D	SZOROWARKA SC650 71D ŁADOWARKA ECOFLEX	SZOROWARKA SC650 85D
	PAD 17 432MM ECO REMOVER 5PCS	10001978	2			○
	PAD 17 432MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001936	2			○
	PAD 17 432MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001938	2			○
	PAD 17 432MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001941	2			○
	PAD 17 432MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001939	2			○
	PAD 17 432MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001940	2			○
	PAD 17 432MM EPP BORDOWY 10 SZT.	10001975	2			○
PADY SPECJALNE						
	PAD 13 330MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002320	2			
	PAD 13 330MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002321	2			
	PAD 13 330MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002323	2			
	PAD 13 330MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002322	2			

Komfort i wygoda. Poznaj SC650

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SZOROWARKA SC650 71D	SZOROWARKA SC650 71D ŁADOWARKA ECOFLEX	SZOROWARKA SC650 85D
	PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002327	2	○	○	
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002336	2			○
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002337	2			○
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002339	2			○
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002338	2			○
System ECOFLEX						
	ECOFLEX KIT NILFISK	55943426	1	□	●	□
PROSTOWNIK WBUROWANY						
	ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW MOKRYCH, AGM,	55943457	1	□	●	□
BATERIE I PROSTOWNIKI						
	SC650 LITHIUM ION W/ICC ZESTAW STANDARD	55943394	1	□		□
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY						
	PROSTOWNIK HF 24V 25A SB120R	80542425	0	□	□	□

Komfort i wygoda. Poznaj SC650

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SZOROWARKA SC650 85D ŁADOWARKA ECOFLEX
GUMY DYSZY				
	GUMY SSAWY 890MM/35 STD	9100000281	0	
	GUMY ZBIERAKA 1040MM/41 PU KPL	9097358000	1	○
	GUMY ZBIERAKA PU 890MM/35 KPL.	9096991000	1	
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY				
	GUMY ZBIERAKA 1040MM/41 KPL	9100000282	1	●
DOZOWANIE DETERGENTÓW				
	ZESTAW ZBIORNIK NA ROZTWÓR DETERGENTU (B	909 6903 000	1	○
INNE AKCESORIA				
	CABLE EXTENSION UK PLUG L.2000MM SIP	1466318000	1	○
	DRAINING HAND TOOL (WATER ONLY)	9100002205	0	
	FILTR KOSZA PŁYWAKA	909 5065 000	1	○
	KOŁO PODPOROWE	909 5511 000	1	□
	LITHIUM ION ZESTAW ROZSZERZAJĄCY 24V (1	9100003110	1	

Komfort i wygoda. Poznaj SC650

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SZOROWARKA SC650 85D ŁADOWARKA ECOFLEX
	PRZEDŁUŻACZ KABLA WTYCZKA EU L.2000MM	9100000787	1	○
	SILNIK SSĄCY 570W KPL	9100001706	1	○
	TAŚMA DOCISKOWA GUMOWA	909 6734 000	1	○
	UKŁAD AUTO NAPEŁNIANIA WODĄ	9099676000	1	○
	WĄŻ DO NAPEŁNIANIA	9100000703	1	●
	ZESTAW PORTU USB	55943424	1	□
Akcesoria do myjek domowych				
	POJEMNIK I UCHWYT DO MOPA KPL	9100002987	1	○
	POJEMNIK ORGANIZER NA ŚRODKI CZYSTOŚCI	55943391	1	○
BATERIE				
	AKUMUL. 24V-220AH ŻEL POJEDYNCZA KOMORA	L00210012	1	□
	AKUMUL. 24V-240AH KWAS Z SYST.AQUAMATIC	L00290018	1	□
	AKUMUL. 6V-240AH MONOBLOK ŻEL	80564100	4	□
	AKUMUL. 6V-255AH KWAS PÓLRUR. MONOBLOK	80565000	4	□
	AKUMULATOR 24 V, 7S20P, 24 VOLT, 7S20P	106479002	2	
OSŁONY PRZECIWBRYZGOWE				

Komfort i wygoda. Poznaj SC650

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SZOROWARKA SC650 85D ŁADOWARKA ECOFLEX
	FARTUCH Z WŁOSIEM 650	9097474000	1	
	FARTUCH Z WŁOSIEM 750	9097475000	1	
	FARTUCH Z WŁOSIEM 850	9097476000	1	□
	OSŁONA PRZECIWBRYZGOWA 650MM/26	909 5224 000	1	
	OSŁONA PRZECIWBRYZGOWA 750MM/30	909 5345 000	1	
	OSŁONA PRZECIWBRYZGOWA 850MM/34	9097471000	1	•
TRZYMAK PAD				
	TRZYMAK PAD RZEP 13 330MM	9100000142	2	
	TRZYMAK PAD RZEP 17" 432MM	9100000144	2	○
	TRZYMAK PAD WŁOSIE 17 430MM	9097582000	2	○
	TRZYMAK PADA RZEP 14 355MM	9100000143	2	
	TRZYMAK PADA WŁOSIE/ Z ZATRZASKIEM CENTR	909 5330 000	2	

Komfort i wygoda. Poznaj SC650

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SZOROWARKA SC650 85D ŁADOWARKA ECOFLEX
	TRZYMAK PADA WŁOSIE/ Z ZATRZASKIEM CENTR	909 5331 000	2	
SZCZOTKA TALERZOWA 330MM				
	SZCZOTKA DYSK. 330MM 13 ŚCIERNA ŚR. 240	909 5334 000	2	
	SZCZOTKA DYSKOWA 330MM 13 UNION MIX	909 5340 000	2	
	SZCZOTKA MIDLITE GRIT D330	909 5336 000	2	
	SZCZOTKA PROLENE D330	909 5332 000	2	
	SZCZOTKA PROLITE D330	909 5338 000	2	
SZCZOTKA TALERZOWA 370MM				
	SZCZOTKA 15' (370 MM) UNION MIX	9100000000	2	
	SZCZOTKA DYSK. 370MM 14.5 ŚCIERNA ŚR.180	909 5337 000	2	
	SZCZOTKA DYSK. 370MM 14.5 ŚCIERNA ŚR.240	909 5335 000	2	
	SZCZOTKA PROLENE D370	909 5333 000	2	
	SZCZOTKA PROLITE D370	909 5339 000	2	
SZCZOTKA TALERZOWA 430MM				

NILFISK

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Komfort i wygoda. Poznaj SC650

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SZOROWARKA SC650 85D ŁADOWARKA ECOFLEX
	BRUSH DISC 430MM 17 GRIT 180 GREY	9097579000	2	○
	BRUSH DISC 430MM 17 GRIT 240 GREY	9097578000	2	○
	BRUSH DISC 430MM 17 NATURAL FIBER	9097581000	2	○
	SZCZOTKA 430MM 17" PROLENE	9097469000	2	○
	SZCZOTKA 430MM 17 PROLITE NIEBIESKA	9097580000	2	○
SZCZOTKA CYLINDRYCZNA				
	SZCZOTKA 180 ŚCIERNA 28-NIEBIESKA/SZARA	56412193	2	
	SZCZOTKA POLIPROPYLENOWA 28 CZERWONA	56412046	0	
	SZCZOTKA TWARDA NYLONOWA 28 NATURALNA	56412192	2	
PAD 13" / 330mm				
	PAD 13 330MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001915	2	
	PAD 13 330MM ECO BRĄZOWY 5 SZT.	10001912	2	
	PAD 13 330MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001910	2	

NILFISK

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Komfort i wygoda. Poznaj SC650

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SZOROWARKA SC650 85D ŁADOWARKA ECOFLEX
	PAD 13 330MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001914	2	
	PAD 13 330MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001911	2	○
	PAD 13 330MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001913	2	
PAD 14" / 355mm				
	PAD 14 355MM ECO BRAZOWY 5 SZT.	10001918	2	
	PAD 14 355MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001916	2	
	PAD 14 355MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001920	2	
	PAD 14 355MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001917	2	
	PAD 14 355MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001919	2	
PAD 15" / 380mm				
	PAD 15 381MM ECO BROWN 5PCS	10001924	2	
PAD 17" / 432mm				
	PAD 17 432MM ECO REMOVER 5PCS	10001978	2	○
	PAD 17 432MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001936	2	○


NILFISK

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Komfort i wygoda. Poznaj SC650

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SZOROWARKA SC650 85D ŁADOWARKA ECOFLEX
	PAD 17 432MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001938	2	○
	PAD 17 432MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001941	2	○
	PAD 17 432MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001939	2	○
	PAD 17 432MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001940	2	○
	PAD 17 432MM EPP BORDOWY 10 SZT.	10001975	2	○
PADY SPECJALNE				
	PAD 13 330MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002320	2	
	PAD 13 330MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002321	2	
	PAD 13 330MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002323	2	
	PAD 13 330MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002322	2	
	PAD 14 355MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002327	2	
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002336	2	○

Komfort i wygoda. Poznaj SC650

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SZOROWARKA SC650 85D ŁADOWARKA ECOFLEX
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002337	2	○
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002339	2	○
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002338	2	○
System ECOFLEX				
	ECOFLEX KIT NILFISK	55943426	1	●
PROSTOWNIK WBUDOWANY				
	ŁADOWARKA DO AKUMULATORÓW MOKRYCH, AGM,	55943457	1	●
BATERIE I PROSTOWNIKI				
	SC650 LITHIUM ION W/ICC ZESTAW STANDARDO	55943394	1	
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY				
	PROSTOWNIK HF 24V 25A SB120R	80542425	0	□