

TASKI Jontec 300

F4a

Niskopieniący, neutralny preparat do mycia podłóg.

Opis


TASKI Jontec 300 jest nisko pieniającym preparatem do codziennego mycia twardych, wodoodpornych podłóg. Preparat szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia z mytych powierzchni. Dzięki zawartości technologii O.N.T., neutralizuje nieprzyjemne zapachy. TASKI Jontec 300 to preparat neutralny chemicznie, pozostawia świeży, przyjemny zapach.

Cechy

- neutralne pH;
- mieszanka różnych rodzajów środków powierzchniowo czynnych;
- zawiera technologię neutralizacji zapachów O.N.T.;
- krótki czas schnięcia;
- niskopieniący, szybko działający;
- wszechstronne zastosowanie;

Zalety

- odpowiedni do wszystkich rodzajów wodoodpornych twardych podłóg;
- ekonomiczne czyszczenie dzięki wysokiej skuteczności przy niskim dozowaniu;
- krótki czas schnięcia bez pozostawiania smug;
- zawiera technologię neutralizacji zapachów, która eliminuje cząsteczki nieprzyjemnych zapachów, pozostawiając długotrwały, świeży aromat;
- idealny do automatów szorująco-zbierających: niskie pienienie zapewnia szybkie zbieranie roztworu i optymalne wykorzystanie zbiornika odzysku;
- odpowiedni również do czyszczenia metodą spray przy użyciu maszyn jednotarczowych oraz do czyszczenia ręcznego z zastosowaniem odpowiedniego systemu mopowania na mokro;



© A.I.S.E

TASKI Jontec 300

F4a

Sposób użycia

Dozowanie

- minimalne / lekkie zabrudzenia: 16-25 ml na 5 L roztworu (0,4% - 0,5%)
- szczególnie silnie zabrudzenia: zwiększyć dozowanie do 5%
- automaty szorujące: 40-50 ml na 10 L roztworu (0,4% - 0,5%), maksymalnie 2%

Zastosowanie

Mycie ręczne

Mopowanie na mokro: Do wiaderka nalać wody, a następnie dolać odpowiednią ilość preparatu. Nanieść roztwór na mytą powierzchnię przy pomocy mopa, pozostawić do zadziałania na krótką chwilę (jeśli to konieczne) i usunąć zanieczyszczony roztwór.

Metoda natryskowa: W butelce ze spryskiwaczem przygotować roztwór o odpowiednim stężeniu, spryskać nim mop i przecierać myte powierzchnie. Mop należy co pewien czas wyprać lub wymienić na nowy, czysty.

Mycie maszynowe

W zbiorniku automatu szorującego lub maszyny jednotarczowej przygotować roztwór o odpowiednim stężeniu. Nanieść go na mytą powierzchnię, szorować, a następnie usunąć zanieczyszczony roztwór.

Dane techniczne

Postać:	przejrzysta zielona ciecz
Zapach:	lekko perfumowany, kwiatowy
pH (koncentrat):	≈8.5
pH (roztwór):	≈8 (5%)
Gęstość względna (20°C):	≈1.002

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.

Środki ostrożności i magazynowanie

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu z dala od źródła ciepła. Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania.

Okres trwałości

24 miesiące od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).

Kompatybilność produktu

Nie stosować preparatu o stężeniu powyżej 1% na podłogach pokrytych powłokami połyskowymi (głównie akrylowe). Nie używać produktu w przypadku podłóg wrażliwych na działanie wody, np.: niezaimpregnowane drewno, korek. W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu produktu na czyszczoną powierzchnię, wykonać test na niewielkiej powierzchni, w mało widocznym miejscu.

TASKI Jontec 300

F4a

Informacja środowiskowa

Zastosowane w produkcie środki powierzchniowo czynne są biodegradowalne i spełniają wymagania Dyrektyw WE 73/404/EWG oraz 73/405/EWG wraz z ich późniejszymi zmianami.

Certyfikaty

Preparat TASKI Jontec 300 posiada certyfikat dopuszczający do mycia podłóg sportowych nr: 55150/900 8274-1 z 19 sierpnia 2004 roku.

Dostępne opakowania

TASKI Jontec 300 jest dostępny w opakowaniach 6×1L, 2×5L oraz 200L.

www.solenis.com

© 2026 Solenis LLC. All Rights Reserved. Rev.12/08/2026 pl-PL (P90819)