

SC550

Prosta recepta na sukces



NILFISK

Stworzony z myślą o Twoim sukcesie

Nowy prowadzony automat szorująco-zbierający Nilfisk SC550 powstał po to, aby Twoi pracownicy mogli osiągać jeszcze lepsze wyniki, a Twoja firma odnosiła sukcesy. Automat SC550 jest intuicyjny i łatwy w obsłudze i bieżącej konserwacji. Wystarczy krótkie jednorazowe szkolenie. Ergonomiczna konstrukcja jest przyjazna dla operatora, a wydajne zużycie zasobów chroni środowisko naturalne.



Prosty i intuicyjny

Intuicyjny SC550 pozwoli operatorowi szybko przystąpić do pracy już po krótkim, jednorazowym szkoleniu.



Uniwersalny model dla każdego

Każdy klient i każdy użytkownik mają inne potrzeby. SC550 dostosuje się do każdego.



Zyskaj więcej mniejszym kosztem

Zaprojektowany z myślą o ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko.



Prosty i intuicyjny



Automat, który powstał z potrzeby prostoty. Niedobory personelu i wysoka rotacja pracowników oznaczają, że urządzenia czyszczące muszą być łatwe w opanowaniu i intuicyjne w obsłudze. Automat SC550 umożliwia nawet początkującym operatorom szybkie rozpoczęcie pracy i wykonywanie jej na profesjonalnym poziomie.

- Wysokiej klasy 7-calowy wyświetlacz dotykowy jest wyposażony w intuicyjne elementy sterujące i wskaźniki, które pokazują dokładnie to, co jest potrzebne. Uzupełnieniem wyświetlacza jest pokrętko, które ułatwia obsługę mokrymi rękami lub w rękawicach.
- Instrukcje obsługi są wyświetlane na ekranie, pozwalając operatorom opanować obsługę automatu już za pierwszym razem. Instrukcje i listy kontrolne dostępne na ekranie prowadzą użytkownika krok po kroku przez wymagane procedury konserwacyjne.
- Pracownik obsługi technicznej otrzymuje loginy serwisowe, które zapewniają dostęp do danych technicznych i instrukcji serwisowych.
- Punkty obsługowe oznaczone kolorem wskazują elementy maszyny, których należy użyć w celu skutecznej konserwacji. Na przykład można łatwo zobaczyć w jaki sposób zdjąć ściągaczkę i gdzie ją powiesić do wyschnięcia.

Zaprojektowany dla Ciebie



Utrzymanie czystości ma do pokonania wiele wyzwań. Dlatego automat SC550 został zaprojektowany tak, by był możliwie jak najbardziej komfortowy i ergonomiczny. Bez trudu dostosuje się do specyfiki danego zadania i indywidualnych potrzeb operatora.

- Oferuje cztery rodzaje deków szorujących do wyboru w zależności od rodzaju podłogi i potrzeb w zakresie sprzątania (z pojedynczą szczotką tarczową, z podwójnymi szczotkami tarczowymi, ze szczotką cylindryczną i orbitalną).
- Regulowana kolumna kierownicy dostosowuje się do wzrostu użytkownika, ograniczając obciążenia i zapobiegając urazom.
- Interfejs użytkownika, zabezpieczony kodem PIN, oferuje możliwość wyboru dogodnej wersji językowej, modyfikacji ustawień czyszczenia i dostosowania poziomu dostępu (podstawowy, zaawansowany, nadzór i serwis).
- Bezpieczeństwo przede wszystkim – laserowy wskaźnik wyświetla przed maszyną znak ostrzegawczy, widoczny dla osób postronnych (w standardzie dla wybranych wariantów).
- Wskaźniki świetlne ułatwiają kontrolowanie istotnych parametrów, takich jak stan naładowania akumulatora i poziom zapelnienia zbiornika (w standardzie dla wybranych wariantów).



Zyskaj więcej mniejszym kosztem



SC550 dobrze radzi sobie z trudnymi zadaniami, zużywając tylko tyle wody, energii i detergentu, ile faktycznie potrzeba. Został zaprojektowany z myślą o ograniczeniu negatywnego wpływu na środowisko.

- Inteligentne ustawienia zapewniają najwyższą wydajność przy jednoczesnej optymalizacji zużycia wody i detergentu.
- Wyposażony w systemy Nilfisk Ecoflex i Smartflow, SC550 zużywa do 40% mniej wody i 60% mniej detergentu w porównaniu z maszynami bez podobnej technologii.*
- Konstrukcja oparta na wytrzymałych podzespołach gwarantuje wieloletnią trwałość automatu SC550, a po zakończeniu eksploatacji ułatwia demontaż i recykling.
- Zużycie energii niższe o nawet 27% w porównaniu z poprzednimi modelami.*
- Od 2025 roku konstrukcja maszyny będzie zawierała do 30% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu odpadów poużytkowych.

* Na podstawie badań wewnętrznych.



Dane techniczne

Opis	Jednostka	SC550 D 53	SC550 REV 51	SC550 D 61	SC550 CYL 51
Napięcie	V	24	24	24	24
Poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1,5 m (tryb zwykły/cichy)	dB(A)	63±3/56±3	63±3/62±3	63±3/61±3	63±3/59±3
Teoretyczny/rzeczywisty wskaźnik wydajności	m²/godz.	2650/1590	2550/1530	3050/1830	2550/1530
Szerokość szorowania	mm	530	508	610	508
Pojemność zbiornika na nieczystości/roztworu	litry	50/50	50/50	50/50	50/50
Średnica szczotki/pada	mm	530/508	-/508	2x305	Nie dotyczy
Nacisk szczotki	kg	15/30	22/30	25/30	22
Prędkość szczotki	obr./min.	120	30	120	600
Rozmiar komory na akumulator (dł. x szer. x wys.)	mm	350x350x260	350x350x260	350x350x260	350x350x260
Wymiary maszyny (dł. x szer. x wys.)	mm	1330x540x1050	1360x540x1050	1340x680x1050	1290x590x1050
Ciężar (sama maszyna)	kg	105	106	115	111
Ciężar roboczy	kg	173	174	183	179