

Maszyny wielofunkcyjne z napędem hybrydowym

BARDZIEJ EKOLOGICZNY, CZYSTSZY, INTELIGENTNIEJSZY.

CS7010 ustanawia zupełnie nową jakość w tej klasie produktów dzięki zmniejszeniu całkowitych kosztów utrzymania, co obejmuje koszty obsługi, robocizny i konserwacji, przy jednoczesnym poprawieniu wydajności energetycznej i użytkowej. Teraz najbardziej oszczędne rozwiązanie jest jednocześnie rozwiązaniem najbardziej ekologicznym.

Dostępny w czterech wersjach: hybrydowa z LPG, hybrydowa z silnikiem wysokoprężnym Diesel, z akumulatorem ePower oraz akumulatorem litowo-jonowym. Urządzenie CS7010 zapewnia niezrównaną wydajność i zastępuje energochłonne i wymagające starannej konserwacji układy hydrauliczne dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii napędów elektrycznych Bez względu na wybrany model CS7010 zapewnia najniższy całkowity koszt eksploatacji oraz najlepiej dostosowane rozwiązania w zakresie sprzątania w swojej klasie.

Specjalne funkcje zamiatania i szorowania przy jednym przebiegu zapewniają suchą odpadów bez konieczności wprowadzania roztworu czyszczącego do pojemnika z odpadami. Zapewnia to operatorom i właścicielom sprzętu zwiększoną wydajność oraz mniejsze potrzeby w zakresie konserwacji. Niższy całkowity koszt utrzymania. Urządzenie CS7010 jest pozbawione złożoności oraz nie wymaga skomplikowanej konserwacji, charakterystycznych dla systemów hydraulicznych, na których opiera się działania tradycyjnych urządzeń z napędami hybrydowymi. Wyeliminowaliśmy duże hydrauliczne zbiorniki, filtry i chłodnice oleju, a także podatne na wycieki hydrauliczne węże, pompy, silniki i zawory. Hydrauliczne napędy zostały zastąpione inteligentnym systemem elektronicznie sterowanych napędów elektrycznych o niskich potrzebach konserwacyjnych. Ta zmiana technologiczna zapewnia duże oszczędności finansowe w postaci ograniczonych kosztów konserwacji.



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

- Bezpieczna obsługa dzięki widoczności w układzie ClearView i automatycznej redukcji prędkości na zakrętach.
- Niewymagający użycia narzędzi zbiornik na odpady ze zintegrowanym systemem SmartFlow TM.
- Dostępne z opatentowanym systemem wstępnego zraszania DustGuard™ do usuwania pyłów.
- Przedni pojemnik o pojemności 198 litrów na zmiatane odpady suche z systemem podnoszenia.
- Standardowe dwustronne szczotki zmiatają całą strefę zasysania odpadów w celu zapewnienia maksymalnej czystości.
- Urządzenie z kombinowanym napędem hybrydowym. Niższe zużycie paliwa Długi czas użytkowania na zasilaniu bateryjnym.
- Chowany dysk i odczepiana ssawa. Generacyjny system filtrowania, otrząsanie filtra o zmiennej częstotliwości.
- OneTouch™, MaxAccess, NoTools. Bardziej wydajne serwisowanie, najwyższy stopień wymienności między platformami.
- Technologia hybrydowa i Ecoflex™
- Podgrzewanie wody, mycie wysokociśnieniowe
- Okazyjne i szybkie doładowania (wersja z akumulatorem litowo-jonowym)


Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CS7010 1200D HYBRID	CS7010 1200B	CS7010 1200LPG HYBRID
Filtry do zmiatarek					
 FILTR GŁÓWNY SYNTETYCZNY	56510354	1			
MIOTŁA GŁÓWNA					
 MIOTŁA GŁÓWNA SPIRAL PPL 0.5	33018858	1			
MIOTŁA BOCZNA					

Maszyny wielofunkcyjne z napędem hybrydowym

	Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CS7010 1200D HYBRID	CS7010 1200B	CS7010 1200LPG HYBRID
	MIOTŁA-BOCZNA PPL	56510707	2			
Oslony przeciwbryzgowe						
	FARTUCHY BOCZNE LINATEX KPL.	56510374	1			
GUMY DYSZY						
	GUMY ZBIERAKA LINATEX KPL.	56510371	1			
INNE AKCESORIA						
	FLOOR MAT KIT	56509994	1			
	LAMPA OSTRZEGAWCZA KPL	56511851	1			
	SYGNAŁ COFANIA KPL	56511843	1			

● Wyposażenie standardowe

	Zawiera akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CS7010 1200B RG FG DG X	CS7010 1200B RG FG DG X OBC	CS7010 1200B RG FG DG X OBC
Filtry do zmiatarek						
	FILTR GŁÓWNY SYNTETYCZNY	56510354	1			•
MIOTŁA GŁÓWNA						
	MIOTŁA GŁÓWNA SPIRAL PPL 0.5	33018858	1			•
MIOTŁA BOCZNA						
	MIOTŁA-BOCZNA PPL	56510707	2			•
Oslony przeciwbryzgowe						

Maszyny wielofunkcyjne z napędem hybrydowym

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CS7010 1200B RG FG DG X	CS7010 1200B RG FG DG X OBC	CS7010 1200B RG FG DG X OBC
	FARTUCHY BOCZNE LINATEX KPL.	56510374	1			•
GUMY DYSZY						
	GUMY ZBIERAKA LINATEX KPL.	56510371	1			•
INNE AKCESORIA						
	FLOOR MAT KIT	56509994	1			•
	LAMPA OSTRZEGAWCZA KPL	56511851	1			•
	SYGNAŁ COFANIA KPL	56511843	1			•

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CS7010 1200B RG FG DG X OBC
Filtry do zmiatarek				
	FILTR GŁÓWNY SYNTETYCZNY	56510354	1	•
MIOTŁA GŁÓWNA				
	MIOTŁA GŁÓWNA SPIRAL PPL 0.5	33018858	1	•
MIOTŁA BOCZNA				
	MIOTŁA-BOCZNA PPL	56510707	2	•
Oslony przeciwrzbyzgowie				
	FARTUCHY BOCZNE LINATEX KPL.	56510374	1	•
GUMY DYSZY				

NILFISK

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Maszyny wielofunkcyjne z napędem hybrydowym

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CS7010 1200B RG FG DG X OBC
	GUMY ZBIERAKA LINATEX KPL.	56510371	1	•
INNE AKCESORIA				
	FLOOR MAT KIT	56509994	1	•
	LAMPA OSTRZEGAWCZA KPL	56511851	1	•
	SYGNAŁ COFANIA KPL	56511843	1	•

Model	CS7010 1200D HYBRID	CS7010 1200B	CS7010 1200LPG HYBRID
Nr. ref	56511815	56511816	56511821

CECHY PRODUKTU

Regulowana kierownica i siedzenie	•	•	•
Przechylany zbiornik nieczystości	•	•	•
Wspomaganie bezpiecznego ramienia kosza	•	•	•
Automatyczne podnoszenie ssawy podczas cofania	•	•	•
Lampy przednie	•	•	•
Sygnał cofania	•	•	•
Ergonomiczny fotel kierowcy	•	•	•
System diagnostyczny	•	•	•
Zamiatanie bezpośrednie	•	•	•
Zmienny system opróżniania na dużej wysokości	•	•	•
Dwie szczotki boczne	•	•	•
Uchwyt	•	•	•
Odcięcie wentylatora ssania	•	•	•
Automatyczna redukcja prędkości	•	•	•
Dotykowy panel sterowania	•	•	•
Głowica szczotek: 3 szczotki	•	•	•
Separator w zbiorniku na nieczystości	•	•	•
Przygotowany do montażu Ecoflex	•	•	•
Otrząsacz filtra	•	•	•
Wychylny dek	•	•	•
Napęd hybrydowy	•		•

Maszyny wielofunkcyjne z napędem hybrydowym

Model	CS7010 1200D HYBRID	CS7010 1200B	CS7010 1200LPG HYBRID
Nr. ref	56511815	56511816	56511821

CECHY PRODUKTU

Odrywana ssawa	•	•	•
Szorowanie i zmiatanie	•	•	•

Model	CS7010 1200B RG FG DG X	CS7010 1200B RG FG DG X OBC	CS7010 1200B RG FG DG X OBC
Nr. ref	CM56511816-52	CM56511816-53	CM56511816-54

CECHY PRODUKTU

Regulowana kierownica i siedzenie	•	•	•
Przechylany zbiornik nieczystości	•	•	•
Wspomaganie bezpiecznego ramienia kosza	•	•	•
Automatyczne podnoszenie ssawy podczas cofania	•	•	•
Lampy przednie	•	•	•
Sygnal cofania	•	•	•
Ergonomiczny fotel kierowcy	•	•	•
System diagnostyczny	•	•	•
Zmiatanie bezpośrednie	•	•	•
Zmienny system opróżniania na dużej wysokości	•	•	•
Dwie szczotki boczne	•	•	•
Uchwyt	•	•	•
Odcięcie wentylatora ssania	•	•	•
Automatyczna redukcja prędkości	•	•	•
Dotykowy panel sterowania	•	•	•
Głowica szczotek: 3 szczotki	•	•	•
Separator w zbiorniku na nieczystości	•	•	•
Przygotowany do montażu Ecoflex	•	•	•
Otrząsacz filtra	•	•	•
Wychylny dek	•	•	•
Napęd hybrydowy			
Odrywana ssawa	•	•	•
Szorowanie i zmiatanie	•	•	•

Maszyny wielofunkcyjne z napędem hybrydowym

Model	CS7010 1200B RG FG DG X OBC
Nr. ref	CM56511816-55

CECHY PRODUKTU

Regulowana kierownica i siedzenie	•
Przechyłany zbiornik nieczystości	•
Wspomaganie bezpiecznego ramienia kosza	•
Automatyczne podnoszenie ssawy podczas cofania	•
Lampy przednie	•
Sygnal cofania	•
Ergonomiczny fotel kierowcy	•
System diagnostyczny	•
Zamiatanie bezpośrednie	•
Zmienny system opróżniania na dużej wysokości	•
Dwie szczotki boczne	•
Uchwyt	•
Odcięcie wentylatora ssania	•
Automatyczna redukcja prędkości	•
Dotykowy panel sterowania	•
Głowica szczotek: 3 szczotki	•
Separator w zbiorniku na nieczystości	•
Przygotowany do montażu Ecoflex	•
Otrząsacz filtra	•
Wychylny dek	•
Napęd hybrydowy	
Odrywana ssawa	•
Szorowanie i zamiatanie	•

Dane techniczne	CS7010 1200D HYBRID	CS7010 1200B	CS7010 1200LPG HYBRID
Napęd	Diesel Hybrid	Battery	LPG Hybrid
Źródło napędu silnika	D1305, 3 cyl, 29 Hp (21.7 kW)	-	WG972, 3 cyl, 30 Hp (22 kW)
Typ silnika	Kubota	-	Kubota
Prędkość maks. (km/h)	8.9	8.9	8.9
Klasa zabezpieczenia / zabezpieczenie IP	IPX4	IPX4	IPX4
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	81	72	82
Poziom dźwięku lpa/lwa (dB(A))	102	-	103
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	11080/7756	11080/7756	11080/7756
Wydajność zamiatania z 2 miotłami teoretyczna/rzeczywista (m²/godz.)			

Maszyny wielofunkcyjne z napędem hybrydowym

Dane techniczne	CS7010 1200D HYBRID	CS7010 1200B	CS7010 1200LPG HYBRID
Szerokość zamywania (mm)	1540	1540	1540
Szerokość szorowania (mm)	1245	1245	1245
Min. promień skrętu (cm)	259/264	259/264	259/264
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	17.6	17.6	17.6
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	284	284	284
Pojemność zbiornika na śmieci (l)	198	198	198
Powierzchnia filtra głównego (m²)	10.7	10.7	10.7
Szerokość dyszy ssącej (mm)	1350	1350	1350
Średnica szczotki bocznej (mm)	381	381	381
Nacisk szczotki (kg)	90-127-181	90-127-181	90-127-181
Ilość szczotek / padów	3	3	3
Miotła główna (mm)	900x310	900x310	900x310
Wymiar szczotki (mm)	430	430	430
Długość x szerokość x wysokość (mm)	2620x1650x1500	2620x1650x1500	2620x1650x1500
Masa całkowita (GVW) (kg)	2058	2593	2121
Ciężar netto (kg)	1593	2124	1649
Water flow (l/min.)	3.8-11.36	3.8-11.36	3.8-11.36
DustGuard™ Tank Capacity (optional)	110	110	110

Dane techniczne	CS7010 1200B RG FG DG X	CS7010 1200B RG FG DG X OBC	CS7010 1200B RG FG DG X OBC
Napęd	Battery	Battery	Battery
Źródło napędu silnika	-	-	-
Typ silnika	-	-	-
Prędkość maks. (km/h)	8.9	8.9	8.9
Klasa zabezpieczenia / zabezpieczenie IP	IPX4	IPX4	IPX4
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	72	72	72
Poziom dźwięku lpa/lwa (dB(A))	-	-	-
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	11080/7756	11080/7756	11080/7756
Wydajność zamywania z 2 miotłami teoretyczna/rzeczywista (m²/godz.)			
Szerokość zamywania (mm)	1540	1540	1540
Szerokość szorowania (mm)	1245	1245	1245
Min. promień skrętu (cm)	259/264	259/264	259/264
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	17.6	17.6	17.6
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	284	284	284
Pojemność zbiornika na śmieci (l)	198	198	198
Powierzchnia filtra głównego (m²)	10.7	10.7	10.7
Szerokość dyszy ssącej (mm)	1350	1350	1350

Maszyny wielofunkcyjne z napędem hybrydowym

Dane techniczne	CS7010 1200B RG FG DG X	CS7010 1200B RG FG DG X OBC	CS7010 1200B RG FG DG X OBC
Średnica szczotki bocznej (mm)	381	381	381
Nacisk szczotki (kg)	90-127-181	90-127-181	90-127-181
Ilość szczotek / padów	3	3	3
Miotła główna (mm)	900x310	900x310	900x310
Wymiar szczotki (mm)	430	430	430
Długość x szerokość x wysokość (mm)	2620x1650x1500	2620x1650x1500	2620x1650x1500
Masa całkowita (GVW) (kg)	2593	1943-2093	1943-2093
Ciężar netto (kg)	2124	1943-2093	1943-2093
Water flow (l/min.)	3.8-11.36	3.8-11.36	3.8-11.36
DustGuard™ Tank Capacity (optional)	110	110	110

Dane techniczne	CS7010 1200B RG FG DG X OBC
Napęd	Battery
Źródło napędu silnika	-
Typ silnika	-
Prędkość maks. (km/h)	8.9
Klasa zabezpieczenia / zabezpieczenie IP	IPX4
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	72
Poziom dźwięku lpa/lwa (dB(A))	-
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	11080/7756
Wydajność zmiatania z 2 miotłami teoretyczna/rzeczywista (m²/godz.)	
Szerokość zmiatania (mm)	1540
Szerokość szorowania (mm)	1245
Min. promień skrętu (cm)	259/264
Maks. stopień pokonywania wzniesień (%)	17.6
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	284
Pojemność zbiornika na śmieci (l)	198
Powierzchnia filtra głównego (m²)	10.7
Szerokość dyszy ssącej (mm)	1350
Średnica szczotki bocznej (mm)	381
Nacisk szczotki (kg)	90-127-181
Ilość szczotek / padów	3
Miotła główna (mm)	900x310
Wymiar szczotki (mm)	430
Długość x szerokość x wysokość (mm)	2620x1650x1500
Masa całkowita (GVW) (kg)	1943-2093
Ciężar netto (kg)	1943-2093

Maszyny wielofunkcyjne z napędem hybrydowym

Dane techniczne	CS7010 1200B RG FG DG X OBC
Water flow (l/min.)	3.8-11.36
DustGuard™ Tank Capacity (optional)	110

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CS7010 1200D HYBRID	CS7010 1200B	CS7010 1200LPG HYBRID
BATERIE						
	AKUMUL. 36V-500AH ŻEL POJEDYNCZA KOMORA	L00200052	1			
	AKUMUL. 36V-800AH KWAS Z SYST.AQUAMATIC	80561100	1			
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY						
	ŁADOWARKA 36V 140A SB350G 3-FAZOWY MOKRO	80583614	1			
	PROSTOWNIK HF 36V 80A SB350G 3-FAZ. MOKRO	80573680	1			
MIOTŁA GŁÓWNA						
	MIOTŁA GŁÓWNA 310X900 SPIRALNA 6R NYLON	33018856	1			
	MIOTŁA GŁÓWNA SPIRAL 6R PPL 0.7	33018857	1			
	MIOTŁA GŁÓWNA SPIRAL PPL 0.5	33018858	1			
MIOTŁA BOCZNA						
	MIOTŁA-BOCZNA PPL	56510707	2			
SZCZOTKA TALERZOWA 430MM						
	SZCZOTKA 17" MAGNA GRIT	56505781	3			
	SZCZOTKA 17" AGLITE	56505783	3			

Maszyny wielofunkcyjne z napędem hybrydowym

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CS7010 1200D HYBRID	CS7010 1200B	CS7010 1200LPG HYBRID
	SZCZOTKA 17" DYNA GRIT	56505782	3			
	SZCZOTKA 17" MID GRIT	56505787	3			
	SZCZOTKA 17" MIDLITE	56505788	3			
	SZCZOTKA 17" PROLENE	56505784	3			
	SZCZOTKA 17" PROLITE	56505785	3			
	SZCZOTKA 17" UNION MIX	56505786	3			
TRZYMAK PAD						
	"TRZYMAK PAD -17"" 3 UCHWYTY"	56505780	3			
INNE AKCESORIA						
	ACCESSORY SOCKET KIT	56510465	1			
	BRAKE LIGHT W/TURN SIGNAL-KIT	56511858	1			
	DELUXE SEAT KIT	56509988	1			
	DUST GUARD KIT	56511841	1			
	FLOOR MAT KIT	56509994	1			

Maszyny wielofunkcyjne z napędem hybrydowym

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CS7010 1200D HYBRID	CS7010 1200B	CS7010 1200LPG HYBRID
	HIGH PRESSURE PUMP KIT-DIESEL	56509811	1	☐	
	HIGH PRESSURE PUMP KIT-LPG	56509810	1		☐
	HOT WATER OPTION-DIESEL	56510464	1	☐	
	HOT WATER OPTION-LPG	56510015	1		☐
	LAMPA OSTRZEGAWCZA KPL	56511851	1		
	LIGHT KIT	56383045	1		
	OHG BEACON KIT	56511852	1		
	PLUGGED FILTER SWITCH KIT	56509729	1		
	REAR ROLLER KIT-LEFT AND RIGHT	56394124	1		
	REWIZJA ZBIORNIKA	56111280	1		
	SOLUTION AUTO FILL KIT	56510424	1		
	SYGNAŁ COFANIA KPL	56511843	1		

Maszyny wielofunkcyjne z napędem hybrydowym

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CS7010 1200D HYBRID	CS7010 1200B	CS7010 1200LPG HYBRID
	VAC WAND KIT	56510443	1			
	WASH HOSE KIT	56511839	1			
	WĄŻ SPUSTOWY 11.5FT 3.5M	56601410	1			
	ZATRZASK CENTRUJĄCY TRZYMAKA PAD	56505195	3			
GUMY DYSZY						
	BLADE KIT-SQGEE-GUM	56510372	1			
	BLADE KIT-SQGEE-PU	56510373	1			
	GUMY ZBIERAKA LINATEX KPL.	56510371	1			
Oslony przeciwbryzgowe						
	BLADE KIT-DECK-GUM	56510375	1			
	BLADE KIT-DECK-PU	56510376	1			
	FARTUCHY BOCZNE LINATEX KPL.	56510374	1			
Filtry do zmiatarek						
	FILTR GŁÓWNY SYNTETYCZNY	56510354	1			

Maszyny wielofunkcyjne z napędem hybrydowym

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CS7010 1200D HYBRID	CS7010 1200B	CS7010 1200LPG HYBRID
Zabezpieczenia						
	FRONT BUMPER KIT	56510450	1			
	FRONT CORNER ROLLER KIT	56509914	1			
	HOPPER TEMPERATURE SENSOR KIT	56509728	1			
	OVERHEAD GUARD KIT-LOW	56509975	1			
	OVERHEAD GUARD KIT-STANDARD	56510399	1			
	SQUEEGEE GUARD KIT	56511741	1			
DOZOWANIE DETERGENTÓW						
	ECOFLEX KIT-NILFISK	56511854	1			
	EXTENDED SCRUB KIT	56511845	1			
BATERIE I PROSTOWNIKI						
	CHARGER 36V LI-ION EU 105A	106476024	0			
	CHARGER 36V LI-ION EU 300A	106476029	0			
	LI ION MODULE KIT-2X-CS7010	56125002	0			
	LITHIUM ION EXP KIT-CS7010	56125003	0			

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CS7010 1200B RG FG DG X	CS7010 1200B RG FG DG X OBC	CS7010 1200B RG FG DG X OBC
BATERIE						
	AKUMUL. 36V-500AH ŻEL POJEDYNCZA KOMORA	L00200052	1			□
	AKUMUL. 36V-800AH KWAS Z SYST.AQUAMATIC	80561100	1			□
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY						

NILFISK

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Maszyny wielofunkcyjne z napędem hybrydowym

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CS7010 1200B RG FG DG X	CS7010 1200B RG FG DG X OBC	CS7010 1200B RG FG DG X OBC
	ŁADOWARKA 36V 140A SB350G 3-FAZOWY MOKRO	80583614	1			□
	PROSTOWNIK HF 36V 80A SB350G 3-FAZ. MOKRO	80573680	1			□
MIOTŁA GŁÓWNA						
	MIOTŁA GŁÓWNA 310X900 SPIRALNA 6R NYLON	33018856	1			□
	MIOTŁA GŁÓWNA SPIRAL 6R PPL 0.7	33018857	1			□
	MIOTŁA GŁÓWNA SPIRAL PPL 0.5	33018858	1			•
MIOTŁA BOCZNA						
	MIOTŁA-BOCZNA PPL	56510707	2			•
SZCZOTKA TALERZOWA 430MM						
	SZCZOTKA 17" MAGNA GRIT	56505781	3			□
	SZCZOTKA 17" AGLITE	56505783	3			□
	SZCZOTKA 17" DYNA GRIT	56505782	3			□
	SZCZOTKA 17" MID GRIT	56505787	3			□
	SZCZOTKA 17" MIDLITE	56505788	3			□

Maszyny wielofunkcyjne z napędem hybrydowym

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CS7010 1200B RG FG DG X	CS7010 1200B RG FG DG X OBC	CS7010 1200B RG FG DG X OBC
	SZCZOTKA 17" PROLENE	56505784	3			□
	SZCZOTKA 17" PROLITE	56505785	3			□
	SZCZOTKA 17" UNION MIX	56505786	3			□
TRZYMAK PAD						
	"TRZYMAK PAD -17"" 3 UCHWYTY"	56505780	3			□
INNE AKCESORIA						
	ACCESSORY SOCKET KIT	56510465	1			□
	BRAKE LIGHT W/TURN SIGNAL-KIT	56511858	1			□
	DELUXE SEAT KIT	56509988	1			□
	DUST GUARD KIT	56511841	1			□
	FLOOR MAT KIT	56509994	1			●
	HIGH PRESSURE PUMP KIT-DIESEL	56509811	1			
	HIGH PRESSURE PUMP KIT-LPG	56509810	1			
	HOT WATER OPTION-DIESEL	56510464	1			
	HOT WATER OPTION-LPG	56510015	1			

Maszyny wielofunkcyjne z napędem hybrydowym

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CS7010 1200B RG FG DG X	CS7010 1200B RG FG DG X OBC	CS7010 1200B RG FG DG X OBC
	LAMPA OSTRZEGAWCZA KPL	56511851	1		•
	LIGHT KIT	56383045	1		□
	OHG BEACON KIT	56511852	1		□
	PLUGGED FILTER SWITCH KIT	56509729	1		□
	REAR ROLLER KIT-LEFT AND RIGHT	56394124	1		□
	REWIZJA ZBIORNIKA	56111280	1		□
	SOLUTION AUTO FILL KIT	56510424	1		□
	SYGNAŁ COFANIA KPL	56511843	1		•
	VAC WAND KIT	56510443	1		□
	WASH HOSE KIT	56511839	1		□
	WAŻ SPUSTOWY 11.5FT 3.5M	56601410	1		□
	ZATRZASK CENTRUJĄCY TRZYMAKA PAD	56505195	3		□

Maszyny wielofunkcyjne z napędem hybrydowym

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CS7010 1200B RG FG DG X	CS7010 1200B RG FG DG X OBC	CS7010 1200B RG FG DG X OBC
GUMY DYSZY						
	BLADE KIT-SQGEE-GUM	56510372	1			□
	BLADE KIT-SQGEE-PU	56510373	1			□
	GUMY ZBIERAKA LINATEX KPL.	56510371	1			●
Oslony przeciwbryzgowe						
	BLADE KIT-DECK-GUM	56510375	1			□
	BLADE KIT-DECK-PU	56510376	1			□
	FARTUCHY BOCZNE LINATEX KPL.	56510374	1			●
Filtry do zamiatarek						
	FILTR GŁÓWNY SYNTETYCZNY	56510354	1			●
Zabezpieczenia						
	FRONT BUMPER KIT	56510450	1			□
	FRONT CORNER ROLLER KIT	56509914	1			□
	HOPPER TEMPERATURE SENSOR KIT	56509728	1			□
	OVERHEAD GUARD KIT-LOW	56509975	1			□
	OVERHEAD GUARD KIT-STANDARD	56510399	1			□

Maszyny wielofunkcyjne z napędem hybrydowym

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CS7010 1200B RG FG DG X	CS7010 1200B RG FG DG X OBC	CS7010 1200B RG FG DG X OBC
 SQUEEGEE GUARD KIT	56511741	1			☐
DOZOWANIE DETERGENTÓW					
 ECOFLEX KIT-NILFISK	56511854	1			☐
 EXTENDED SCRUB KIT	56511845	1			☐
BATERIE I PROSTOWNIKI					
CHARGER 36V LI-ION EU 105A	106476024	0		☐	
 CHARGER 36V LI-ION EU 300A	106476029	0		☐	
LI ION MODULE KIT-2X-CS7010	56125002	0		☐	
LITHIUM ION EXP KIT-CS7010	56125003	0		☐	

● Wyposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	CS7010 1200B RG FG DG X OBC
BATERIE			
AKUMUL. 36V-500AH ŻEL POJEDYNCZA KOMORA	L00200052	1	☐
AKUMUL. 36V-800AH KWAS Z SYST.AQUAMATIC	80561100	1	☐
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY			
 ŁADOWARKA 36V 140A SB350G 3-FAZOWY MOKRO	80583614	1	☐
 PROSTOWNIK HF 36V 80A SB350G 3-FAZ.MOKRO	80573680	1	☐
MIOTŁA GŁÓWNA			
 MIOTŁA GŁÓWNA 310X900 SPIRALNA 6R NYLON	33018856	1	☐

Maszyny wielofunkcyjne z napędem hybrydowym

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CS7010 1200B RG FG DG X OBC
	MIOTŁA GŁÓWNA SPIRAL 6R PPL 0.7	33018857	1	□
	MIOTŁA GŁÓWNA SPIRAL PPL 0.5	33018858	1	•
MIOTŁA BOCZNA				
	MIOTŁA-BOCZNA PPL	56510707	2	•
SZCZOTKA TALERZOWA 430MM				
	SZCZOTKA 17" MAGNA GRIT	56505781	3	□
	SZCZOTKA 17" AGLITE	56505783	3	□
	SZCZOTKA 17" DYNA GRIT	56505782	3	□
	SZCZOTKA 17" MID GRIT	56505787	3	□
	SZCZOTKA 17" MIDLITE	56505788	3	□
	SZCZOTKA 17" PROLENE	56505784	3	□
	SZCZOTKA 17" PROLITE	56505785	3	□
	SZCZOTKA 17" UNION MIX	56505786	3	□
TRZYMAK PAD				

Maszyny wielofunkcyjne z napędem hybrydowym

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CS7010 1200B RG FG DG X OBC
	"TRZYMAK PAD -17"" 3 UCHWYTY"	56505780	3	□
INNE AKCESORIA				
	ACCESSORY SOCKET KIT	56510465	1	□
	BRAKE LIGHT W/TURN SIGNAL-KIT	56511858	1	□
	DELUXE SEAT KIT	56509988	1	□
	DUST GUARD KIT	56511841	1	□
	FLOOR MAT KIT	56509994	1	●
	HIGH PRESSURE PUMP KIT-DIESEL	56509811	1	
	HIGH PRESSURE PUMP KIT-LPG	56509810	1	
	HOT WATER OPTION-DIESEL	56510464	1	
	HOT WATER OPTION-LPG	56510015	1	
	LAMPA OSTRZEGAWCZA KPL	56511851	1	●
	LIGHT KIT	56383045	1	□
	OHG BEACON KIT	56511852	1	□

Maszyny wielofunkcyjne z napędem hybrydowym

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CS7010 1200B RG FG DG X OBC
	PLUGGED FILTER SWITCH KIT	56509729	1	☐
	REAR ROLLER KIT-LEFT AND RIGHT	56394124	1	☐
	REWIZJA ZBIORNIKA	56111280	1	☐
	SOLUTION AUTO FILL KIT	56510424	1	☐
	SYGNAŁ COFANIA KPL	56511843	1	☒
	VAC WAND KIT	56510443	1	☐
	WASH HOSE KIT	56511839	1	☐
	WĄŻ SPUSTOWY 11.5FT 3.5M	56601410	1	☐
	ZATRZASK CENTRUJĄCY TRZYMAKA PAD	56505195	3	☐
GUMY DYSZY				
	BLADE KIT-SQGEE-GUM	56510372	1	☐
	BLADE KIT-SQGEE-PU	56510373	1	☐

Maszyny wielofunkcyjne z napędem hybrydowym

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CS7010 1200B RG FG DG X OBC
	GUMY ZBIERAKA LINATEX KPL.	56510371	1	•
Oslony przeciwrzbyzgowce				
	BLADE KIT-DECK-GUM	56510375	1	□
	BLADE KIT-DECK-PU	56510376	1	□
	FARTUCHY BOCZNE LINATEX KPL.	56510374	1	•
Filtry do zmiatarek				
	FILTR GŁOWNY SYNTETYCZNY	56510354	1	•
Zabezpieczenia				
	FRONT BUMPER KIT	56510450	1	□
	FRONT CORNER ROLLER KIT	56509914	1	□
	HOPPER TEMPERATURE SENSOR KIT	56509728	1	□
	OVERHEAD GUARD KIT-LOW	56509975	1	□
	OVERHEAD GUARD KIT-STANDARD	56510399	1	□
	SQUEEGEE GUARD KIT	56511741	1	□
DOZOWANIE DETERGENTÓW				
	ECOFLEX KIT-NILFISK	56511854	1	□

NILFISK

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Maszyny wielofunkcyjne z napędem hybrydowym

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	CS7010 1200B RG FG DG X OBC
	EXTENDED SCRUB KIT	56511845	1	□
BATERIE I PROSTOWNIKI				
	CHARGER 36V LI-ION EU 105A	106476024	0	
	CHARGER 36V LI-ION EU 300A	106476029	0	
	LI ION MODULE KIT-2X-CS7010	56125002	0	
	LITHIUM ION EXP KIT-CS7010	56125003	0	