

Zwinne rozwiązanie z technologią dynamicznego czyszczenia

Kompaktowy, niezwykle zwrotny automat szorująco-zbierający, który łączy w sobie intuicyjną obsługę, wzorową wydajność i wiodące technologie oszczędzające zasoby. SC5000 umożliwia operatorom sprzątanie zarówno w dużych, jak i małych przestrzeniach bez zakłócania podstawowej działalności firmy.

Jego łatwe sterowanie, możliwość adaptacji i solidna, trwała konstrukcja sprawiają, że idealnie nadaje się do zastosowań związanych z pielęgnacją podłóg w środowiskach od magazynów i sklepów spożywczych po lekkie lub ciężkie środowiska przemysłowe.

- Najlepszy w swojej klasie promień skrętu w profilu wystarczająco wąskim dla każdego narożnika lub przejścia
- Funkcja SmartFlow™ reguluje przepływ detergentu i wody w zależności od prędkości
- Uszczelniona cylindryczna szczotka chroni ruchome części, zapewniając do 4x dłuższą żywotność
- Ustawienia SmartKey i SupervisorKey umożliwiające dostosowanie wydajności do potrzeb użytkownika i środowiska
- Maksymalne bezpieczeństwo operatora, doskonała widoczność i pełna kontrola nad funkcjami za pomocą przycisków umieszczonych na kierownicy



Zdjęcia produktów mają charakter poglądowy

• Wyposażenie standardowe

Zawiera akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC5000 860D PKG	SC5000 810C PKG	SC5000 910C PKG
GUMY DYSZY						
	GUMY ZBIERAKA LINATEX J KPL	56116704	1	•	•	•
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY						
	DISC/REV SIDE BLADE KIT-LINAT	56120341	0	•		
INNE AKCESORIA						
	KLUCZ KIEROWNIKA	56116519	1	•	•	•
	KLUCZ UŻYTKOWNIKA	56116518	1	•	•	•

Zwinne rozwiązanie z technologią dynamicznego czyszczenia

Model	SC5000 860D PKG	SC5000 810C PKG	SC5000 910C PKG
Nr. ref	56117805	56117807	56117808

CECHY PRODUKTU

Regulowana kierownica i siedzenie	•	•	•
Automatyczne wyłączenie roztworu	•	•	•
Automatyczne podnoszenie ssawy podczas cofania	•	•	•
Sygnal cofania	•	•	•
Gumy mogą być użyte na 4 krawędziach	•	•	•
Łatwy montaż szczotki	•		
Wbudowana ładowarka (OPCJA)	•	•	•
Separator w zbiorniku na nieczystości	•	•	•
Wąż z elastyczną końcówką	•	•	•
System SmartKey (2 kluczyki)	•	•	•
Przycisk "One Touch"	•	•	•
Odrywana ssawa	•	•	•
System SmartFlow	•	•	•
Ograniczenie prędkości	•	•	•
Samoregulujące fartuchy boczne	•	•	•
Fully protected scrub deck	•	•	•
Integrated impact detection system	•	•	•
Optional settings for smooth floor types	•	•	•
Embedded machine diagnostics	•	•	•
Ecoflex Chemical Kit (Option)	•	•	•

Dane techniczne	SC5000 860D PKG	SC5000 810C PKG	SC5000 910C PKG
Silnik napędu kół HP (kW)	1200	1200	1200
Napięcie (V)	36	36	36
Silnik szczotki (W)	750	550	550
Poziom ciśnienia akustycznego (dB(A))	61 +/-3	63 +/-3	63 +/-3
Wydajność teoretyczna / rzeczywista (m²/godz.)	7310/5120	6880/4820	7740/5410
Min. aisle turn (cm)	168	168	168
Zbiornik roztworu/nieczystości (l)	140/147	140/147	140/147
Nacisk szczotki (kg)	104/72/52/38	65/52/38	65/52/38
Prędkość szczotki (obr/min)	250	776.5	776.5
Scrub deck type	Disc	Cylindrical	Cylindrical
Wymiar szczotki (mm)	2x430	810	910
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1590x950x1460	1590x950x1460	1590x1050x1460
Wymiary komory bateryjnej (dł x szer x wys) mm	629x555x435	629x555x435	629x555x435

Zwinne rozwiązanie z technologią dynamicznego czyszczenia

Dane techniczne	SC5000 860D PKG	SC5000 810C PKG	SC5000 910C PKG
Masa całkowita (GVW) (kg)	848	850	855
Ciężar netto (kg)	640	642	646
Wskaźnik pokonywania wzniesień % (stopnie)	18	18	18
Vacuum motor power	825W	825W	825W
Scrub path	860mm	810mm	910mm
Max. brush down pressure	230/ 160 / 135 / 80 lbs	144 / 115 / 85 lbs	144 / 115 / 85 lbs
Max. travel speed (forward)	up to 8.5 km/h	up to 8.5 km/h	up to 8.5 km/h
Gradeability - Cleaning	12 %	12 %	12 %

● Wposażenie standardowe, ○ Akcesoria opcjonalne, □ Montaż w fabryce

Akcesoria	Nr. ref	Wymagane min.	SC5000 860D PKG	SC5000 810C PKG	SC5000 910C PKG
BATERIE					
	AKUMUL. 36V-320AH KWAS Z SYST.AQUAMATIC	L00200033	1	□	□
	AKUMUL. 6V-240AH MONOBLOK ŻEL	80564100	6	□	□
	AKUMUL. 6V-255AH KWAS PÓLRUR. MONOBLOK	80565000	6	□	□
	BATERIA.36V-280AH Żel	L00210020	1	□	□
PROSTOWNIK WBUDOWANY					
	ONBOARD CHARGER KIT-36V-KOREA	56120180	1	□	□
	PROSTOWNIK WBUDOWANY KPL 36V EURO	56117870	1	□	□
INNE AKCESORIA					
	DUAL VACUUM MOTOR KIT	56117865	1	□	□
	KLUCZ KIEROWNIKA	56116519	1	●	●
	KLUCZ UŻYTKOWNIKA	56116518	1	●	●

NILFISK

Zastrzegamy sobie prawo do zmian informacji bez uprzedzenia.

Zwinne rozwiązanie z technologią dynamicznego czyszczenia

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC5000 860D PKG	SC5000 810C PKG	SC5000 910C PKG
	PAS BEZPIECZEŃSTWA	56117688	1	☐	☐	☐
	PRZEDŁUŻENIE WĘŻA SPUSTOWEGO ROZTWORU	56117893	1	☐	☐	☐
	SZCZOTKA PRAWA (tylko 32C)	56117658	1		☐	
	UCHWYT NA MOP	56116619	1	☐	☐	☐
	WĄŻ DO MYCIA	56117906	1	☐	☐	☐
	ZDERZAK PRZÓD KPL	56116359	1	☐	☐	☐
	ZESTAW DO AUTOMATYCZNEGO NAPEŁNIANIA ROZ	56116358	1	☐	☐	☐
	ZESTAW NARZĘDZI SCRUB-N-VAC	56117811	1	☐	☐	☐
	ZESTAW RĘCZNY DO ZBIERANIA WODY	56116355	1	☐	☐	☐
SZCZOTKA TALERZOWA 430MM						
	SZCZOTKA 17" MAGNA GRIT	56505781	2	☐		
	SZCZOTKA 17" AGLITE	56505783	2	☐		
	SZCZOTKA 17" DYNA GRIT	56505782	2	☐		

Zwinne rozwiązanie z technologią dynamicznego czyszczenia

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC5000 860D PKG	SC5000 810C PKG	SC5000 910C PKG
	SZCZOTKA 17" MID GRIT	56505787	2	○		
	SZCZOTKA 17" MIDLITE	56505788	2	○		
	SZCZOTKA 17" PROLENE	56505784	2	○		
	SZCZOTKA 17" PROLITE	56505785	2	○		
	SZCZOTKA 17" UNION MIX	56505786	2	○		
SZCZOTKA CYLINDRYCZNA						
	BRUSH-80 GRIT 36IN	56117820	2			○
	BRUSH 46 GRIT 32-ORANGE/BROWN	56407478	2		○	
	BRUSH 46 GRIT 36IN	56117821	2			○
	BRUSH 80 GRIT 32-BLACK	56407477	2		○	
	BRUSH 180 GRIT 32-BLUE/GREY	56407476	2		○	
	BRUSH HARD NYLON 32-NATURAL	56407474	2		○	
	BRUSH POLYPROPYLENE 32-RED	56407475	2		○	

Zwinne rozwiązanie z technologią dynamicznego czyszczenia

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC5000 860D PKG	SC5000 810C PKG	SC5000 910C PKG
	BRUSH-HARD NYLON 36IN	56117817	1			○
	BRUSH-POLYPROPYLENE 36IN	56117818	2			○
	BRUSH-SOFT NYLON 36IN	56117816	2			○
	SZCZOTKA MIĘKKI NYLON 32" ŻÓŁTA	56407473	2		○	
TRZYMAK PAD						
	"TRZYMAK PAD -17"" 3 UCHWYTY"	56505780	2	○		
PAD 17" / 432mm						
	PAD 17 432MM ECO TAN 5PCS	10001937	2	○		
	PAD 17 432MM ECO BIAŁY 5 SZT.	10001936	2	○		
	PAD 17 432MM ECO BRĄZOWY 5 SZT.	10001971	2	○		
	PAD 17 432MM ECO CZARNY 5 SZT.	10001938	2	○		
	PAD 17 432MM ECO CZERWONY 5 SZT.	10001941	2	○		
	PAD 17 432MM ECO NIEBIESKI 5 SZT.	10001939	2	○		
	PAD 17 432MM ECO ZIELONY 5 SZT.	10001940	2	○		
PADY SPECJALNE						

Zwinne rozwiązanie z technologią dynamicznego czyszczenia

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC5000 860D PKG	SC5000 810C PKG	SC5000 910C PKG
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE CZER. 2 SZT.	10002336	2	○		
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE NIEB. 2 SZT.	10002337	2	○		
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE ZIEL. 2 SZT.	10002339	2	○		
	PAD 17 432MM ECO BRILLIANCE ŻÓŁTY 2 SZT.	10002338	2	○		
GUMY DYSZY						
	GUMY ZBIERAKA LINATEX J KPL	56116704	1	●	●	●
	GUMY ZBIERAKA PU J KPL	56116707	1	○	○	○
Zabezpieczenia						
	OSŁONA STÓP	56117869	1	□	□	□
	OVERHEAD GUARD KIT	56117968	1	□	□	□
	SQUEEGEE GUARD KIT	56117956	1	□	□	□
Oświetlenie						
	HEADLIGHT KIT	56117862	1	□	□	□
	NIEBIESKIE ŚWIATŁO	56117858	1	□	□	□
System ECOFLEX						

Zwinne rozwiązanie z technologią dynamicznego czyszczenia

Akcesoria		Nr. ref	Wymagane min.	SC5000 860D PKG	SC5000 810C PKG	SC5000 910C PKG
	ECOFLEX KIT	56117424	1	□	□	□
DYSZE, GUMY , FARTUCHY I OSŁONY						
	DISC/REV SIDE BLADE KIT-LINAT	56120341	0	●		
	FARTUCH BOCZNY LINATEX KPL	56116706	0			
	SIDE BLADE KIT-PU	56116709	0	○		
PROSTOWNIK ZEWNĘTRZNY						
	PROSTOWNIK HF 36V 25A SB175G	80543626	1	○	○	○
	PROSTOWNIK HF 36V 40A SB175G	80553643	1	○	○	○